प्रकाशक— चन्द्रराज मग्डारी ज्ञान-मन्दिर भानपुरा

मुद्रक— श्रीनायदास अग्रवाल टाइम टेवुल प्रेस, वनारस ।

स्मृति

HH HH HH

स्वर्गीय सेठ कमलापतजी सिहानिया की पवित्र स्मृति मेंः—

PATRONS.

RULERS


- 1—His Highness Maharajadhiraj Sir George Jiwaji Rao Scindia Alijah Bahadur G. C I E Gwalior
- 2—Late Colonel His Highness Maharao Sir Ummed Singh Bahadur G C S I, G. C. I E, G B E, L-L D, Kotah
- 3—Lieutenant His Highness Maharaja Krishna Kumar Singh Bahadur Bhawnagar.
- 4—Lieutenant colonel His Highness Maharaja Jam Sahab-Sir Digvijay Singh Bahadur K C S I, Nawanagar 5—Lieutenant colonal His Highness Maharaja Lokendra Sir Govind
- Singh Bahadui G C S I, K. C S. I., Datia
 6—Lieutenant His Highness Maharaj Rana Rajendra Singh Bahadur
- Jhalawar

 7—Captain His Highness Maharaja Mahendra Sir Yadvendra Singh
 Bahadur K C S I, K. C I E. Panna
- 8-Rai Bahadui Devi Singh Diwan Rajgarh State, Rajgarh

BANKERS

- 9—Sir Lala Padampatiji Singhama, Cawipore
- 10—Seth Magni Ramji Ram Kumarji Bangar, Didwana
- 11—Rai Bahadur Rajya Bhushan Danbir Seth Hiralalji Kashliwal
- 12—Seth Sohanlaljı Shubhakaranjı Ratanlaljı Dugar Fatehpur
- 13-Seth Chumlal Bhaichand Mehta, Bombay.

ध-चन्द्रोदय (आठवाँ भाग)



सेठ गेंदालालजी सूरजमलजी बड़जात्या इन्दौर

मनुष्य जीवन कर्मशीलता का जीवन है, कर्मवीर पुरुष छोटी और कमजोर परिस्थितियों में पैदा होकर भी अपनी कर्मशीलता, अपने अध्यवसाय और अपने साहस के बल से महान् परिस्थितियों का निर्माण करता है, अपने जीवन की किन घड़ियों में, पिरिस्थिति के दुर्वान्त चक्र में और होनहार की भीषण आधी में जो मनुष्य किनाइयों के सामने पैर रोप कर खड़ा रहता है, जिसका साहस विपरीत परिस्थितियों में अट्टर रहता है और जो सासारिक घटना चक्र में अविचलित रहता है ऐसे ही कर्मवीर मनुष्यों पर अन्त में भाग्य रक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना वरद आशीर्वाद प्रदान करती है। संसार के बड़े बड़े धनात्व्यों, महान् पुरुषों और कर्मवीरों के जीवन इसी महान् सत्य को घोषित करते हुए इतिहास के पृष्ठों को उज्वल कर रहे है।

इन्दौर के सेट गेंदालालजी वडजात्या का जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है, सेट गेंदालालजी जन व्यक्तियों में से एक थे जो बहुत साधारण और छोटी परिस्थितियों में पैदा होकर अपने परिश्रम, अपने साहस और अपनी मिलनसारिता के बल पर सुल सम्पित और सम्मान को प्राप्त करते रहे। इनका जन्म विक्रम सं० १९३६ में बिजलपुर (इन्दौर स्टेट) में सेट मगड़जी बड़जात्या नामक साधारणा गृहस्थ के यहाँ हुआ था। इनको सिर्फ तीन वर्ष का छोडकर इनके पिताजी स्वर्गवासी हो गये, श्रौर इनका लालन पालन इनकी माता के हाथों में होने लगा सिर्फ १४ वर्ष की आयुमें ही इन्होंने व्यापारिक जगत में प्रवेश किया और शुरू में अर्फ म की तथा रूई की दलाली का कार्य्य प्रारम्भ किया। दलाली के कार्य में इनकी कार्य पद्धित और प्रतिभा विलक्षण थी, इसी प्रतिभा के फल स्वरूप थोड़े ही समय में आप इन्दौर के प्रमुख दलालों में से एक हो गये। इन्दौर के सुप्रसिद्ध व्यापारी सेठ हुकुमचन्दजी का आप पर गहरा विश्वास था, और आप उनके खास व्यक्तियों में से एक थे।

ज्यों ज्यों सेठ गेंदालालजी अपनी प्रतिमा और अध्यवसाय के वल से अपने व्यवसाय में आगे बढ़ते गये त्यों त्यों भाग्य लक्ष्मी आप पर दिन दूनी रात चौगुनो प्रसन्न होने लगी और गत विश्वव्यापी युद्ध के पश्चात् तो आपकी गणना इन्दौर के प्रमुख धनिकों में होने लगी, धन के साथ साथ आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा और मर्यादा भी बढ़ती गई। एक विशेष बात यह थी कि ज्यों ज्यों आपका धन और सम्मान बढ़ता गया त्यों त्यों धर्म में आपकी श्रद्धा और रुचि भी बढ़ती गई।

श्रापकी धर्म पत्नी श्रीमती हीराबाई अत्यंत सरल स्वभाव व गृहकार्य में निपुण महिला है, इनका स्वभाव अत्यत धार्मिक श्रीर उदार है। इन्होंने भारतवर्ष के सभी दि जैन तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा श्रानेक बार की है और श्री सम्मेद शिखर में ८००० रुपयों की लगत से एक धर्मशाला भी बनवाई है, व अन्य जगह भी कमरे, जमीन तथा अन्य सहायताएँ की है, सेठ गेंदालालजी को इनसे चार पुत्र और एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम कम से श्री सूरजमलजी, बाबूलालजी, समीरमलजी और गंभीरमल्जी तथा कन्या का नाम गिरनोबाई है।

मिल व्यवसाय में प्रवेश -

सन् १९२४ में सेठ ग़ेंदालालजी ने मिल व्यवसाय में प्रवेश किया, पहले पहल श्रापने कल्यानमल मिल की एजन्सी ली, और उसके पश्चात् सन् १९२७—२८ में आगरे के तीन मिलों को लीज पर लेकर मेसर्स सूर्जमल बाबूलाल के नाम से उनका कार्य पारंग किया।

मिल व्यवसाय में सेठ गेंदालालजी को बहुत अधिक सफलता मिली क्योंकि अब इनके बड़े

पुत्र स्रजमलजी भी अपने व्यापार में अपने पिताके साथ पूरा पूरा सहयोग करने लगे थे, इस सफलता के फल स्वरूप सन् १९३२ में जलगाव की भागीरथ मिल को इन्होंने अपने यहा रेहन रक्ला जो कि सन् १९३५ में आप ही के नाम से चलने लगी। पहले इस मिल में ५५० आदमी काम करते थे मगर इन्होंने उसके काम को बहुत वढाया जिसके फल स्वरूप उसमें १००० आदमी काम करने लगे।

इस प्रकार बहुत साधारण स्थिति से क्रमश उन्नित करते हुए सेठ गेंटालालजी ने अपने हाथों से लाखों रुपयों की सपित का उपार्जन किया, समाज में नाम, प्रतिष्ठा और सम्मान को बढाया और अपनी उपार्जित सपित को दान धर्म और सार्वजिनक कार्यों में दिख खोलकर खर्च भी किया। सार्वजिनक कार्ये -

जनवरी सन् १९३९ में सेठ गेंदालालजी ने जलगाँव में एक नवीन जैन मन्दिर का निर्माण करवा कर उसकी वेदी प्रतिष्ठा बड़े समारोह से करवाई, जिसमें इन्दौर से सेकड़ो साधर्मी माई शामिल हुए थे, इस अवसर पर सेठ गेंदालालजी की ओर से सेठ हुकुमचन्दजी को कृतज्ञता प्रदर्शनार्थ एक अभिनदन पत्र प्रदान किया गया था इस अवसर पर आपने एक लाख लगोस हजार रुपयों का दान निकाला था। जिसमें से ६० हजार औषि दान में, २५ हजार विद्या दान में, २१ हजार जोर्णोद्धार फड़ में और १० हजार अभयदान में विभाजित कर दिये गये। इस रकम का उचित खर्च करने के लिये एक ट्रस्ट कायम कर दिया गया है, इस रकम के सिवाय करीन दो लाख पचास हजार की रकम सेठ गेंदलालजी ने अपने जीवन काल में भिन्न मिल सार्वजितक कार्यों में और दान की, आपने स्वर्गारोहण के समय भी १० हजार का दान निकाल।

इस प्रकार अपने परिश्रम श्रौर अध्यवसाय से जीवन के कठिन क्षेत्र में सफलता पूर्वक वढते 🛦 हुए अट्ट सपत्ति, सन्मान और प्रतिष्ठा प्राप्तकर सेठ गेंदालालजी स० १९९८ में स्वर्गवासी हुए ।

हम ऊपर लिख आये हैं कि सेठ गेंढालालजी के श्री सूरजमलजी, वाबूलालजी, समीरमलजी त्रार गम्भीरमलजी नामक चार पुत्र हुए, ये चारों भाई इस समय अपने स्वर्गीय पिताजी के विस्तृत कारोबार का सचालन कर रहे है।

सेठ सूरजमलजी —सेठ गेंदालालजो के वहे पुत्र, सेठ सूरजमलजी का जन्म सम्वत् १९६५ में हुआ, आप प्रारम से ही वहे प्रतिभाशाली और वुद्धिमान थे, अपने पिताजी की छत्रछाया में रहकर बहुत ही जल्दी अपने सारे कारबार ओर विशेष कर मिल व्यवसाय में आपने निपुणता प्राप्त कर लो। सेठ गेंदालालजी ने मिल व्यवसाय में जो भारोसफलता प्राप्त की उसमें आपही का प्रधान हाथ रहा, अपने पिताजी के पश्चात भी आपने अपने मिल व्यवसाय की खूब विस्तृत किया।

कुछ दिनों पूर्व सेठ सूरजमलजी ने राय बहादुर सेठ हीरालालजी और सेठ मिश्रीलालजी गङ्गाल के साथ खम्बात मिल को लीज पर लिया। इस कार्य में भी ईश्वर कृपा से लाखों रुपयों का लाभ हुआ, मतलब यह कि आप अपने भाईयों के साथ बहुत दक्षता पूर्वक अपने व्यवसाय है साथ है। साथ ही धार्मिक, सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों में आप उदारता पूर्वक काफी खर्च करते रहते हैं।

इस समय यह परिवार इन्दौर के जैन समाज के प्रमुख और प्रतिष्ठित परिवारों में एक

विषय-सूचो नं० १

(हिन्दी नाम)

नाम	বৃদ্ধ	नाम	রূম্ভ	नाम	CET
		मथानकतृण	_ट ड १७३१		রম্ভ
्री भुई अरण्डी	१९५१	मराठी मराठी		मस्र	२०१३
भुइदरी	१९५२		१९७१	मलाड़ी	२०१३
भुईनाम	१६५२	मण्ड्र	१९७३	महापान	२०१४
भूमि कुम्हड़ा	१९५२		१९७२	मगलिंगा	२०१५
भूतकेशी	१९५३	मधु	१६८३	महागोट्सकोला	२०१५
भृतिया त्राटाम	१९५३	मघनी	१६६३	भहावल	२०१५
भुइखाखसा	-१९५३	मदन घण्टी	१९६४	मन्नावारो	२०१६
मेदस	१९५४	ममीरा -	१९९५	महुआ	२०१६
मेरी	१९५४	ममीरन	१९९६	मदिरा	२०१९
भोमा	१९५५	मयूरपंख	१९६६	, महामेदा	२०२७
भोजपत्र	१९५५	मलमूत्र	3338	महापारेवत	२०२७
<i>भ्द्रे</i> रीलोथ	१९५६	मराङ्ग	२००२	महापिण्डीतक	२०२७
मकडी का जाला	१९५६	मयूरशिखा	२००३	महावरीवच	२०२८
मकोय	१९५७	मयूर शिखा (२)	२००३	माइमूल	२०२८
मकई	१६६१	मडा	२००४	माकड्मारी	२०२६
मकाई	१६६२	मलकरा	२००४	माखणियोभिण्डो	े २०२६
मकोला	१९६३	मधुगोड़ी आमड़ो	२००५	'माजूफल	२०३०
मक (मंडुआ)	१९६३	मल्य	२००५	माझरी	२०३३
मखाना	१९६४	मरुआवेल	२००६	माधवीलता	२०३३
मगुस्तन	१९६५	मरसा	२००७	मानकन्द	२०३४
मजीठ	१६६६	मजनू _	२००७	माधवाळ्	२०३६
ममेत्रीयून	१९६८	मदनागम सुवारी	२००७	मालती	२०३७
मठियोमिण्डो	१९६८	मरवर	२००८	मालती (२)	२०३७
ाः सखमली खपाट	१६६८	मरल .	२००८	मार्घीफल	२०३⊏
मखमलीउड़द	१६६६	मधुक	२००५	माषपणी	२०३८
मटर	१९६६	मरुकोझन्तु	२००६	मारट्ट्वोट्टू	३६०५
मटर जंगली	2900	मरचुला (कामिनी वृक्ष)	3005	मारी	२०३६
मचोला	१९७०	मरेड़ी	२०१०	मारवेल	३६०५
मछेछी	१९७०	मरोङ्फली	२०१०	मातीस्ल	२०४०
मञ्जरतृण	१९७३	मरवा	२०१२	मालनकुरी	२०४१

नाम	पृष्ठ	नाम	রূম্ব	नाम	पृष्ठ
 माणिक	२०४१	मूळी	२०७५	मोरस	२११२
मालकन्द मालकन्द	२०४३	मूसळी	२०७७	मोरटा	रशश्र
मिचाई -	२०४३	मूसली स्याह	२०८०	मोडिका	२११३
मिट्टी सिट्टी	२०४३	मूसली सफेद	२०८०	मोदिरकान्नी	२११३
मिनवा मिनवा	२०५६	मूसली सफेद	२०८०	मोटातरवड्	२११३
मिरचाकन्द	२०५७	मूरवा	२०८१	मोठ	2888
मिरजानजोश	२०५७	मूग	२०८३	मोचरस	२११५/
मिरचीलाल	२०५८	मूगफली	२०८४	मोटीलटकेसर	२११५
मिरचीलल (२)	२०६०	मेंहदी	२०८५	मोरद्वदियो	२११५
मिरचीगाच	२०६१	मेनफल	२०८६	मोती	२११६
मिश्रान	२०६१	मेथी	२०६३	मोती की सीप	२१२१
मिलेकोडेंइ	२०६२	मेदा छकड़ी	२०६५	यूरम केरा	२१२२
मिलेल्य	२०६२	मेढासिंगी	२०६६	रक्तरोहिडा	२१२३
मीठाकन्द	२०६३	मेंतींय	२०६६	रक्तरोहिडा (२)	२१२४
मीठासकलकरा	२०६३	मेस्टापाट	२०६७	रक्तरोहिड़ा (३)	2858
मीनाहारमा	२०६४	मेरिनो	२०६८	रजन (बड़ी गुमची)	र१२५
मुखनली	२०६४	मेरोमचुंची	२०६८	रगून की वेल	२१२५
मुचकन्द	२०६५	मेंसिल	२०६८	रघेवड़ा	२१२ह
मुलैठी	२०६५	मेदा	२१००	रतन जोग	२१२७
मुर्दासिंगी	२०६८	मौल्सरी	२१०१	रतन जोत	२१२७
मुसना	२०६९	मोम	२१०३	रतन जोत (२)	२१२⊏
मुखतरी (मुस्तरू)	२०७०	मोरपर्खी	२१०४	रतन जोत (३)	२१२८
मुर्रा	२०७१	मोराई	२१०६	रतनपुरुष	२१२६
मूत्रन	१०७६	मोखा .	२१०७	रताळ्	२१३०
मुरिया	२०७१	मोखा (२)	२१०⊏	रनिमुंडी	२१३१
मुलारसेनम	२०७२	मोथा	२१०=	रक्त स्कन्दन	२१३१
मुज	२०७२	मोगरा	२११०	रगाकाली	२१३२
मूसाकानी	२०७३	मोरग इलायची	२१११		

विषय-सूचो नं० २

(संस्कृत नाम)

नाम	व्रष्ठ ।	नाम	-	C-	(नाम	চি ম্ব
उर्णनाभस्य नाल	१९५६	अञ्जनकेशी		२१२७	कर्पूरहरिद्रा	२० २ ८
अम्यालिका	२०६७	फलाय		१६६६	काकमाची	१९५७

[१९४१]

नाम	রিম্ব	नाम	विव	नाम	Ба		
केकिशिखा	२००३	मथानक	१९७१	मिरचीफ़्ला	२०५⊏		
तक	१६७३	महूर	१९७३	मुक्तापसू	२१२१		
धाराफल	३०८६	मधु	१९८३	मुचकन्द	२०६५		
धोजा वृक्ष	३६०५	मघनी	£33 9	मुग्द	२०८३		
नखरजनी	२०८५	मदन घंटी	४३३४	मुग्दर	2880		
पद्ममखाना	१६६४	मयूर पख	१६६६	मूषा कर्णी	२०७३		
ेनादिनिष्पावा	२१२६	महाकपित्थ	२११५	मूलक	२०७५		
पुष्करणी	3595	मधुक	२००८	मूसली	२०७७		
बकुल	२१०१	मृगिंगा	२०१०	मूर्वा	२०८१		
बोदार	२०६८	मसूर	२०१३	मेथिका	२०६३		
भद्रमुज	२०७२ -	मकुष्ठ	5888	मेदासरा	२०६५		
भूचरा	१६६३	मधुक	२०१६	मेदा	2200		
भूतकेशी -	१९५३	महामेदा	२०२७	मोक्षक	२१०७		
भूर्जपत्र	१९५५	महापारेवत	२०२७	मौक्तिक	२११६		
भूशिम्बिका	२०८४	महापिण्डितक	२०२७	रक्तरोहित	२१२४		
मयनम्	२१०३	माधवी	२०३३	रञ्जक	२१२५		
मयूरशिखा	२१०४	माध्वाल्	२०३६	रक्ताछ	२१३०		
^{क्} र्महाकाया	१६६१	मालती	२०३७	रक्त स्वन्दन	२१३१		
मनःशिला	२०६८	माणिक	२०४१	रोहित	२१२३		
मधुयष्टी	२०६५	माया फल	२०३०	वाटिका	१६६८		
मृत्तिका	२०४३	मालकन्द	२०४२	सर्पाख्य	२०६३		
मंनिष्ठा	१६६६	मार्कण्डिका	१९५३	श्याल कोली	१९६२		
मत्स्याक्षी	ं १६७०	माकन्दी	२०२८	सुरा	9389		
मज्जार	१९७३	मिश्मीति क्त	१९६५				
विषय-सूचो नं० ३							
		(मराठी न	IH)				
⊣ नाम	<i>র</i> ম্ভ	नाम	र्वेब्र	नाम	विष्ठ		
अम्बाङ्गी	२०९७	कासाछ	२०३४	ज्येष्ठीमद	२०६५		
उं दीरकानी	२०७३	कुन्तीं	3008	ताक	१६५४		
ਤ ੰ ਫ਼ਲ	२११३	ं गोड़ाकरादा	२०३६	थोरलीगन	२१२५		
करेई	१६५४	गेलफल	३०८६	नाचणीनागली	१६६३		
			1				

काकणीचेघर

कामोनी

१९५६

१६५७

,घणसपात

चौली

२००८

२००६

वकुछ

बटाणा

२१०१

१६६६

	नाम	पृष्ठ	नाम	দূন্ত 🗸	नाम	पृष्ठ
1	वारीकमवरी	२०४३	माधवी	२०३३	मोफा	<i>७०</i> १५
	नाराकमन्दरा सुइमुगाचीशॅग	२०८४	मारेटी	२०१०	मोथा	२१०=
	भुइदरी	१९५२	मायमूले	२०२८	मोगरा	२११०
	भुइतरवड़	१९५३	मायफल	२०३०	मोरच	२११ २
	सूर्जपत्र	१९५५	मालती	२०३७	मोटातरवड्	२११३
	मेदस मेदस	१९५४	मारवेल	२०३६	मोती	१११६
	भोमा	१९५५	माणिक	२०४१	भा त्याचीगिप	२१२१
	सका	१६६१	माशीपत्री	२०७०	रक्तरोहिडा (२)	२१२४
1	मकोर -	१६६२	मुग्दशॅग	2080	रक्तरोहिडा (३)	२१२४
	मखान	१६६४	मुचक् न्द	२०६५	रगृनचीवेल	२१२५
	मगुस्तन	१६६५	मुरदाइशिंग	२०६८	रघेवड़ा	२१२६
	मनिप्ठा	१६६६	, मुड़ा	२०७५	रतनपुरुप	२१२६
٠	मचृर	०७३१	मूसली	२०७७	रनभेंडी	२१३१
	मध	१९८३	मूग '	२०⊏३	रानचानी	२०४१
	ममीरान	१९६५	मेदी	२०⊏५	लालरतालॅ	२१३०
	मयूरशिखा	२००३	मेथी	२०६३	लालिमरच	२०६ १
ι	मरवा	२०१२	। मोल	२०७२	लालमिरची	२८६०
}	मस्री	२०१३	माहोड़ा	२०१६	लालमिरची	૨ ૦५⊏ _≀
	महापात	२०१४	मोनीगेली	२०२७	लोहकीट	१९७३
	मनशील	२०६८	मारवेल	२०८१	छा खेटी	२०६३
	मयूरशिखा	२१०४	मेदालकड़ी	२०६५	सफेदमूमली	२०⊏१
	ਸ ਠ	२११४	मेढासिंगी	२०६६	सहदेवी	२०२६
	मातीव्ल	२०४०	मेण	२१०३	सेगुनकाटी	२११५
			विषय—ः	चो नं० ४		
`			ाचित्रच ५	14 .1 . 0		

r.#	(गुजराती नाम)						
2€	नाम	छन्न	नाम	हे छ	ो नाम	वृष्ठ	
	अङ्गाउडामो	२००६	घोलोम	१९५४	पीऌ्डी	१९५७	
	अङ्गाउनागली	२०४१	छोर्छि डा	२१०८	बड़ी गुमची	२१२५	
	उन्दरकानी	ঽ৽७३	छा स	803}	वाल्सरी	२१० १	
	कमंलवेल	२१२६	जेर्धीमद	२०६५	चटाणा	१६६६	
	करोल्टियानाप इ	१९५६	तली	२१३१	वारमासीनी वेल	२१ २५	
	गरियो	२०४३	नहानी गोरखमुण्डी	२०७०	बींदारकाकरा	२०६८	
	गरमर	२०२८	नागली ु	१८६३	भद्रमुस्त	२१०८	

[१९४३]

नाम	द्वय	नाम	A B	नोम	नृष्ठ	
भोजपत्र	१९५५	मालती ै	२०३७	मींढी आवल	१९५३	
भोलड़ोमचूर	०थ३९	माठ	२११४	मोतीनी छीप	२१२१	
भिण्डिया अ म्बोई	२०६७	माती सूल	२०४०	मोती	२११६	
मकाई	१६६१	माणिक	२०४१	मोरढुंढियो	२११ ५	
मजीठ	१६६६	माडवी	२०८४	मोटीलटकेसर	२११५	
मठियो भिण्डो	१९६८	मारेड़ी	२०१०	मोगरो	२ ११०	
मखमली खपाट	१६६८	ਮਿਫਲ	२०८६	मोथ ृ	२१०८	
मखमली अङ्दियो	१६६६	मीण	२१० ३	मोरवेल	२०⊏१	
मघ	१६८३	मुरड़ा सिंग	२०१०	मोखो ।	२१०७ं	
मधुरी जड़ी	\$558	मुचकन्द	२०६५	रगतरोहिड़ो	२१२३	
मरवा	२०१२	मूला	२०७५	लाल मिरची	२०५⊏	
मसूर	२०१३	मूसली	२०७७	लाल मिरची (३)	२०६१	
मकुंडा मग	२०१६ २०⊏३	मेंदी	२०८५	लाल मिरची (२)	२०६०	
मणसल मणसल	२०६८	मोरशिखा	२००३	लासो मिं ढोल	२०२७	
माटी	२०४३	मोरशिखा	२१०४	लोढानुंकिष्ट	१९७३	
माकड्मारी	२०२६	मोरनापींछा	१ ९६६	शकरकन्द	२१३०	
,माखणियो भिण्डो	३०२६	मेथी	२०६३	सफेद मूसली	२०८१	
र मायाँ	२०३०	मेदा लकड़ी	२०६५	सिसमूलिया	२०८०	
माधवी	२०३३	मेंढासिगी	२०६६	शकर जटा	२०३६	
			and the same of th		,	
विषय-सूची नं० ५						
		(बङ्गला	नाम)			

माटी माकडमारी ,माखणियो मिण्डो रै मायाँ माधवी	२०४३ २०२ <u>६</u> २०२६ २०३३	माराज्ञाला मोरनापींछा मेथी मेदा लकड़ी मेढासिगी	२१०४ १ <u>६६</u> ६ २०६३ २०६५ २०६६	लाढानुष्कद्व शकरकन्द सफेद मूसली सिसमूलिया शकर जटा	१६७१ २१३० २०८१ २०८० २०३६
		विषय—सूर्च (बहला र			
नाम	विष्ठ	नाम	वृष्ठ	नाम	58
अटमोरा	रै०१०	चीना वादाम	२०८४	वकुल गाछ	२१०१
अम्बादी	२०६७	जगली मटर	०थ३१	वन मुद्ग	२११४
🥦 उन्दीर कानी पान	२०७३	ज्येष्ठी मधु	२०६५	विहागिनी	२१२४
काकमाची	१६५७	झिनुक	२१२१	सु द्वा	१६६१

ताल मूली

दोचुटी

नमूती

नुनबोरा

बनजाम

3005

२०८०

२००८

२१०७

४७३९

कामिनी

कुरेली

गोरा चक

'घाट पेक्ल

घोल

भूतकेशी

भूज्जिपत्र

मछाल

मरुआ

मखाना

१६५३

१६५५े

२०६८

१६६३

१६६४

२०७७

२०२६

२०७०

3885

१९५२

[8888]

नाम मंगुस्तन मजीठ मटर मण्डूर मण्डूर मण्डूर मण्डूर मण्डूर मण्डूर मजूर पुच्छ मरुगा मस्यी महुना महात्ररीवच मानकचु मालती	पृष्ठ नाम माजूफल साजूफल मानाङ माजूफल मानाङ माणिक माटी मुक्ता मेदी मेनफल मेथी मेदा लकड़ी मोम	पृष्ट नाम २०३० २०३६ २०४१ २०४३ २०४३ २०४३ २०४३ २०६५ २०६५ २०६५ २०७५ २०७५ २०७५ २०६५ २०६५ २०६५ २०६५ २०६६ २०६६ २०६६ २०६	पुष्ठ १११ मा ११ म
	२०३७ मेदा लकड़ी	4-61	२०४०

INDEX No. 6

(Latin Names)

Abutilon Muticom	1968	Chlorophylium Arundinaceum	2081
Acronychia Laurifolia	2005	Clematis Triloba	2081
Actinopteris Dichotoma	2104	Clausena Pentaphylla	2128
Adiantum Caudatum	2003	Combretum Pilosum	1956
Adenia Palmata	2113	Conaria Napalensis	1963
Adenanthera Pavonina	2125	Coptis Teeta	1995
Aganosma Dichotoma	2037	Corydalis Ramosa	1996
Aganosma Calycina	2037	Corydalis Govaniana	1953
Alocasia Indica	2034	Corylus Colurna	1953
Amaranthus Gangeticus	2006	Coleus Borbrutus	2028
Amomum Aromaticum	2111	Cosmostigma Recemosum	2039
Aneilema Scapiflorum	2080	Crotalana Filipes	1969
Anemone Obtusiloba	2127	Curculigo Orchioides	2077
Anaphalis Neelgernana	2131	Cycus Revoluta	2007
Ardisia Humilis	1952	Cynometre Mimosoides	2008
Arthrochemum Indicum	1970	Cyananthus Sp	2071
Argeratum Conyzoides	2009	Cyperus Juncifolius	2071
Artemisia Mederaspatana	2070	Cyperus Rotundus	2108
Arachis Hypogaea	2085	Cylista Scariosa	2126
Arsenicum Rubrum	2098	Daphne Meihreon	1967
Asplenium Parasiticum	2014	Dactyloctenium Aegyptium	1964
Asplenium Trichomanes	• 2062	Desmodium Tiliaefolium	2002
Asparagus Adscendens	2081	Desmodium Lasiocarpum	2015
Bassia Latifolia	2016	Dendrobium Ovatum	2008
Balsamodendron Playfairii	2064 /	Dioscorea Triphylla	2004
Betula Bhojapatra	1955	Dioscorea Oppositifolia	2063
Borreria Hispida	1994	Dioscorea Aculeata	2036
Butter Milk	1974	Dichrostachys Cinera	2115
Cassia Angustifolia	1953	Dalichandron Falcata	2096
Cassia Glauca	2113	Drosera Lunata	2064
Casearia Tomentosa	1954	Eleusine Coracana	1964
Canangium Odoratum	2014	Eleusine Indica	2041
Caryota Urens	2039	Elaeocarpus Oblongus	2004
Calonyction Muricatum	2043	Engeron Asteroides	2010
Capsicum Frutescens	2058	Eugenia Spicata	1954
Capsicum Amum	2060	Euryale Ferox	1964
Capsicum Minimum	2061	Exacum Lawii	2009
Celosia Cristata	2003	Ferri Peroxidum	1971
Cera Alba	2103	Garcinia Mangostana	1965
,			

[१९४६]

Glochidion Hohenacken	1955	Plumbi Oxidium	2068
Glycyrrhiza Glabra	2065	Pinciada Margaritifera	2116
Gmelina Hystrix	2115	Polygonum Glabrum	2124
Gossypium Barbadense	1993	Potentilla Nepalensis	2128
Hamiltonia Suaveolens	2015	Pterospermum Suberifolium	2065
Helicteres Isora	2010	Quercus Infectoria	2030
Hibiscus Trionum	1968	Quisqualis Indica	2125
Hibiscus Angulosus	2029	Randia Longispine	2027
Hibiscus Canabinas	2097	Randia Dumetorum	2089 ′
Hibiscus Solandra	2131	Raphanus Sativus	2075
Hiptage Madablata	2034	Rhamnus Wightii	2124
Hura Crepitans	2072	Rubinus	2042
Hugonia Mystax	2113	Rubia Munjista	1966
Hydrocotyle Javanica	2015	Saponaria Vaccaria	2069
Ipomoea Reniformis	2073	Saccharum Munja	2072
Ipomoea Batatas	2130	Salix Babylonica	2007
Ionidium Suffruticosum	2129	Sansevieria Roxburghiana	2008
Jasminum Sambak	2110	Schrebera Swietenioides	2107
Jatropha Gossypifolia	2132	Senecio Quinquelobus	2112
Lathyrus Aphaca	1970	Senecio Tenuifolius	2096
Lawsonia Inermis	2 085	Sebastiania chamaelea	1951
Lens Esculenta	2013	Solanum Gracilipes	2038 ⁻
Leonotis Nepetofolia	2040	Solanum Nigrum	1957
Litsea Sebifera	2095	Statice Cabulica	2016
Loranthus Elasticus	2039	Suaeda Fruticosa	2112
Marsdenia Roylii	2006	Taramnus Labialis	2038
Mel	1983	Tanacetum Umbelliferum	2063
Mimusops Elengi	2101	Tacoma Undulata	2123
Momordica Balsamina	2108	Trigonella Corniculata	2005
Murraya Paniculata	2009	Trigonella Foenumgraecum	2093
Nannorhops Ritchicana	2033	Trichosanthes Cordata	1952
Onosma Echioides	2127	Tylophora Fasciculata	1952
Onganum Majorana	2012	Vitex Leucoxylon	2062
Onganum Vulgare	2057	Vitex Pubescens	2071
Oyster Shell	2121	Wine	2019
Peacocks Feathers	1996	Ximenia Americana	21227
Pediculans Pectinata	2061	Zea Mays	1961
Phaseolus Mungo	2083	Zizyphus Oenoplia	1962
Phaseolus Aconitifolius	2114	Zingiber Zerumbet	2028
Pisum Sativum	1969	Ziziphora Tenuior	2106
		•	2.00

विषय-सूचो नं० ७

(रोगनुक्रम से)

विज्ञेप प्रभावशाली औपधियों के आगे * ऐसे फूल लगा दिये गये हैं।

ज्वर		मस्तकशृल और आधा शोशी		मदिरा	२०२६
भूतकेशी	१९५३	मिद्धी 🏻	२०४६	मोथा	२११०
मकड़ी का जाला*	१९५६	^{। नठाळ} मिरजानजोश	२०५७	माकड्मारी (जलम)	२०२६
भकोय	१६६०	मिलेल्ट्र	२०६३	माधवीलता	२०२४
मजनू	२००७	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	२०६५	मालती -	२०३७
म दिरा	२०२५	मुचकुन्द्⊞ मेंहदी	२०६८	मारवेल	२०४०
माकड्मार <u>ी</u>	२०२६	^{मरदा} मेनफल	२०६३	मातीस्ल	२०८१
मातीसूल	२०४०	मनक्ष मोगरा	2888	मिट्टी*	२०४६
मिट्टी छ	२०४३		*****	मीनाहारमा * (नारू)	२०६४
ानहाळ मिरचीलाल (सन्निपात)		उदर रोग		मुर्दासिंगी 🕾	२०६८
-	२०६९	भुईखाखसा	१९५३	मुखना	२०६९
मुसना मेनफल (तिजारी)		भेरी (जलोदर)	१९५४	मूसाकानी	२०७४
	२०९८	भोमा	१९५५	मूली (दाद)	२०७७
मेरोमचुची मेनसिल	2890	मकोय* (स्जन)	१९५८	मूर्वाञ्च	२०८२
	२१०१	मण्डूर* (पाण्डुरोग)		मेंहदी * (श्वेत कुष्ठ)	२०८६
यूौलश्री मोथा		गौमूत्र ४	3338	मेदा लकड़ी (चोटमोच) २०६६
	2880	महापान	२०१४	मेनसिल+	३७१६
मोती	3999	मानकंदश (सर्वेगगीणशोध		मोरपखी [नारू)	२१०५
रगाकालो ———	२१३२	मारवेल (अपचन)	२०४०	मोखा [श्वेत कुष्ठ]	२१०७
त्र्यतिसार	0054	मि टी*	२०४५		
मंगुस्तान ⊛	१६६५	मेंहदी	२०८६	पुरुप जननेन्द्रिय सं	वधा राग
महा	१९७४	मेस्टापाट	२०६७	मकई (मूत्रकष्ट)	0338
मरोड़फली	२०११	मोरटा (कॉलिक)	२११२	माजूफल (सुजाक)	२०३१
मान् पल मिटीक्ष	२०३१ २०४३	रक्तरोहिडा	२१२३	मानकन्द (बदगाठ)	२०३६
मिहाञ्च मेंहदी	२०८९	रतनजोग	२१२७	मारदू वोद्दू (पथरी)	२०३६
मेथी	२०६३	चर्म रोग श्रोर रत्त	ह रोग	मिट्टी	२०४६
_{%,} मेदालकड़ी	२०६६	भूतकेशी	१९५३	मिरचीलाल (प्रमेह)	२०५९
भौलधी	२१०१	मकोय	१९५८	मूली (सुजाक)	२०७६
रक्तरोहिडा	२ १२४	मजीट#	१९६७	मूसली (नपुसकता)	३०७९
रघेत्रङ्ग	२१२६	म मेरीयून	१५६८	मेंहदी (प्रमेह)	२०८९
	-	मधु*	१९८७	मेथी (बदगाठ)	४३०५
संग्रहणी महाक्ष	የ ይሁሄ.	मधुक	२००८	मौटा तरवङ	२११४
न्डाळ मयूर पख	१९६७		२०१२	मोती (कामोद्दीपन)	3885
•		•		•	

रक्तरोहिड़ा (उपदश्च)	२१२३	मिट्टी (सर्प विष)	२०४५	गुलैठी क	२०६७
रनभिंडी	२१३१	मिरचाकन्द	२०५७	मोती की सीप	२१२२
स्त्री रोग		मिरचीलाल (बिच्छू)	२०५८	मुसना	२०६९
भोजपत्र	१६७५	मीठाफन्द	२०६३	मूरवा	२२०८
		मूसाकानी (चूहे का विष	४७०५(१	मेस्टापाट	२०६७
रोझकेलीण्डे	२००१	मूसली (पागल कुचा)	3005	मोती	२११६
माज्यस्य (स्वेतप्रदर)	2036	मेनफल (सर्प विष)	२०६१	मोती की सीप	२१२२
मारहू वोहू (गर्भपात)	२०३९	दन्त रोग		दमा	<i>j</i>
मिद्दी	२०४८		2-20	मकड़ी का नाला	१६५६
मुप्ततरी (हिस्टीरिया)	2000	माजूफल ङ मिरजानजोश	२०३१	मयूर पख	१९६७
मेनफड (वन्ध्यत्व)	२०६२	_	२०५८	माध्वीलता	२०३४
मौलिसरी (वन्थ्यत्व)	२१०२	मेंहदी जैन्सिक	ಕ <u>್ಕಾ</u>	मुलैठी	२०६७
मोरपंखी (बन्ध्यत्व)	२१०५	मौलिसरीक्ष	२१०१	मूली	२०७७
मोगरा	2888	मोरगइलायची	२११	मूसली	२०७६
रक्तरोहिंडा (प्रदर)	२१२३	मोती की सीप	२१२२	मूसली स्याह	२०८०
रघेग्डा (प्रदर)	रशरद	बवासीर		मोती	२११६
नेत्र रोग		महा*	१६७८	मोती की सीप	२१२२
मधु#	१९८६	मयूर पख	१९६८		7777
ममीरा⊛	1884	महुआ	२०१६	हैजा	2-76
मालती	२०३७	माजूपल	२०३१	मिट्टी 🕸	२०४६
मिट्टी	2080	मानकन्द	२०३५	मिरचीलालक्ष	્ ર ૦૫૬
मोर द्विवयाँ	२११५	माधवाछ् ।	20३७	्रचात व्याधि	
मोत्ती	२११६	मिद्यी*	२०४६	माघवीलता	२०३४
कर्ण रोग		मुच बु न्द	२०६५	मानकद (गठिया)	२०३५
मानकन्द	2.30	मूली	२०७६	मिद्दी	२०४८
मार्गाफल मार्घीफल	२०३५	मूचली स्याह	२०८०	मिरजानजोश	२०५८
	२०३८	मेथी	२०६४	मेंहदी	3205
मिरजानजोश	२०५८	वाल रोग		मेथी	२०६४
मूसाकानी	२०७४	मूसाकानी	२०७४	रजन	२१२५
मूली	२०७७	मूसली स्याह	२०८०	रतनजोत	२१२७
मूसली	3005	मौलिसरी	२१०३	च्चय या राजय	ध्या
विष विकार		मोरपसी&	२१०५	मधु	₹855E p
मकोयक्ष(चूहे का विप) १९५६	खाँसी		मोती&	2888
माजूफल* (स्थावर्विप)) २०३१	महल%	२००८	मुलॅठी	२०६७

बनौषधि चन्द्रोदय

(ञ्चारवाँ भाग)

बनौषधि चन्द्रोदय

(आठवाँ भाग)



भड़्यांडी

नामः---

कोकण—भुइअरडी । लेटिन—Sebastiania chamaelea (सबस्टेनिया चेमेलिया)।

वर्णन—यह एक वर्ष जीवी छोटी जाति की बनस्पति होती है। इसके पत्ते २ से लेकर ७-५ सेंटि मीटर तक लवे और ४ से लेकर १-३ सेंटिमीटर तक चौडे होते हैं। इसके फूल पीले रगके होते हैं और इसके बीज पीले, दोनों किनारों से गोल और ४ मिलिमीटर लवे होते हैं। यह वनस्पति बिहार, कोकण और सीलोन में पैदा होती है।

गुणदोष और प्रभाव—इसके पौधे का रस शराब के साथ मिलाकर एक संकोचक वस्तु की तरह फींम में लिया जाता है। इसके पौधेसे सिद्ध किया हुआ घी पौष्टिक माना जाता है और सिरके चक्कर को दूर करने के लिये इसका लेप मस्तक पर किया जाता है।

भुंइदरी

नामः--

ववर्द-महदरी, महदारी, । लेटिन-Tylophora Fasciculata (टिलोफोरा फेलिक्यू-

वर्णन—यह एक छोटी जाति की वनस्पति होती है। इसकी डालियां नमीनसे ही फूटती हैं। यह वनस्पति मध्यभारत से लेकर सिलोन तक और गगाके उत्तरी मैदानोंमें पैदा होती है।

गुणदोष और प्रमान — इसकी जह का रह दूधमें मिलाकर पौष्टिक वस्तुकी तरह दिया जाता है। इसके पत्तोंको कुचलकर लेप के बतौर दुष्ट मण और जर्छमोंमें स्वस्य मासांकुर पैदा करने के लिये लगाया जाता है।

भुंइ जाम

नामः--

वगाल-बननाम । उडिया-मुहनामू, मुहनाम, कुदना, कुत् । मध्यप्रान्त-कटेना, मेयारेवा हिंदिन-Ardisia Humilis (अरहीसिया ह्यूमिलिस)।

वर्णन—यह एक झाड़ी होती है। इसके पत्ते बड़े होते हैं। यह वनस्पति प्रायः कमोबेश सारे भारत में पैदा होती है।

गुण दोप श्रीर प्रमाव—

यह वनस्पति उत्तेनक और शान्ति दायक होती है।

भूमि कुम्हड़ा

नामः--

वगाल— भूमि कुम्हडा । छेटिन—Trichosanthes Cordata (ट्रिकोसेंयस कोरडेटा)। वर्णन—यह परवल के वर्गकी पराश्रयी लता होती है जो गगाके उत्तरी मैदानों में और हिमालयमें नेपालसे बगाल तक पैदा होती है।

गुणदोप और प्रभाव—इसकी जडका उपयोग पौष्टिक वस्तुकी तरह किया जाता है। ढाकामें इसकी

ञ्चाटवॉ भाग

जहको सुखाकर उसका चूर्ण करके ५ रतीकी मात्रा में तिल्ली, यकृत और आतोंकी खराबी को दूर करनेके लिये देते हैं। इसकी ताजा जह को तेलमें मिलाकर उसका लेप कुष्ट जिनत चूर्णों पर किया जाता है। पटनामें इसके सुखे फूल उत्तेजक वस्तुकी तरह दिये जाते हैं।

भूतकेशी

नामः---

संस्कृत — भूतकेशी । हिन्दी— भूतकेशी, भूतिकस । पजाब — भूतकेस । बंगाल — भूतकेशी । लेटिन-Corydalis Govaniana (कोरिडेलिस गोवेनिएना)।

वर्णन—यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से लेकर कुमाऊ तक ८ हजार फीट से १२ हजार फीट की ऊचाई तक पैदा होती है। इसके फूल पीले रगके, दूध पीले रगका और स्वाद बहुत कडवा होता है। शौषधिमें इसकी जहें काम आती है।

गुणदोष और प्रभाव—इसकी जह पौष्टिक, मूत्रल, धातु-परिवर्तक और पार्थ्यायिक ज्वर निवारक मानी जाती है। यह उपदंश जन्य विकृति, कठमाळा और चर्मरोगों में उपयोगमें ली जाती है।

भृतिया बादाम

नाम---

हिन्दी—भूतिया वादाम। गढवाल—कावसी, शीरोला। काश्मीर—यागी, थागकोली, विनटी। कुमाऊ—भूतिया वादाम, कावसी। छेटिन—Corylus colurna (कोरीलस कोछर्ना)।

वर्णन—यह एक छोटा और मध्यम कदका वृक्ष होता है। इसकी छाल गहरे भूरे रगकी और पतली होती है। यह वृक्ष हिमालय में काश्मीर से कुमाऊ तक पाँच हजार से लेकर दस हजार फीटकी कंचाई तक पैदा होता है।

गुणदोष और प्रभाव-इसके फल पौष्टिक वस्तुकी तरह उपयोगमें लिये जाते हैं।

भुइखाखसा

^र नामः—

सस्कृत—मार्केडिका, भूमिचरी, मार्केडी, मृदुरेचनी, भूमिवल्ली, पीतपुष्पी, महौपधि, जालिका, । हिन्दी-भुइखखसा । गुजराती-मीटीं आवल, सोनामुखी । मराठी-भुइतरवड । तेलगू-नेलापोन्ना । वगाल-सेनामकी, सोनपात । फारसी-सनाये हिन्दी । इगलिश-Bamboy senna । लेटिन-Cassia Angusti folia (केसिया अगुस्टीफोलिया)।

वर्णन-यह एक सनायकी देशी जाति होती है जो हिन्दुस्तानके कुछ भागों में बोई जाती है।
गुणदोर्ष और प्रमाव-आयुर्वेदिकमत-आयुर्वेदिकमत से हसका पौघा किन्नयतको दूर करने वाला और
भूख वढाने वाला होता है। यह उदर ग्रूल, यक्तकी शिकायतें, तिल्ली की वृद्धि, अम्लिपत्त, अजीर्ण,
मोती ज्वर, पीलिया, पाहुरोग, कुष्ट, विषविकार, खासी, स्वासकी दुर्गेघ और अर्युद में लामदायक होता है।
इसका पौघा उत्तम जातिकी सनाय के नामसे बेचाजाता है।

भेदस

नाम.---

मराठी-मेदस | उडिया-सागर बटना | तामील-महगी | लेटिन-Eugenia spicata (यूगे-निया स्पिकेटा) ।

वर्णन—यह जामुनके वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसका वृक्ष मध्यम करका और झाडी तुमा होता है। जब इस पर फूर्जे की बहार आती है तय यह बहुत ही सुन्दर माल्य होता है। इसके फूल सफेद रग के होते हैं। इसका फल मटर के आकार का विलक्कल सफेद और एक बीज वाला होता है। यह वनस्पति उडीसा सिलहट और सीलोने में पैदा होती है।

गुणदोष और प्रमाव—इसके बीज उत्तेजक, सिषवातको नष्ट करनेवाले और उपदश जन्य विषको दूर-करनेवाले होते हैं । इन गुणों के कारण इण्डोचायना में इस वनस्यतिका बहुत प्रचार है ।

भेरो

नामः---

हिन्दी—मेरी, वेरी, चिलारा, चिला। वनह —वेरी, चिलारा। गुजराती—घोलोम, मुझल। कुमाऊ— चिला। मराठी—करेई, लेनजा, मस्सी, मोदगी। उडिया—गिरारी। तामील कदिचाई। तेलगू—चिलाक दुदी। लेटिन—Casearia Tomentosa (केसेरिया टोमेंटोसा)।

वर्णन —यह एक छोटी जातिका वृक्ष होता है। इसकी छाल मोटी, कुछ पीलापन लिये हुए सफेद, और मुलायम होती है। इसके पत्ते कमूरेदार और लबगोल होते हैं। इसके फूल कुछ हरापन लिये हुए अपेद होते हैं। इसके फल मासल, अडाकार, मुलायम, चमकते हुए और आधे इच से पीन इच तक लवे होते हैं। इसके फलका स्वाद कडवा होता है। यह वनस्पति प्रायः सारे भारतवर्षमें पैदा होती है।

गुणदोष और प्रभाव—जलोदरके अदर इसके फलका गूदा खिलानेसे और इसकी छालका लेप छारे शरीरमें करने से लाम होता है। इसके फलका गूदा एक उत्तम मूत्रल वस्तु होती है।

भोमा

नामः--

मराठो—भोमा। कनाडी—बनवारा, निरचेल्लि, निरजनी, सुलाई। उडिया—बनिया कथम, चिकनी, कलचिया। लेटिन—Glochidion Hohenackeri (ग्लोचिडिओन होहेनेकेरी)।

वर्णन—यह एक मध्यम कद का वृक्ष होता है। इसके पत्ते ६-३ से लेकर १५ सेंटिमीटर तक लवे रेंऔर २-५ से ४-५ सेंटिमीटर तक चौड़े होते हैं। इसके फूल कुछ इरापन लिये हुए पीले रगके होते हैं। इसके बीज लाल रगके और बहुत मुलायम होते हैं।

गुणदोष और प्रभाव—इसकी छाल उस समय औषधिके रूपमें दी जाती है जब कि पेटमें खाना इजम नहीं होता और पेट भोजन के विरुद्ध विद्रोह करता है।

भोजपत्र

नामः-

संस्कृत—भूजेपत्र, भूजे, बहुल बल्कल, बिदुपत्र, भूतध्न, इत्यादि । हिन्दी—भोजपत्र, भुजपत्र । भुजपत्र । व्याल—भूजिपत्र । ववर्ह—भोजपत्र । मराठी—भूजेपत्र । वगाल—भूजिपत्र । गढवाल—भुज । पंजाव—भुज, बुरुझल । तेलगू—भुजपत्री । लेटिन—Betuta Bhojapatra (बेटुटा भोजपत्र) ।

वर्णन—यह एक छोटी जातिका झाड़ीनुमा वृक्ष होता है। इस वृक्षकी छाल को ही भोजपत्र कहते हैं। यह कागज के समान अथवा केलेके सूखे पत्तेके समान होता है। पिहले जब कागज नहीं बनता था तब भोजपत्र ही कागजके स्थानपर व्यवहार किया जाता था।

गुणदोष और प्रभाव—आयुर्वेदिकमत—आयुर्वेदिकमतसे इसकी छाल कसेली, चरपरी, गरम, पौष्टिक, भूतबाधाको दूर करनेवाली और आक्षेप, खासी, रक्तरोग, कर्णरोग, कुष्ठ और त्रिदोषको दूर करनेवाली होती है।

यूनानीमत—यूनानीमतसे मोजपत्र कर्णशूलमें लाभ दायक होता है । इसकी छालका काढा कानसे अच्चहनेवाली पीव और जहरीले जखमों को घोनेके काममें लिया जाता है ।

इसकी छालका शीतिनर्यास हिस्टीरियामें उपयोगी और शातिदायक माना जाता है। इसमें कुछ सुगिधत और कृमिनाशक तत्व रहते हैं। मलायामें इसकी काल काले के काणे गीलिया और विचारण को दूर करनेके लिये दी जाती है।

भोरी लोध

नाम:--

हिनी—ऐंग्रेडोय, प्रियाडोय। है जिन—Combretum Pilosum (कोक्रेटम ग्विडिम)। ग्राडोप कीर प्रमाय—कर्नेट चीनग्रेड महानुसार यह एक प्रकारकी शाई। होती है तो कहा। विका क्षेप कार महाने देवा होती है। इसके पत्तीका काहा कृषिनास्त्रक कीपविका तरह काममें किया नाता है।

मकड़ी का जाला

नाम'—

च्छ्र – संनाम्स्यव । हिन्दी—मदद्दां का नाटा । मार्टा—कक्षांचे वर । गुल्पर्वा— क्रोडियनगढ । ब्रोक्ट —A Spider ।

वर्गन—एक लिंत की मकही होती है लो मकानों की बीवार्कों पर कटेर रंग के कागत के कनान लड़े बनावी है। ये लड़े कर्गव २ इख चीड़े कीर २ इख करने, गोटाकार होते हैं। इन्हीं चार्कों का यहाँ पर बांग किया का रहा है। यह व्यान में नखने की बाद है कि दूक्ती मकहियाँ वह के कनान को काहे बनावी है उनकी उपयोग में नहीं देना चाहिने।

गुन दोर की प्रमाद—

च्छित हानीन वाचुनैहिन हमों में इस बस्तु ने स्कान में कोई बर्तन दिखाई नहीं पढता सिं में सह संत और पर्नित ने क्रान्य में इस बस्त ने नई हा असुमन में कारे हैं और उन्हीं नी परंत्र के क्रान्तर हमने भी इस बस्तु को उनकेश में देनर देखा है और समग्रान्य पाया है। मनोरिका जर कीर सम्बों ना जाता—

मनेरिंग कर के कर यह बन्दु द्यामबायब प्रमाणित हुई है। विदेश करके इक्तेंबरे के दुई केडीं में इसने इस बन्दु को द्यामबायक पास है। इसको देनेका तरीका इस प्रकार है .—

महा है वार्चे हो बीवाड पर है होड़क्त उनको बोनों ताब दे कार है से साठ करके रख देना चाहिंदे | इन बाड़ों में है १ रही की मांग में बाज देकर उनको गुढ़ में मिला कर गोली बना देना चाहिते | इन गोलियों में है होते, हाम कीर हुन्हर एक २ रोजी उन्हें पानी के साथ देने है और पथ्य में दिर्दे दूव या मेंदन्ती का रह देने है हद प्रकार का मदिता कार, इस्पेंडर, विकास, वीरिया, इस्पेंट क्यान होते हैं |

विद्येष करके दक्षेटी पा दो ये गोलिया विद्येष करते अनुमूत हैं।

रस्पनाहर नामक प्रेयक्टे कर्ट दिस निष्यनायने इक्टरोप्टर इस स्वीपादि के प्रणेगाकी एक दूसी विवि बदवाई है। वह इस प्रकार है —

मर्च्ह, के ब्लेट बाडेकी बची बनावन उनको देख में निर्मालर तथा देना चाहिये और उनका कातन पड़ देना चाहिये । इस बावको कालों में बाँको से काँको से काँद्रमा कार कुर होता है ।

दमा खाँसी श्रौर मकड़ीका जाला

जिन मकडी के जालों में से अडे और जीव दूर होगये ही उन जालों को इकट्टे करके साफ करके एक १ जाला गुड में मिलाकर सबेरे, दुपहर और शामको भोजन के पश्चात खानेसे ५ दिन में सब प्रकार के दमा और खासी में बहुत लाभ होता है।

कलकत्तेके होमियोपैय डॉक्टर ही. एन. गॅयने इस वस्तुसे ब्लेटा ओरियेंटालिस (Blatta orientalis) नामक एक स्पेशल औषि तैयार की है। उनका कथन है कि जिन रोगियों के शरीर में चर्की बहुत जम रही हो, उन लोगों के दंमे में यह औषि बहुत लाम करती है। एक रोगी को १३ वर्ष से दमा चढता या और जिस समय इस दवा का उपयोगं किया गया था उस समय करीब डेढ महिने से तो उसे इतना जोर का दम चढता या कि उसको ५ मिनिट का आराम मिलना भी कठिन था। खासी भी उसको बहुत जोरसे आती थी। उसकी छाती और यक्ततका भाग बहुत दर्द करता था, नवह अब्छी तरहसे सो सकता था और न खा सकता था। उस रोगीको इस दवाकी ३× शक्तिके चूर्णकी ६ पुडिया बनाकर हर दो दो घटेके अतर से देनेसे आशातीत लाभ हुआ।

सुप्रिसिद्ध होमियोपैथिक डाक्टर सर लाहिडी अपनी सोशल प्रियेशन्स नामक पुस्तकमें लिखते हैं कि व्लेटा ओरियेंटालिस जो कि एक जातिकी मकडी और बादा नामक जीवोंसे तैयार की जाती है, दमे के रोग को दूर करनेके लिये एक आश्चर्य जनक उपाय है। औषधि चिकित्साके इतिहासमें आये हुए भिन्न भिन्न स्थितिके और दुस्साध्य हजारों केसोंको इस औषधिने थोडेही दिनोंमें आराम किया है। इसी प्रकार दमेके अत्यत कष्टदायक सामयिक इमलोंको रोकने में भी यह औषधि बहुत सफल सिद्ध हुई है।

इस सारे विवेचनसे तथा दमेके रोगियों पर लिये हुए इसके अनुमवसे यह विश्वास किया जा सकता है कि यह औषि हरएक प्रकारके दमेंमें बहुत लाम पहुँचाती है। इसकी १ × से लेकर ३×तकके पॉवरकी औषि टिंक्चर अथवा चूर्णके रूपमें दी जाती है। यह औषि तैयार हालतमें किसी भी बडे होमियों पैथिक केमिस्ट के यहा मिल सकती है।

मकोय

नामः--

सस्कृत—काकमाची, ध्वाक्षमाची, वायसी, घनाघना, बहुफला, बहुतिक्ता, कुष्टभी, इत्यादि । हिन्दी— मकीय, कवैय्या, चरगोटी, गुरकमाई । गुजराती—पीछडी। मराठी—लघुकावडी, कामोनी। बगाल—काकमाची, मकी, तुलीदन, गुडकामाई । वबई—घाटी, कामुनी, मकी । पजाव—कचमच, कम्बेई, मकी, कॉसफ ! उर्दू—मकीय । तामील—मानातक्काली । तेलगू—गजचेटू, काकमाची, कमाची, । अरबी— अम्बूसालव । फारसी—रोबाहतरीक । इंग्लिश—Common night Shade (कामन नाइट शेड) । लेटिन— Solanum Nigrum (सोलेनम नायम्म)। वर्णन—मकोय के पौधे एक से लेकर तीन फुट तक ऊँचे होते हैं। इसकी डालियाँ मिरची की डालियों की तरह आडी टेटी निकल्ती है। इसके पत्ते गोल, लम्बे और मिरची के पत्तों की तरह होते है। इसके फूल सफेद रग के और छोटे होते हैं। इसके फल छोटी गूदी के फलों के समान होते हैं। ये कची हालत में हरे, पकने पर लाल और बाद में काले पट जाते हैं। मालवे में यह औषि चरवोटी के नाम से मजहूर है।

गुण दीप श्रीर प्रमाव---

आयुर्वेदिक मत —आयुर्वेदिक मत से मकीय त्रिदोष नाशक, स्त्रिष्ठ, गरम, स्वर को सुधारनेवाली, वीर्यंजनक, कडवी, रसायन, चरपरी, नेत्रों को हितकारी तथा सूजन, कोट, बवासीर, उवर, प्रमेह, हिचकी, समन और दृदय रोग को हरनेवाली है। राज निधण्ड के मतानुसार मकोय चरपरी, तिक्क, गरम, कफ नाशक तथा शूल, बवासीर, सूजन, कोट और खुजली को नष्ट करनेवाली होती है।

निषदु रत्नाकरके मतानुसार मकोय तिक्त, गरम, चरपरी, रसायन, कामोद्दीपक, पौष्टिक, मूलल, भूख बढानेवाली, क्विवर्धक, हृदय और आखोंकी तकलीफ को दूर करनेवाली, दस्तावर, हलकी तथा कफ, शूल, बवासीर, सूजन, त्रिदोष, कोढ, खुकली, कानोंके कीढे, अतिसार, हिचकी, वमन, क्वास, खासी, ज्वर और हृदयरोग को दूर करती है।

यूनानीमत-यूनानीमतसे मकोय की जहकी छाल मृदु विरेचक कान, नाक और ऑखकी वीमारी में उपयोगी, मिलेपर होनेवाले वृणमें लाभदायक, कटनाली की जलन को दूर करनेवाली तथा जीर्णव्यर और यहत की स्जनमें बहुत उपयोगी होती है। यह औपिध गर्भवती स्त्रिगोंको नहीं देना चाहिये। इसके पत्ते खगव गध और खराब स्वाद वाले होते हैं। ये मस्तक शूल और नाककी वीमारी में लाभ पहुँचाते हैं। इसका फल स्जनको दूर करनेवाला और ज्वरकी प्यासको मिटानेवाला होता है। इसके बीज मृदु विरेचक, बहमको दूर करनेवाले और सुवाक, प्यास और स्क्रनमें लामदायक होते हैं।

देशी चिकित्सा विज्ञानमें स्जन को दूर करनेवाली जितनी वनस्पतिया प्रधान मानी जाती हैं उनमें मकोय भी एक है। इसकी प्रधान किया यकृत के उत्तर होती है। इसके सेवन से यकृत की स्य किया सुधर कर उसमें उचित रूपसे रस की उत्पत्ति होने लगती है और विपैले उपरसोंकी उत्पत्ति यद हो जाती है। यकृतकी किया विगडनेसे जो स्जन, बवासीर, उदररोग, अतिसार या कई प्रकारके चर्मरोग हो जाते हैं वे सब इस औषि के सेवनसे धीरे २ मिट जाते हैं। इसके पत्तोंके रससे दस्त साम होकर आतोंके अदर पैदा होनेवाला विग नष्ट हो जाता है और जो थोडा बहुत विष यकृत में पहुँचता है वह पेशाव के किरोय से वाहर निकल जाता है। पित्त प्रकोपमें इसके पत्तोंकी शाग बहुत उपयोगी होती है। सूखी खुजली, दाद, खसरा तथा प्राचीन चर्म रोगोंमें इसके कोमल पत्तों तथा उखलों की तरकारी यहुत लाभदायक होती है। इसके पत्तोंका लेप भी ऐसे रोगोंमें किया जाता है। सूजन में इसके फलोंका लेप और उनका सेवन लाभदायक होता है। सुजाक, बित्तशोध, मूत्रविंद्व की सूजन, और हृदयकी सूजन में बेदना को दूर करने के लिये इसके पत्तोंका रस पिलाया जाता है। मुँह, बवासीर अथवा किसी भी अग से होनेवाले रस आव को

रोकने के लिये इसका स्वरस उपयोगी होता है। जलोदर, हृदय रोग और नेत्ररोगों में इसके फल दिये जाते हैं। मकोय के रसको देने की विधि इस प्रकार है:—

इस वनस्पतिका स्वरस निकालकर उसको मिटी के वर्तन में मरकर हलकी आँच पर गरम करना चाहिये। जब उसका हरा रंग वदलकर कुछ ललाई लिये हुए बदामी पन पर आजाय तब उसको उतारकर छानकर १५ से २० तोले तक की मात्रा में पीनेसे यह विरेचक और मूत्रल असर पैदाकर लीव्हर अथवा यक्तत के पुराने से पुराने रोग को दूर करता है। तिल्ली की खुद्धि को मिटाकर सारे श्रारीर में चढी हुई स्जनको उतार देता है। हृदय रोग के अदर भी यह बहुत लाम बतलाता है। इसी प्रकार तैयार किये हुए रस को कुछ कम मात्रा में अर्थात् २॥ तोले से ५ तोले तक की मात्रा में देने से यह अपना रक्त शोधक असर बतलाता है और शरीर में फैली हुई खुजली की व्याधिको तथा उपदशकी बजह से पैदा हुए रक्त दोषोंको दूर करता है। यह औषधि अपने मूत्रल गुण की वजह से पेशाव में इकटे होने वाले खारों को गलाकर रक्त को ग्रुद्ध और पुष्ट करती है, जिससे मनुष्यकी देह रोग मुक्त होकर दीर्घायु को प्राप्त करती है। इसीसे इस वनस्रति की गणना आयुर्वेद में रसायन औपधियों में की गई है। अगर इसका विधि पूर्वक सेवन किया जाय तो सिधवात, गठिया, जलोदर, प्रमेह, कफ, स्जन, ववाधीर, कुछ, लीव्हर तथा तिल्ली के रोगो में बहुत उपयोगी साबित होती है। इस औषधि में स्जन नाशक, जलरेचक और वेदनाशामक धर्म रहनेकी वजह से अडकोषकी वृद्धि में इसके रसका लेप किया जाता है। स्वेदल गुण की वजह से यह ज्वर में भी दीजाती है। इस औषधि में वेक्टेरिया नामक जन्तुओं को नप्ट करनेकी शक्ति भी रहती है जिससे इसके फल श्लोर क्लों का निर्यास क्षय रोगियों को देने में आता है।

इन सन वातों के अतिरिक्त इस वनस्पति में जहरी चूहे के विषको नस्ट करनेकी अद्भुत शक्तिमी रहती है। जहरी चूहे के काटने से सारे शरीर का रक्त विषमय होकर जो यत्रणा पैदा होती है उसमें इसके रसको सारे शरीर पर माल्शि करने से और १० तोले पानी में १० तोले शक्त और दो तोले मकोय का रस मिलाकर प्रतिदिन सबेरे शाम पिलानेसे आठ दस दिनमें ही चूहेके विषका सब असर नष्ट होजाता है। (जगलनी जही बूटी)

हाक्टर मुडीन शरीफ का कथन है कि हमने इस वनस्पति के पत्तों का काटा और इससे तैयार किया हुआ एक्स्ट्रैक्ट दिन में तीन बार जलोदर की स्ज़न को दूर करने के लिये दिया और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई। यह वनस्पति अपने मूत्रल और मृद्विरेचक गुणों की वजह से उक्त प्रमाव पैदा करती है।

वंगाल में इसके फल ज्वर, प्रवाहिका, नेत्ररोग, और पागल कुत्तेके विषको दूर करने के उपयोगमें लिये जाते है।

यबई में इसका रस ६ से लेकर ८ औं सतककी मात्रामें यक्त वृद्धिके प्राचीन रोगको दूर करने के लिये दिया जाता है और यह एक उत्तम घातु परिवर्तक वस्तु मानी जाती है। इसके अदर जल निसारक, विरेचक और मूत्रल गुणमी रहते हैं। इसका श्रवत कफ निस्सारक और पसीना लानेवाला होता है। ज्वर में इसका उपयोग एक शान्तिदायक पेयकी तरह किया जाता है।

उत्तर परिचमी प्रार्तों में इस वनस्तित का रस खूनी ववासीर, खूनी अतिसार और किसीमी अगसे होने बाले रक्त आवको रोकने के लिये किया जाता है।

कोक्ण में इसकी कोमल डालिया और पत्ते पुराने चर्म रोग और खुनली इत्यादि में बहुत सफलताके साथ उपयोग में लिये जाते हैं।

चायना में इसके पत्तोंका रस गुर्दे और मूत्राश्यकी स्वन और यंत्रणा को दूर करने के लिये दिया काता है और र्वत्र सुजाक में भी इस का उपयोग किया जाता है ।

दक्षिण आफ्रिका के यूरोपियन लोग इस पौधेका उपयोग आक्षेपरोग (Convulsions) को दूर करनेके लिये करते हैं । यह वनताति वहापर फोटे फुन्सियों पर लेप करने के दिये एक घरेन्द्र औपिष्ठकी तरह काम में छोजाती है । दादके करर इनके हरे फर्नोका लेप बनाकर लगाया जाता है ।

रोडेवियामें यह वनस्ति मलेरिया, अतिवार और गरम देशों में होने वाले भयंकर पैतिक व्यर (Black water fever) में एक घरेट्र औषिष की तरह उपयोगमें की बाती है ।

चरक और मुश्रुवके मवानुकार यह वनस्रवि दूषरी औषियोंके साथ सर्प विषको दूर करनेके काममें ही वार्वी है । मगर केस और महस्करके मवानुकार सर्प और विच्छुके विषके कपर इसका कोई असर नहीं होता ।

कर्नल चोपराके मतानुसार इसके काले पल एक नूत्रण और पसीना लाने वाले द्रत्यकी तरह हृदय रोगमें जब कि टागों और पजींपर सूजन आगई हो तब दिये जाते हैं। इसके पौधेके पचाग से तैयार किया हुआ ताजा एक्स्ट्रैक्ट भी एकसे दो ज्ञाम तककी मात्रामें दिया जाता है। यह कहा जाता है कि यह यहता की मुद्रिको दूर करनेमें बहुत उपयोगी है।

उपयोग---

*5~

ज्वर-मनोयका क्वाय दनाकर पिछानेसे ज्वर छुटता है।

मंदाग्नि—मकोयके दवायमें पीपलका चूर्ण सुरमुख कर पिलानेसे मन्दाग्नि मिटती है ।

पागल हुत्तेका विष—पागल हुत्तेके विषमें मकोयका क्वाय पिलानेचे और उसी क्वायसे उस घावकी घोनेसे बाव भर जाता है और विष उतर जाता है ।

यहत्तकी शृद्धि—इसके पौषेका १५ से लेकर २० तोले तक रस सागनर गरन करके जब उसका रंग इरेंसे गुलानी हो जाय तब उसको पिलानेसे बहुत दिनोंकी पुरानी यकत वृद्धि मिट जाती है।

लालचढ़े—इसको योडी मात्रामें देनेसे शरीर पर पढे हुए बहुत दिनोंके लाल चढ़े मिट ू दाते हैं।

चेचक महोयका क्वाय पिटानेचे दवी हुई चेचक बाहर निकल आती है।

अनिद्रा-मनोयकी लडके क्वायमें थोडा गुड मिलाकर पिलानेसे नींद आवी है।

ज्ञोदर और हदय रोग—इसके पत्ते, फल और डाल्योंका सत्त्व निकालकर उस सत्वको दो से आठ मारो तककी मानामें दिनमें एक या दोवार देनेसे जलोदर और सब प्रकारके हदय रोग मिटते हैं। मुँहके छाले—मकोयके पत्तोंको चवानेसे जीम और मुँहके छाले मिटते हैं।

मृत्रकच्छ्—मकोयके रसमें मिश्री मिलाकर पिलानेसे मृत्रकच्छ्का दुर्गेथि युक्त श्राव मिटता है।

कामला— मकोयके क्वायमें ह्रव्दीका चूर्ण डालकर पिलानेसे कामला रोग मिटता है।

दांतोंकी तकलीफ—मकोयके पत्तोंके रसमें घी या तेल मिलाकर दातकी जगह पर मलनेसे दात विना

किसी कष्टके बाहर निकल आते हैं।

वमन-मकोयके रसमें सहागा मिलाकर पिलानेसे वमन वद होती है।

रासायनिक विश्लेपण-

इस वनस्पतिमें विपेला द्रव्य बहुत कम मात्रामें रहता है और उसमें एक अम्ल द्रव्य मिला रहनेसे वह प्राणघातक नहीं हो सकता दूसरे अंगोंकी अपेक्षा इसके फलमें विषकी मात्रा कुछ अधिक रहती है। इसके पंचागको उचालनेसे उसके विषका असर बहुत कम होजाता है और किसी प्रकारकी हानि नहीं होती।

मकई

न्नामः--

सस्तत—महाकाया, मकाय, काडज, शिखाल, सपुटान्तस्य | हिन्दी-मकई, मका । वंगाल-भुटा, जनार । गुजराती मकाई । मराठी-मका । अरबी-दुराहिकसान, दुराहशमी । पंजाब-बडाव्वार, मकी, मकई । उर्दू—मकई । तामील—मकाशोलम । तेलगू-मकाजाना । लेटिन—Zea mays (झी मेज) । अग्रेजी—Indian corn ।

गुए। दोप और प्रमाव-

आयुर्वेदिक मतसे मका तृप्तिकारक, वातकारक, कफिपत्तनाशक, सकोचक और रुक्ष होती है। कची मका पौष्टिक और रुचिवर्धक होती है।

यह अन्न बहुत पैष्टिक होता है। इसका पैष्टिक तत्व। ओट (Avena sativa) और गेहूसे ऊचा माना जाता है। इसके मखोलियेकी राख मूत्रल होती है और वह पयरी रोगमें दी जाती है। इसके मुट्टेके कोमल वाल (Corn silk) वेदना नाशक और मूत्रल होते हैं। इसलिये सुजाक, वस्तिशोध और पथरीमें इनका काटा बनाकर पिया जाता है। ये बाल ताजी हालतमें ही गुणकारी होते हैं। मझाके पौधेमें शक्कर रहती है। यह शक्कर ऊखकी शक्करकी अपेक्षा कम मेहनत और कम खर्चने निकाली जा सकती है।

मकाके मुट्टेमें एक प्रकारका काले रगका रोग लगता है जिसको कनली बोलते हैं। इस कनली भी किया गर्माशयके कपर अग्रेजी औषघि अगेटके समान होती है। इसलिये इसको सग्रह करके रखना चाहिये। रासायनिक विश्लोपण-

मक्षाने कचे दानोंमें ८२ मासवर्धक द्रव्य, ५४३ प्रतिशत आटा, अप्रतिशत चर्नी, २१ प्रतिशत शक्र, १२ प्रतिशत पानी और ११ प्रतिशत राख होती है। इसके सूखे दानोंमें ९ प्रतिशत मास वर्धक द्रन्य, ७० प्रतिशत आटा ३ प्रतिशत चर्या और १ प्रतिशत राख पाई नाती है।

यूनानीमत — यूनानीमनसे इसके दानोंके काढेका वकारा ववासीर पर देनेसे वेदना की कभी होती है। मुसलमान इकीम इस वनस्यतिको सकोचक, फोडा गराने वाली और बहुत पौष्टिक मानते हें। वे लोग इसको यहमारोग और आतोंके ढीलेपनमें एक उत्तम पथ्य समझते हैं।

ग्रीतमें इसके मुटेके कोमल वालों ना काढा मूत्राश्यक रोगों को दूर करने के काममें लिया जाता है और कुछ दिनों से इस वस्तुने अगरिका के लोगों का घ्यान भी आकर्षित किया है। वहा ये वाल कॉर्न खिल्क (Corn silk) के नामने प्रसिद्ध हैं और इनका तरल सत्त वहा के औपिध विकेता मूत्राश्यकी तीव्र वेदना और मूत्रकष्टको दूर करने की औपिधके रूपमें वेचते हैं। यह सत्य अपना मूत्रल प्रभाव बतला कर वेदना को दूर कर देता है।

फिलिपाइनमें इसका सारा पौधा एक मूत्रल वस्तुकी तरह उपयोगमें किया जाता है। इसके मुटेके वालों का अथवा डखलों (Stalk) का काढा मूत्राशय और गुदेंकी स्जन और वेदनाको दूर करनेके लिये. घरेल् औपधिकी तरह काममें लिया जाता है।

मकारा तेल — इसके १०० तीले कचे मखीलियोंको यत्रमें दमानेसे तेरहसे पद्रह तीले तक तेल निक्छता है। यह तेल कुछ दिनों तक पड़ा रहनेसे निर्मल हो जाता है। इसका स्वाद फीका होता है और इसमें सुगन्य अच्छी होती है। न यह जल्दी निगडता है और न यह स्वता है। इस तेलके साधारण गुण जेत्रके तेलसे मिलते हुए होते हैं।

मकाई

नाम'—

सस्कृत-नहुकटका, दुस्पर्शा, कर्कहण्डू, मधुरा, श्रगालकोली । हिन्दी-मकाई । मराठी-कनेरवाली, गकोर । वगाल वियाकुल, माहकोला । मध्यपात-इक्न । उडिया-वडोकोली, कोंटाकोली । तामील-लम्बुलम्, सुगइ । तेलग् वॉका, पाराकि । इंग्लिश-Jackal Jujube लेटिन-Zizyphus Oenoplia (हिसीफर ओनोप्लिया) ।

वर्णन-यह एक नेरके वर्गकी वनस्पति होती है । इसकी छितराई हुई झाडी होती है । इसके पत्ते वहुत

सघन होते हैं। ये २.५ से लेकर ६.३ सींटिमीटरतक छवे और २ से लेकर २.५ सेंटिमीटर तक चौड़े होते हैं। यह वनस्पति हिन्दुस्तानके सभी गरम प्रातों में तथा सीलोन में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इसकी जहकी छाल का काढा ताजे जल्मों को भरने के उपयोग में लिया जाता है।

मुडाजाति के लोग उदर शूलको दूर करने के लिये एक प्रकारकी गोलिया बनाते हैं। उन गोलियों में चै इस वनस्पतिके फलको भी उपयोग में लेते हैं।

मकोला

नामः--

हिन्दी—मकोला, मस्री । अल्मोडा-मकाव । गढवाल — गोग्सा, मकाला मकरोली । झेलम-गुच । काश्मीर-बलेल, तहेंल । कुमाच -अयार, मस्री । मस्री मस्री । नेनीताल-मकोल । नेपाल मोजिन्सी । इंग्लिश-Mussoorie Berry । लेटिन-Coilaria Nepalensis (कोरिएरिया नेपालेन्सिस)।

वर्णन-यह एक जातिकी झाढी होती है। इसकी छाल गहरे भूरे रगकी ऊषड खावड और जगह र के फटी हुई होती है। इसकी शाखाए मुलायम होती हैं। इसके पत्ते २.५ से लेकर १० सेंटिमीटर तक लवे और १.८ से लेकर ६.३ सेंटिमीटर तक चौडे होते हैं। इसके फूल छोटे और हरे रगके होते है। इसके फल कच्ची हालत में लाल और पकने पर नीले होजाते हैं। यह वनस्पति हिमालय में मरी, सिकिम और भूटान में तीन हजार से लेकर ११ हजार की फीट की ऊचाई तक पैदा होती है।

गुण दोष ऋौर प्रभाव-

इस वनस्पतिके परो सनाय के पत्तों की जगह विरेचक वस्तुकी जगह उपयोग में लिये जाते हैं। मगर अधिक मात्रा में लेनेसे ये अपना जहरीला प्रभाव दिखलाते हैं। इसके फलोंको खाने से कहा जाता है कि श्रारीर में धनुर्वात की तरह लक्षण पैदा होजाते हैं।

मक (मंडुआ)

नामः—

सस्कृत-बहुपत्रका, भूचरा, गुच्छा, कनीषा, छछन, रागी, राजिका,। हिन्दी-मक, महुआ, नर्तक, रोतक । मराठी-नाचणी नागली । गुजराती-नागली, नवटोंगली । कोकण-नाचनी । पजाव-महल, कोट्रा, बोदा, चालोदरा । फारसी-महुआ । बंगाल महआ । तामील-क्यूर । तेलगू-रग्गूल् । लेटिन-Eleusine Coracana (इल्यूजिन कोरेकेना)। Dactyloctenium Aegyptium (डेक्टिन् लोक्टनियम एजिप्टियम)

वर्णन-यह एक जातिका धान होता है जो मारवाड इत्यादि में पैदा किया जाता है।

गुरा दोष और प्रमाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मतसे महुआ कसेला, कहुआ, मधुर, तृप्तिकारक, हलका, बलकारक, श्रीतल, पित्तनाशक, त्रिदोष निवारक और किथरके दोषोंको दूर करने वाला होता है। इसके दाने सकोचक माने जाते हैं। कमरके ददें में इसकी पेन बनाकर देनेसे लाम होता है। वृणोंपर इसके पत्तोंको पीसकर वाधा जाता है।

दक्षिण अफ्रिकामें टोंगा जातिके लोग इस वनस्पतिको चित्रक के साथ मिलाकर गलित कुछकी वीमारी को दूर करने के लिये पिलाते हैं।

मुडाजातिके लोग इसके दानोंको मिटीके वर्तन में भूंजकर ऐसी स्त्रियोंको जो प्रस्ति के प्रश्चात उदर शूलसे पीडित रहती हैं छोटी मात्रा में तीन से लेकर आठ दिन तक खिलाते हैं।

आिंफ का में इसके बीजोंका काढ़ा गुर्दे के दर्दको दूर करने के लिये उपयोग में लिया जाता है और इसका पौघा पीसकर बुणोंके ऊपर लेप किया जाता है।

मखाना

नामः--

सस्कृत—पद्म, मखाना। हिन्दी—मखाना, मचना। पजाव—जेवार। वगाल—मखाना। मराठी—मखान। उर्दू—मखाना। उहिया—कुन्तले। लैटिन—Euryale Ferox (इयूरिएड फेरीन्स)

वर्णन-यह कमल की एकजाति होती है। इसके पूर्व भी अड़ाकार रहते हैं। ये अपरके बाजू से हरे और नीचेकी वाजूसे गहरे नीले होते हैं। इसके फूल २ ५ से ५ सेंटिमीटर तक लम्बे रहते हैं। ये भोतर की तरफ से लाल और बाहर की तरफसे हरे रहते हैं। इसका फल चिकना होता है। इसके बीज के अपर का छिलका कठोर और काला रहता है। यह वनस्पति काश्मीर, अवध और पूर्वीय बंगाल में पैदा होती है

गुए। दोप श्रीर प्रभाव--

यूनानीमत से इसके पत्ते सिवात में उपयोगी होते हैं। इसके फूल सफेद, चिकने, पौष्टिक और मामोदीपक होते हैं। ये प्रमेह की बीमारी में लामदायक होते हैं। पेचिशकी बीमारी में ये दस्तको बाँचदेते हैं। इसका फल सकोचक और पौष्टिक होता है, यह फूलोंसे ज्यादा गुणकारी होता है। प्रमेह और नष्टार्तन की बीमारी में यह बहुत लाभ पहुँचाता है।

इसको लेने से रातमें भयानक सपने आना बन्द हो जाते हैं। इसके बीज पौष्टक, सकोचक और पीडा निवारक गुणों की वजहसे बहुत उपयोग में लिये जाते हैं।

मंगुस्तन

नाम--

हिन्दी—मंगुस्तन । वंगाल—मंगुस्तन । वबई—मगुस्तीन । वरमा—मेंगकोप । तामील—मुलाबुली । लेटिन—Garoinia mangostana (गार्सीनिया मगुस्तन)

वर्णन—यह एक मध्यम कद का घृक्ष होता है। इसकी ऊचाई ६ से लेकर ९ मीटर तक होती है। इसकी छाल बहुत चिकनी और मुलायम होती है। इसके पने मासल, गहरे हरे रंगके और चमकदार होते हैं। इसके फल भूरे रंग के होते हैं। इर एक फल में ६ से लेकर ८ तक बीजे रहते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी, नीलगिरि तथा गोआ में इसकी खेतीकी जाती है। फिर भी यह वनस्ति विशेष करके चीन देशसे यहा आती है।

गुण दोष ऋौर प्रभाव—

इस वनस्पति का प्रधान धर्म स्तंभक है। इसका यह स्तभक धर्म आँतो के विकार और मूत्रनिलका के विकार में दृष्टिगोचर होता है। इसका काढा रक्तातिसार और पुराने सुजाक में दिया जाता है। इसके गुणधर्म कोकम और रायतुंग के गुणधर्म मिलते हैं। मगर यह इन दोनोंकी अपेक्षा अधिक उग्र होती है।

इसके फलों का छिलका एक सकोचक औषि की तरह अतिसार और प्रवाहिका में बहुत उपयोग में लिया जाता है। वेरिगं के मतानुसार बच्चों को लगने वाले पुराने दस्तों में यह औषि बहुत ही उपयोगी प्रमाणित हुई है।

कुँबोडिया में इसके पौधे की छाल और फलों का छिलका प्रवाहिका और अतिसार के रोग में बहुत उपयोगी माना जाता है।

रिषयस के मतानुसार इसकी छाल और कोमल पत्ते प्रवाहिका, अतिसार और मूत्र सम्बन्धी शिकयतों को दूर करने के लिये काम में लिये जाते हैं।

केस और महस्कर ने इसके स्रखे फल के छिलके का चूर्ण ६० से लेकर १२० ग्रेन तक की मान्ना में चार हिस्से करके अमेबिकडिसेंट्री के ३६ रोगियों को दिया। इन रोगियों में से २३ रोगी सन्तोषजनक रूप से आराम हुए। १५ इसका चूर्ण इसी मान्ना में नान अमेबिक अतिसार के रोगियों को दिया गया। इनमें से १० रोगी सन्तोषजकन रूप से आराम हुए। ४५ प्रवाहिका (Diarrhoea) अभेर दूसरे अतिसार के रोगियों पर इसको दिया गया। जिसमें से ३३ रोगी आराम हुए। मंगुस्तीन का एस्ट्रैक्ट बनाकर भी उपयोग में लिया गया। मगर वह इसके चूर्ण की अपेक्षा बहुत इलके दर्जे का सिद्ध हुआ।

मजीठ

नाम'--

हंस्व मंतिया विक्स, दिगी, समेगा, काकमिषका, मंन्हीरी, मंत्रुपा, कारह्नी, हेमपुणी। हिन्दी मजीव। बगाल मजीव, मंतिष्ठ, मनिष्ठा। मग्रवी मग्रिक्ता। कुमार्ल मजेवी। काष्मीर हें हु, प्रहारगत । गुज्यवी मजीव। पंजाब मजीव, खुरी, काकरणती रना, श्रेनी, विवरु । वामीक मजीवी, श्रेनेती। वेक्यू मिल्या हिन्दी । इंग्ल्य Indian madder, वेक्य Rubia Cordifolia क्षिया काहियों क्या Rudia munjista (कांद्रया मिल्या)।

बीत-यह एक हमेशा हरी रहनेवाली वर्षणीवी और पराष्ट्री झाहों होती है । इसकी जह बहुत लाजी है तो है और उनके कार लाज रंग की पत्रली लाज रहती है। इनकी डालियों बहुत ब्य्वी-उन्सी और उनह-ख़बह होती है। इसके प्रच चार-चार ज्याते हैं। इसके प्रच छोटे और उनेद होते हैं तो झुमकों में लगते हैं। इसके प्रच काले और उनके उन्द होते हैं। इसकी लाई शुक्र-शुक्र में उनके जिए हुए मूरे गा की होती है। इसकी तोहने से इसके उन्दर लाल रंग का गर्भ दिखाओं देता है। मार्चे चार प्रभार की होती है। इस्कृतानी, नेपाली, इसनी और अप्यानी। दनमें को मलीट अहगा-िल्लान के प्रस्तवर्ष में आती है वह उत्तम समझी खार्जी है। मारवर्ष में देश होनेवाली मजीट इबके दर्दे की होती है।

गुण दोष और जनाव—

साप्टें देश मत से मध्य महर, इहवी, करेंडी, गरम, रक्ताविद्यार नाशक, स्वर को शुद्ध क्रानेवाडी, कान्तिवर्षक मार्ग तथा विष, कप, सूचन, योनिरोग, नेश्रोग, कर्णरोग, कुछ, चिवर विश्वार, विदर्ग, इस सोर प्रनेह को नष्ट करनेवाडी होती है।

मनीट क्टेडी, गरम, वर्ण की सुन्दर करनेवाडी, मारी, कहवी, इटकी, महुर तथा बाब, प्रमेह, कप, विष, नेव्रोग, सुन्न, बोनिटोब, स्वर, कामडा, प्रशासात, गृह, क्यों रोग, कुष्ट, दवासीर, कृमि, रस्तिहार और विस्ते रोग को नष्ट करती है।

मर्जेंड के पत्ते महर, इटके, लिग्ब, कटापिन को दीन करने वाडे तथा वात और पित्त की इस्ने-वाडे होंदे हैं।

मर्राठ का पर विली के सेगा की दूर करने वाला होता है।

मर्देठ में त्यमक, पैष्टिक, आर्वव-प्रवर्दक, वेदनानाशक, शोपप्प, चर्म ऐग नाशक, इप्रपेषक और गर्माश्य को स्ट्रिविव करने के वर्ष रहते हैं। इसकी प्रवान दिया मित्राक और मजावंद्राओं पर होती है। इसकी प्रवान दिया मित्राक और मजावंद्राओं पर होती है। इसकी पेही मात्र अधिक मात्रा में देने से यह मित्राक में विकृति देश करके प्रमार करती है। इसकी दूसरी दिया गर्माश्य के स्पर होती है। इसके पर्माश्य का संवीचन होता है, स्पर्म होनेवासी वेदना कर होती है और माहिक वर्म साक होने करता है। इसकी दिसरी दिसरी किया सवा के स्पर होती है। इसके स्वचा की रक्तामिसरा दिया बद दर विक्रिय किया कर की श्री होती है।

प्रस्ति काल में गर्भाशय की शुद्धि के लिये मंजीठ की फाँट, पीपलामूल वगैरह गर्भाशयको शुद्ध करने वाली दूसरी औषधियों के साथ दी जाती है। त्वचा के रोगों को दूर करने के लिये इसको मृदु-विरेचक औषिषयों के साथ देते हैं।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसकी जगली और बागी दो जातियाँ होती हैं । इसकी जड कड़वी और खराब स्वाद वाली होती है। यह मृदु विरेचक, मूत्रल, मासिक घर्म नियामक और वेदना नाशक होती है। यह नेत्र रोग, लकवा, यकृत की शिकायतें, तिल्ली की बढ़ती, जोडों के दर्द, सिघवात, श्वेतप्रदर, र श्वेतकुष्ट, रक्तातिसार और मूत्रकष्ट में लाभदायक होती है।

चायना और मलाया में इसकी जड की उसके पौष्टिक, घातु परिवर्तक और सकोचक, तत्वो की वजह से बहुत प्रशंसा है।

केपटाउन में इसके पत्तों का अथवा जड़ का काढा प्ट्रिसी रोग में अथवा छाती की भीतरी सूजन में दिया जाता है।

सूटो जाति के लोग इसकी जडका काढा काँ लिक उदरशूल, गले के वृण और छाती की शिकायतों को दूर करने के लिये देते हैं।

चरक और मुश्रुत के मतानुसार यह बनस्पति साँप और बिच्छू के विष पर लामदायक होती है। मगर केस और महस्कर के मतानुसार साँप और बिच्छू के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। यनवाटें—

मिजिष्टादि क्याय—मजीठ, हरड, बहेडा, ऑवला, कुटकी, लालचन्दन, नीम की छाल, पीपल की छाल, नीम गिलोय, अनन्तमूल, चोबचीनी और दारुहल्दी इन सब चीजों को जौकुट कर लेना चाहिये। इनमेंसे एक तोला बुरादा पाव मर पानी में रखकर औटाना चाहिये, जब छटाँक भर पानी रह जाय तब उसको छानकर थोडी शहद मिलाकर पीना चाहिये।

इस काढ़े को नियमपूर्वक कुछ दिनों तक सेवन करने से, वातरस्त, दाद, खुजली तथा सब प्रकार के चर्मरोग दूर हो जाते है । रक्त रोग को दूर करने में यह देशी चिकित्सा विज्ञान का एक महान् योग है।

मभेरीयन

नाम-

हिदी—मझेरीयून । लेटिन—Daphne mejhreon (डेफन-मझेरीयून)।
वर्णन—यह वनस्पति भारतवर्ष में बाहर से विकने को आती है। इसकी छाल के उकड़े पतले और चपटे होते हैं। ये बाहर से पीले और भीतर से सफेद होते हैं। इनका स्वाद तीक्ष्ण होता है।
गुणा दोष श्रीर प्रभाव—

मझेरीयून मूत्रल, स्वेदजनन और शोणित स्थापक होती है। शरीर के अन्दर इसकी किया अनन्तमूल और अपराजिता की जह की किया की तरह होती है। इसमें रहनेवाले तत्व पसीनेके जरिये त्वचा के मार्ग से निकलते हैं। निससे स्वचा की विनिमय किया सुधरती है। इसका वाह्य छेप करने से चमडी लाल हो नाती है। जलन होती है और छोटी-छोटी फुन्सियाँ हो नातीं हैं।

चर्म रोगों में, उपदश् में और गहमाला में इस वनस्पति को देने से अन्छा लाम होता है। पुराने आमवात में इसको पेट में देने से और इसकी छाल से सिद्ध किये हुए तेल की जोडों पर मालिश करने से लाम होता है।

मिटयो भिंडो

नामः--

गुजराती—मिंटयोभिंहो । कच्छी—कोएहियोभिंहो । लेटिन—Hibiscus Trionum (हिविस्कष्ठ टिओनम) ।

वर्णन—यह भिंडी के वर्ग की एक वनस्पति है । इसके पौधे वरसात के दिनों जगते हैं । उनकी जह पेन्सिल के समान मोटी, सफेद रग की और जमीन में गहरी वैठी हुई रहती है । इसके फूल पीले रग होते हैं और उनके मीतर का हिस्सा वैगनी रग का रहता है । इसका फल लवगोल और तीखी नोक-वाला होता है। इर एक फल में ५ खाने बीज के रहते हैं । इसके बीज भूरे रग के होते हैं । गुएए दोप और प्रभाव—

कन्छ के लोग इस औपधि को अतिसार की दस्तों वन्द करने के लिये पिलाते हैं। वे इसको घाछ-। पौष्टिक मानते हैं तथा शतावरी की जगह पर इसको उपयोग में लेते हैं।

चीन और मलाया में इसके फूलों का शीत नियांस खुजली और वेदनापूर्ण चमें रोगों को दूर करने के लिये पिलाते हैं। मूझल औषधि की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके सुखे पत्ते अग्निवर्षक माने जाते हैं।

मखमळी खपाट

नाम.--

सस्कृति—बाटिका । गुजराती—मलमली खपाट । कच्छी—डावछी आर । अग्रेजी—Indian Button mallow लेटिन—Abutilon muticom (एव्युटिखन म्यूटिकम) ।

वर्णन यह अतिवला के वर्गकी एक वनस्पति होती है । इसके पैघे अतिवला के पौधे से कुछ पिशेष भारी होते हैं। इस वनस्पति के सारे पौधेषर हरे और पीले रग के बहुत कोमल वर्षे मखमल के समान होते हैं। इसी से इसे मखमल खपाट कहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इस्मी नड़, पूछ और बीज का उपयोग अतिवला की जड़, पूछ और बीज के उपयोग की सरह ही होता है।

मखमली उड़द

नाम:---

गुजराती—मखमली अडदियो । कच्छी—रूछड उदक्नी । लेटिन—- Crotalaria Filipes (क्रोटेलेरिया फिल्पिस)।

वर्णन—इसके पौधे उद्यद के पौधे की तरह होते हैं मगर उनसे कुछ छोटे और मखमली हओं से भरे रहते हैं इसके फूल पीले रग के पतग के समान और कलियाँ लम्बगोल होती है। हर कली में ८।१० बीज रहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

् इस वनस्पति के बीज पौष्टिक माने जाते हैं मगर ये विशेषकर ढोरों के खाने के काम में आते हैं।

मटर

नामः--

सस्कृत—कलाय, खींडक, कटी, मुडचणक, हरेणु, रेणुक, सतीलक, नीलक इत्यादि । हिन्दी—मटर. वृडा मटर, बुतानी । वगाल—बडा मटर, वाटूला मटर, मटर । बाँवे—वटाणा । मराठी—वाटाण । गुजराती—वटाना, मटाना । पजाव—वडा मटर, खाँडा, मटर, सेन । तामील—पट्टानि, वेला पट्टानि । तेलगू—पेटाल । अरबी—हुम्मस । इंग्लिश—Garden Pea । लेटिन—Pısum Satıvum (पीसम सेटिवम)।

वर्णन—मटर की शाग सब दूर भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इसका पौधा दो तीन कीट केंचा होता है। कुछ बड़ा होने पर यह लता की तरह पराश्रयी हो जाता है। इसके पत्ते छोटे-छोटे और गोल होते हैं। इसके फूल सफेद और गुलाबी रंग के आते हैं। इसकी किलयाँ दो इच से तीन इच तक लम्बी होती हैं। इर एक कली में पाँच छ दाने मटर के रहते हैं। इसकी छोटी और बड़ी दो जातियाँ होती हैं। गुणा दोष और प्रभाव—

आयुर्वेद के मत से मटर मधुर, पचने में स्वादिष्ट, रूखी, शीतल, रक्त शोधक, मृदुविरेचक, भूख बढ़ानेवाली, वातवर्द्धक और खाँसी पित्तविकार तथा दाह को शान्त करनेवासी होती है।

र इसको कची हालत में अधिक खाने से अतिसार होने का भय रहता है। स्पेन में इसके बीजों का आटा चमड़े को मुलायम करनेवाला और फोड़े को गलानेवाला माना जाता है। वहाँ पर इसका पुल्टिस बनाकर फोड़ों पर बाँघा जाता है।

जर्मनी में यह कृण और रगड के ऊपर उपयोगी समझा जाता है। वहाँ पर ऐसे बचों को जी छोटी माता (Measle) से प्रसित होते है उनको मटर के उबाले हुए पानी से नहलाया जाता है।

इसके बीजों की राख में कुछ मात्रा में सिखया के समान एक विषैला तत्व पाया जाता है।

इसके बीजों में २८ प्रतिशत मासवर्द्धक द्रन्य, ५५ प्रतिशत आया, १ प्रतिशत वेल और टाई प्रतिशत राख रहती है।

मटर जंगली

नामः---

į

हिन्दी—जगली मटर । वंगाल—जंगणी मटर, मसूर चना । नेपाल—केनू । पनाव—रेवान, रेवारी ।

इंग्लिश—Yellow flower Pea । लेटिन—Lathyrus Aphaca (लेघीरस अफेका)। ' वर्णन—यह मटर की एक बगली जाति होती है। इसके फूल पीले रग के होते हैं। यह उत्तरी भारत में सात हजार फीट की केंचाई तक पैदा होती है।

गुण दोप ऋौर प्रभाव-

इसके पके हुए बीज कुछ नशीलें सौर निद्राजनक माने जाते हैं। इसके फूल फोडा गलानेवाले होते हैं।

मचोला

नामः -

हस्हत—मुवार | हिन्दी—मचोला | गुलरावी—मोल्डो, मचूर | मराठी—मचूर | तामील—कोलियम्, तेगल, उमरी | लेटिन—Arthrocnemum Indicum (सामींबीनेमम इंडिकम) ।

वर्णन—यह बिना परेवाला पीमा खारी लमीनों में विशेष पैदा होता है। इसका रंग गहरा होता है इसके डलल और डालियों में बहुत लोड होते हैं। ये डालियाँ बहुत रसमरी रहती हैं। इसकी तरकारी बनाई लाती है। संट इस पीधे को बहुत खाते हैं।

गुण दोप और प्रभाव--

इसका पौषा पित्तशामक, रेचक और मूजल होता है। जलोदर और यक्त के रोगों पर इसका रस उपयोगी होता है। ऐसे रोगियों को लिन्हें पुराने आमवात की बीमारी होती है प्रतिवर्ष मौसम के समय में इसकी तरकारी बनाकर खिटाई जाती है।

तुश्रुत के मतानुसार इसके पीचे की राख साँप और विच्छू के विप को टूर करने के लिये दूसरी सौषिषयों के साथ मिटाकर दी जाती है।

मछेछी

नामः—

संस्कृत — मत्स्याक्षी, वालिका, मत्स्यगंघा, मत्स्यादनी । हिन्दी—मछेछी । वर्णन—भाव प्रकाश के मतानुसार मछेछी के कुप छोटे-छोटे होते हैं । इसके परी उद्गद के पत्तों के

समान होते हैं। फूल उमेद और पीले रन के होते हैं तथा इसमें मछ थे के समान गंध आती है।

भाव प्रकाश और शालिग्राम निघटु के िषवाय हमें इस वनस्रति का वर्णन कहीं देखने की नहीं मिला। कई लोगोंने जलिपपली को मत्स्यगधा लिखा है मगर उसके वर्णन में और इसके वर्णन में इमको अंतर नजर आया। इसलिये इम यहाँ पर इसका अलग वर्णन दे रहे हैं। जल पिप्पली का वर्णन इस ग्रंथ के चौथे भाग में छप चुका है।

श्राठवीं भाग

गुण दोप श्रोर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत से मछेछी सकोचक, शीतल, इलकी, कडवी, कसैली, स्वादिए, पचने में चरपरी तथा कोढ, पित्र, कफ और उदरविकार को दूर करनेवाली होती है।

मज्जरतृण

नामः---

सस्कृत—मजर, पवन, स्त्रिण, स्निग्घ पत्रक, मृदुग्रिंग ।

वर्णन—यह एक जाति का घाष होता है। जिसको पशु विशेष तौर से खाते हैं।

गुरा दोप श्रोर प्रभाव---

मजरतृण मधुर और गायों का दृध वढानेवाला होता है।

मंथानक तृण

नामः--

सस्कृत—मथानक, हरित, दृढ़मूल, तृणाधिप ।

वर्णन-यह भी एक जाति का गायों के खाने का वास होता है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

मन्यानक तृण स्निग्ध, गायों को प्रिय, दुग्धवर्धक मधुर और बहुत वीर्य बढानेवाला होता है।

मराठी

मराठी वायूना गाव को फहते हैं। इसका वर्णन इस अन्य के सातवें भाग में पृष्ठ १८२६ में देखना चाहिये।

मग्डूर

नामः---

सस्क्रत—महूर, लोहिकह, लोहज, लोहचूर्ण, कृष्णचूर्ण, श्लघातन, इत्यादि । हिन्दी महूर, लोहिकह।
गुजराती—लोटानुिकह। सराठी-लोहिकीट । बगाल-महूर। पजाब लोहेका मैल। मारवाही-कॉटी, महर।
अमे जी—Oxide of Iron। लेटिन—Ferri Peroxidum (केरी पेरोक्साइटम)।

वर्णन—लोहेको तीस्ण अग्निमें घोंकनेसे जो उसमेंसे एक प्रकारका कीट या मैल निकल्ता है उसको महूर कहते हैं ! यह महूर नवीन हालतमें औपि प्रयोगके काममें नहीं आता । मगर जय सौ पचास वर्ष प्रयाना हो जाता है तय वह औपि प्रयोगके काममें आता है । सौ वर्णका प्रयाना महूर उत्तम, अस्सी वर्षका पुराना मध्यम और साठ वर्षका पुराना अधम गिना जाता है । इससे कम आयुका मंहूर विपक्ष समान माना जाता है । जो महूर मारी, चिकना, ठोर्फ, तोडनेपर अजनके समान तथा बिना गङ्देवाला होता है; वह उत्तम माना जाता है ।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मतसे महरू कसेला, शीतल और पाहु शोय, इलीमक, कामला तथा कुम कामलाको मिटाता है।

मराहूर को शुद्ध करने को विधि-

सी वर्षके पुराने महरूको लेकर बहेडेके कोयलेकी आगमें उसको सुर्प कर करके सात बार गी मूलमें बुझाना चाहिये। आगमें महरूको तपाते समय महरू चटचट शब्द करता हुआ उछल २ कर मट्टीमें गिर जाता है। इसलिये तपाते समय महरू को एक बहे कलछे में रखकर उस कलछे पर एक तबा ढककर किर उसको मट्टी में रखकर तपाना चाहिये। अगर बहेडे की लकही इतनी तादाद में न गिले तो बबूल की लकही जलाकर उसमें इस बीस सेर बहेडे के फल डाल देना चाहिये। जब उस आग में खूर लगटें उाटने लग जाय तर महरू के कलछे को उसमें गरम करना चाहिये। इस प्रकार सात बार गीमूल में बुझाने से महरू शुद्ध हो जाता है। अगर सात बार इसको इसी प्रकार त्रिकले के काढे में भी बुझा लिया जाय तो यह शुद्ध और भी उत्तम हो जाती है।

मड्र भस्म की विधि-

उपरोक्त रीति से शुद्ध किये हुए मह्र को लोहे के इमाम दस्ते में खूब बारीक क्टकर कपड़े में छान हैं। इस महर् के चूर्ण को निफला के गाढे-गाढ़े क्वाथ में खूब घाँट कर उसकी टिकियाएँ बना लें। उन टिकियाओं को सुखाकर सराव सम्पुट में रखकर उस सम्पुट की दर्जों को कपड़ा मिट्टी से बन्दकर गजपुट की बाँच में फूँक देना चाहिये। फिर स्वाग शीतल होने पर उसको निकाल कर देखना चाहिये। अगर वह टिकिया चुटकी से पीतने लायक हो गई हो तब तो समझ लेना चाहिये कि भरम तैयार हो गई। लेकिन यदि वह कटोर हो तो उसको उसी प्रकार निकल के काढ़े में खरल करके दूसरी बार फूँकना चाहिये।

यह मस्म सर्श करने में मुलायम, देराने में मुन्दर, लालवर्णवाली और बहुत विश्व द्वाती है। महरू मस्मकी दूसरी विधि—

बाँस के अकुरों के स्वरस में मड्रू को घोट-घोटकर टिकिया बनाकर सौ बार गजपुट में फूँकी जाय तो वह मड्रू भरम अत्यन्त विलक्षण गुणवाली होती है ।

हस मङ्र की विधि-

उपरोक्त रीति से तयार की हुई मड्रू मस्म को पहले त्रिफला के काढे के साथ खूब घोट ले, बाद में मड्रू भस्म से आठ गुना गी मूत्र लेकर उस भस्म को उस गी मूत्र में डालकर हलकी ऑच से पकार्वे।

इसके साथ ही हरड, बहेडा, ऑवला, सोंठ, मिरच, पींपर, नागरमोथा, चव्य, बायबिडङ्ग, दारूहल्दी, चित्रक, देवदारू और पीपरामूल इन तेरह चीजोंको समान भाग लेकर इनका किया हुआ चूर्ण महूर भरमके बरावर वजनमें लेकर उसमें डाल देना चाहिए और फिर खूब अच्छी तरहसे हिलाकर जब सब गौमूत्रका शोषण हो जाय तव उसे उतार लेना चाहिये। यह हस महूर कहलाता है।

मंड्रकी प्रधान किया यक्तके ऊपर होती है। यह यक्तकी कियाको सुन्यवस्थित करके रस किया को दुरुस्त कहता है। इसलिये यक्तकी खराबीसे होनेवाले पाण्डु रोग, मन्दाग्नि, कामला, बवासीर, शरीरकी स्जन, रक्त विकार इत्यादि रोगोंमें यह हाजिर जवाब काम करता है। पाण्डुरोग अथवा एनिमियाँमें जब दूसरी औषधियाँ नाकामयाव हो गई हों तब किसी अच्छे वैद्यके यहाँसे विश्वसनीय मण्डूरभरमको प्राप्त करके उसको गिलोयके रस अथवा पुनर्नवाके साथ प्रयोग करनेसे आशातीत लाभ हो सकता है। और भी कई प्रकारके उदर रोगोंमें यह वस्तु बहुत अच्छा काम करती है। कर्नल चोपराके मतानुसार मण्डूर दमा, साधारण कमजोरी, ज्वर और हृदय रोगोंमें लाभदायक होता है।

उपयोग---

पाराडुरोग—गौमूत्रमें पचाकर भस्म किये हुए महूरको गुडके साथ देनेसे पाण्डुरोग मिटता है। घी और मधुके साथ इसका सेवन करनेसे पाण्डुशोथ और मन्दाग्नि मिटती है।

कुंभकामला—त्रिफलाके काढेंसे बनाये हुए मण्डूको मधुके साथ चटानेसे कुम्भकामला और पाण्डुरोग मिटता है।

गलगड—मृत्तिकाके पात्रमें भैसका मूत्र भरकर एक महीनेतक उसमें मण्डूरको पड़ा रखकर फिर गजपुटमें उस मण्डूरकी भरम बनाकर शहदके साथ सेवन करनेसे गलगण्ड मिटता है। बनावटें—

मराडूरकी गोली—पाँच तोले मण्डूर भरमको अदरकके रसमें पत्थरकी खरलके अन्दर इतना घोटना चाहिये कि खरल मारे चिकनाईके जमीनसे उठ जाय। बाद में नींब्का रस डालकर भी खरलके उठने पर्यन्त उसे घोटे। बाद पचकोल (पीपल, पीपलामूल, चन्य, चित्रक, सींठ) को पाँच पाँच तोले लेकर कूट कर कपरछान करके डाल दें और तीस तोले काली मिरच भी कपडछान करके डाल दें। इस साठ तोले औषघ को अनारदानेके रसके साथ दो तीन दिनतक घोंटकर चनेके सरावर गोलियाँ बना ले। इन गोलियों का सायकाल और प्रातःकाल सेवन करनेसे खूब भूख लगती है और खासी आदि रोग नष्ट होते हैं।

पुनर्नवादि मङ्र्-पुनर्नवादिमण्ड्र्का नुस्ला इस ग्रन्थके छठं भागमें पुनर्नवाके प्रकरणमें देखना चाहिये।

महा 🏻

नामः---

सस्कृत—तक, दण्डाइत, घोल, गोरस, कटुर, द्रव, भग्न, सन्धिक, गोरसज, छन्छिका । हिन्दी—

[#] डा॰ महेन्द्रनाथ पाण्डेय की "महा के उपयोग" नामक पुस्तक से महे के विवेचन में सहायता मिली है | ——लेखक

मट्ठा, छाछ । वंगाल—घोल । मराठी—ताक । गुजराती—छाछ, घोलगू । तेलगू—चला । अप्रेजी— Butter milk, Whey । अरवी—हमीन ।

वर्णन—दहीको मय करके महा तयार किया जाता है। आयुवंदकी दृष्टि यह पाँच प्रकारका होता है। घोल, मियत, तक, उदिवत और छन्छिका। जो मट्ठा मलाई सिहत दहीसे मया गया हो और जिसमें पानी नहीं पढ़ा हो उसे घोल कहते हैं। जिस दहीमें से मलाई निकाल ली गई हो और विना पानी टाले मया गया हो उसको मियत कहते हैं। जिसमें ३ माग दही और १ माग पानी ढालकर मया गया हो उसे तक कहते हैं। जिसमें आधा दही और आधा पानी ढाला गया हो उसे उदिन्त कहते हैं और अधा माग दहीका हो उसे छन्छिका कहते हैं।

गुण दोप श्रोर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मतमे मट्टा स्वादिष्ट, कमेला, खद्टा, मक्षण योग्य, इल्का, गरम, दितकारक तथा गुरुम, घवासीर, परिणाम द्र्ल, वमन, तृपा, अकिच, स्जन, मेद, विप, कक, वात, मृत्र रोग, ज्वर और तेलमे उत्पन्न हुई पीडा को दूर करती है।

मट्ठा त्रिदोप नाशक, पचने में स्वादिष्ट, इलका, ठणावीर्य, मृत्रमच्छू नाशक, करोला, पदा और अग्नि दीपक होता है।

महा अपने खहेपन से वातका, मीठेपन से पित्त का और क्षवेलेपन से कफ्रा नादा करता है। इस -प्रकार यह वस्तु त्रिदोप नाद्यक होती है।

आमातिसार, विपृचिका, वातन्त्रर, पाहुरोग, कामला, प्रमेह, गुल्म, उदर रोग, वात श्रूल और सप्र-हणीमें महा एक उत्तम पथ्य है।

महिष आत्रेयके मतानुसार तक तीन श्रकार का होता है। घृतहीन, अत्पघृत युक्त और पूर्णपृत युक्त । घृतहीन अर्थात् लिसमें से घृत निकाल लिया हो ऐसा तक हलका, सुप्य्य और त्रिदोष नाशक होता है। अल्प घृत युक्त अर्थात् लिसमें थोडा घी निकाला हो ऐसा तक वीर्य वर्धक और घृतयुक्त अर्थात् लिसमें से घी नहीं निकाला हो ऐसा तक गाढा, भारी, कफ कारक, सीण मनुष्योंको बल देनेवाला तथा आम, स्ज़न और अतिसार को दूर करता है।

माव प्रकाश के मतानुसार घोल वात पित्त नाशक है। मिथत—कफ पित्त नाशक है। तक—मल रोघक, कसेला, खद्दा, पचनेमें स्वादु, रसमें भी स्वादु, इलका, उष्णवीर्य, अग्निपदीपक, चीर्य धर्धक, तृति न् करने वाला, वात नाशक और सप्रहणी अतिसारादि रोगों में पथ्य है। तक हलका होनेसे प्राही और स्वादुपाकी होने से पित्तको कुपित नहीं करता। अमल, उष्ण, दीपन, कृष्य, वात नाशक, कपाय, उष्ण, विकाशी और रूध होने से कफ का नाश करता है। तक का पान करनेवाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता। और तक से भरम किये हुए रोग फिर कभी नहीं होते। स्वर्गलोकमें देवताओं को जैसे अमृत है वैसे ही मृत्युलोक में प्राणियोंको तक है। उद्दिवत—कफ कारक, वलवर्द क और अम नाशक है। उत्दिवत—कफ कारक, वलवर्द क और अम नाशक है। उत्दिवत—

१६७५ श्राठवाँ भाग

शीतल, इलकी, पित्तनाशक, अमहारक, तृषा-निवारक और लवणके साथ वातनाशक, कफ हारक और अग्नि को दीपन करती है।

वात रोग में लोंठ और सेंधे नमक का चूर्ण मिलाकर खद्दा मट्ठा पीना चाहिये। पित्त रोगमें बूरा मिलाकर मीठा मट्ठा पीना चाहिये। कफ रोगमें त्रिकुटे के चूर्ण के साथ मट्ठा पीना चाहिये। घोलमें हींग, जीरा और सेंघा निमक मिलाने से वह अत्यन्त वात नाशक हो जाता है और बवासीर, अतिसार और विस्तिश्लको दूर करता है। मूत्र कृच्छ्र रोगमें गुडके साथ महा पीनेसे लाभ होता है और पाड़ रोग में इसको चित्रक के साथ लिया जाता है।

पशुओं के दूध के भेद के अनुसार भट्ठे गुण धर्म में भी अन्तर रहता है वह इस प्रकार है—

्र गायका तक—त्रिदोष नाशक, उत्तम पथ्य, दीपन, रुचिकारक, बुद्धि वर्धक तथा बवासीर और पेटके विकारीको दूर करनेवाला होता है।

मैंसका तक—-कफ कारक, कुछ गादा, स्जनको पैदा करनेवाला तथा प्लीहा, बवासीर, सप्रहणी और अतिसार में लाभदायक है।

यकरीका तक—-इलका, स्निग्ध, त्रिदोष निवारक तथा गुल्म, बवाधीर, सग्रहणी, शूल और पाडु रोग को दूर करता है।

भेड़का तक — कुपथ्य, खट्टा, दुर्गन्ध युक्त, दीपन, चरपरा गरम, लेखन, इलका, पित्तकारक, रुधिर विकारको पैदा करनेवाला और कफ, वात नाशक होता है।

मानवी रारीर पर तक के प्रभाव— श्रारिक अन्दर जो रक्तवाहिनी शिरायें होती हैं उन शिराओं में घीरे घीरे कई प्रकारके क्षार द्रव्य जमा होते रहते हैं जिससे रक्तवाहिनी शिरायें रक्तका संचालन बरावर सुव्यवस्थित रूपसे नहीं कर सकती और रक्तका संचालन बरावर न होनेसे श्रारिका पोषण ठीक तरह से नहीं हो पाता । जिसके फलस्वरूप मनुष्य युवाकाल में ही वृद्ध के समान दिखलाई देने लगता है । उसके बाल असमय में ही सफेद हो जाते हैं । चेहरे पर श्रुरिया पड़ने लग जाती हैं और यौवन की स्कूर्ति कम हो जाती है । जब यह क्षार हिंदुवयों के जोड़ों में जमा हो जाता है तब मनुष्यको स्विवात और गठियाकी शिकायत हो जाती है । तक मनुष्य की रक्तवाहिनी नाडियों तथा जोडों में जमा हुए इस क्षारको मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देती है । इसका असर मूत्रपिंडपर होता है और मूत्र साफ आता है । तकका नित्य सेवन करनेसे रक्तवाहिनी नसीं में जमा हुआ क्षार पेशाब के द्वारा निकल जाता है और फिर जमा नहीं होने पाता । इसका फल यह होता है कि मनुष्य में अकाल वृद्धावस्था नहीं आने पाती । पेशाव साफ होते रहनेके कारण शरीर का विष निकल जाता है और आमाश्रय निर्मल हो जाता है, भूख बढ़ती है दस्त साफ होता है । पाचन इन्द्रिया अपना काम उत्तम रीति से करती हैं और रातको गहरी नींद आती है।

आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में तक बहुत प्राचीन काल से एक अनुपम पथ्य की तरह स्वीकार की गई है। अनेकों प्रन्थों में इसकी प्रशंसा में कई तरह की श्रद्धानलियाँ दी गई हैं। एक स्थानपर लिखा है।

नतक्रसेवी व्यथते कदाचित् न तक्रदग्धा प्रभवन्ति रोगाः। यथा सुराणा अमृतं सुखाय तथा नराणाम सुवितक माहुः।। अर्थात् महे का सेवन करनेवाला कपी दुख नहीं पाता और महे से नए किया हुआ रोग किर उत्पन्न नहीं होता । निस प्रकार स्वर्ग में देवताओं के लिये अमृत है उसी प्रकार इस सवार में मनुष्यों के लिये तक है । यही कारण है कि इसको मृत्युलोक का अमृत कहते हैं ।

महा किस प्रकार और किन किन रोगों में सेवन करना चाहिये । इसका विवेचन करते हुए आयुर्वेदिक प्रथों में लिखा है कि:—

> धीतकाले अग्निमांचे च तथा वाता मयेपुच । अरुची स्रोतकारोधे, तक स्थाद अमृतोपमम् । तत्तुहन्ति गरछर्दि प्रवेक विपम ज्वरान् । पाडु मेदो प्रहण्याको मूजग्रह मगन्दरान् । मेह गुल्म मतीकार शूल प्लीहोदरा विचः । दिवत्र कोष्ट गत त्याधीन् कुष्ट शोम तृपाकृतीन् ।

अर्थात् जाडे की ऋतु, मदाग्नि, वातरोग, अरुचि, रक्तवाहक सोत्रों का अवरोध इत्यादि रोगों में तक अमृत के समान गुणकारी और लामदायक है। इसके अतिरिक्त विपिषकार, वमन, मिचलाइट, विपम ज्वर, पाहुरोग, मेदबृद्धि, सग्रहणी, बवासीर, मूत्रावरोध, भगन्दर, प्रमेह, वायुगोला, अतिसार, रहल, प्लीहोदर, अरुचि, क्वेतकुष्ठ, उदररोग, कुष्ठ, स्जन, प्यास ओर कृमिरोग में भी यह बहुत लामदायक है।

क्षत रोग, ग्रीष्मऋतु, मृन्छारोग, चकर, दाह और रक्त तथा वित्त के रोग में मट्डे का उपयोग बहुत हानिकारक होता है।

हेमत ऋतु, शिशर और वर्षाऋतु में दही और मट्ठे का खाना उत्तम है। किन्तु शरद, वसन्त और ग्रीका ऋतु में यह हानिकारक होता है। क्योंकि वसन्त ऋतु में मनुष्य का कफ वढ जाता है और महा भी कफ को वढाता है। इसल्ये वस्त में महा हानिकारक होता है। ग्रीष्म और शरद ऋतु में मनुष्य का पित्त कुपित रहता है और महा भी पित्त को कुपित करता है। इसल्ये ग्रीष्म और शरद ऋतु में भी इसका सेवन निपेध है। रात को भी महें का सेवन नहीं करना चाहिये। यदि दही या महा टीक तरीके से नहीं खाया जाय तो ज्वर, रक्तिपत्त, विसर्प, कोढ, पाहु, कामला इत्यादि अनेक रोगों को पैदा करता है। इसल्ये इसके प्रयोग में यहुत सावधानी रखने की जरूरत है।

उपरोक्त विवेचन से माल्म होता है कि आयुर्वेद के विद्वानों ने प्राचीन काल में तक के ऊपर चारीक से वारीक खोर्जे की और इस देश के चिकित्सकों का तक चिकित्सा पर अदूट विश्वास रहा है और उदर सम्बन्धी रोगों में तो जैसे अतिसार, प्रवाहिका, सग्रहणी, विषासीर, प्रवर रहित कामला, उदरशूल तथा मूत्रकच्छ, म्मूलापात, पथरी, अग्निमाद्य, अरुचि, मेदबृद्धि, वमन, पाइ, मगदर, प्रमेह, तृषा, कृमि हत्यादि रोगों पर वे इसका प्रयोग सफलता के साथ करते रहे हैं।

लेकिन आधुनिक चिकित्सा विशान में मट्टे की उपयोगिता को स्वीकार किये अधिक समय नहीं हुआ है। कुछ ही वर्षों पिहले एलोपैधिक साक्टर छाछ को एक निकम्मी वस्तु मानते थे और सप्रहणी जैसे रोगों में देशी वैद्य जब अपने रोगियों को केवल छाछ पर रहने की सलाह देते थे तय डाक्टर लोग उनकी मज़ाक उड़ाया करते थे मगर धीरे-धीरे इस विचार प्रणाली में परिवर्तन हुआ और हगरी देश के कुछ डाक्टरों ने अनेक प्रकार से अनुभव करके यह जाहिर किया कि महें में आँतों के अन्दर रहनेवाले कुछ विशेष प्रकार के जतुओं को मार डालने की शक्ति रहती है जिससे सग्रहणी के समान आँतों के विकार के रोगो में महा बहुत गुणकारी होता है।

हगरी के डाक्टरों के यह जाहिर करने के बाद दूसरे यूरोपियन डाक्टरों ने भी महे का अनुभव लेना शुरू किया जिसका परिणाम यह आया कि आयुर्वेद की इस पुरानी वस्तु को नवीन चिकित्सा विज्ञान ने भी अपना लिया।

प्रोफेसर ड्यूकला और मेचनीकाफ आदि प्रसिद्ध जतुशास्त्र विशेषशों का कथन है कि तक में एक प्रकार के जन्तु रहते हैं। जिन्हें लेक्टिक जन्तु कहते हैं। ये मनुष्य शरीर के लिये वड़े उपयोगी होते है। इनसे शरीर की रोग नाशक शक्ति बढ़ती है और शरीर में स्थित रोगोत्पादक कीटाणुओं का नाश होता है जिससे मनुष्य स्वस्य और दीर्घजीवी होता है।

यह यद्यपि एक निश्चित तथ्य है कि महा, सग्रहणी, अतिसार इत्यादि रोगों में एक उत्तम पथ्य है और यक्कत की पित्त सचालन किया को व्यवस्थित करनेमें यह बहुत सहायता पहुँचाता है फिर भी हसका प्रयोग बहुत समझ बूझकर करने की आवश्यकता है। अधाधुन्ध आँख मींचकर हर एक रोगी पर इसका प्रयोग करने से लाभ की जगह हानि होने की संभावना रहती है। कई लोग ऑतों की हर प्रकार की बीमारियों में इसका उपयोग करते हैं मगर ऐसे लोगों को खयाल रखना न्नाहिये कि महा एक सकीचक द्वें वा शें वा सकोचन करके यह सग्रहणी अतिसार इत्यादि में लाभ पहुँचा सकता है। मगर किच्चयत, लीहर की वृद्धि, जलोदर इत्यादि ऐसे रोगों में जिनमें विकास धर्मवाली औषधियों की आवश्यकता होती है; महे को देने से कोई लाभ नहीं होता बिक्त और हानि होने की सम्भावना रहती है। इसलिये ऐसे रोगों में महे की जगह दूध का प्रयोग ही उपयोगी होता है। सिर्फ पाचन किया की मदता की वजह से होनेवाले रोगों में ही महा उपयोगी हो सकता है। छाती से सम्बन्ध रखनेवाले रोग जैसे स्वास, खाँसी, ब्रॉकाइटीज, निमोनियाँ इत्यादि रोगों में महे का उपयोग लामदायक नहीं होता।

संग्रहणी और उदर रोगों में भी महे का प्रयोग तभी करना चिहये जब यह माल्स हो जाय कि ये रोग वायु अथवा कफ के कोप से पैदा हुई आँतों की निर्वल्ता या जठराग्नि की मदता से पैदा हुए हैं। यदि यह माल्स हो कि पित्त की विकृति से ये रोगं पैदा हुए हैं अथवा पित्त की विकृति से यकृत वृद्धि, कि विज्ञात वासिर, रक्तातिसार इत्यादि रोग पैदा हुए हैं तो उसमें मट्छे का प्रयोग समझ वृझ कर करना चाहिये।

रोग की स्थित में रोगी को किस प्रकार का महा दिया जाय इस विषय में भी वडी सावधानी की जरूरत है। रोगी को जो मट्ठा दिया जाय वह खड़ा नहीं होना चाहिये। बारह घटे के जमाये हुए दही से तयार किया हुआ मट्ठा ही रोगी के लिये हितकारी हो सकता है। अधिक समय के मट्ठे से रोगी के जोडों में दर्द और सूजन होने का डर रहता है। इसके अतिरिक्त जो महा रोगी को दिया जाय उसमे पानी

का अश अधिक नहीं होना चाहिये । दही के प्रमाण से चौथाई पानी से प्यादा पानी उस मट्ठे में नहीं हाटना चाहिये । क्योंकि ऑतों सम्बन्धी रोगों में पानी श्रायः नुकसान करता है ।

जिन लोगों के पेट में वायु की अधिकता रहती हो और वायु की वजह से जिनके पेट में आफर चढता हो, जिनको अग्ल पित्त हो और खट्टी हकारें आती हो ऐसे रोगियों को मट्टे में हींग, जीरा, सेंघा-निमक इत्यदि चीजें मिलाकर देना चाहिये।

इस प्रकार मलीमाँति समझ-बूझकर जो लोग मट्ठे का सेवन करते हैं उनकी जठराग्नि प्रयल होती है, उनकी जीवनी शक्ति और रोग निवारक शक्ति का विकास होता है। उनके शरीर से नष्ट हुआ रक्त और माँस पीछा मर जाता है और यवासीर तथा सग्रहणी की व्याधि नष्ट हो जाती है जो फिर से उराज नहीं होती। मट्ठे के सेवन से रक्त श्रोतों की शृद्धि होकर जठराग्नि प्रदीत होती है जिससे खाया हुआ अन अच्छो तरह से पचकर उसमें से उत्तम रस की पैदायश होती है। इसल्ये वायु और कफ जिनत सग्रहणी, उदर रोग और ववासीर में मट्ठे का प्रयोग अमृततुस्य होता है।

मट्टा श्रीर ववासीर—महर्षि चरक का कथन है कि बात और कफ से पैदा होनेवाले बवासीर में तक में यह कर कोई दूसरी औपिंच नहीं। यदि बवासीर बात से पैदा हुए हों तो बिना मक्खन निकाली तक का सेवन करना चाहिये और यदि बवासीर कफ से पैदा हुए हों तो मक्खन निकाली हुई तक रोगी को देना चाहिये। बल तथा काल के मेद के अनुसार चिकित्सक रोगी को सात दिन, दस दिन, पद्रह दिन अथवा एक मास तक तक् का प्रयोग करावे। अगर रोगी की जठराग्नि बहुत मद हो तो उसे केवल तक पर ही रखना चहिये। अब नहीं देना चाहिये। जब उसकी जठराग्नि कुछ दीम् हो जाय तम प्रातः काल उसे कि पिलावें और सायकाल को लाजा के सत्वों का तक से बनाया हुआ। अवलेह चाटने को दे। सर्मों में तक उतना ही डाले जिससे वह अवलेह सहश हो जाय।

इसके परचात् जा अग्नि और कुछ अधिक दीत हो जाय तत्र पृत युक्त तक में साँठी चाँवल का मात मिलाकर देना चाहिये और प्यास लगे तो पानी की जगह तक का ही प्रयोग करना चाहिये।

काल तथा उपयोग क्रम को जाननेवाले बैद्य को चाहिये कि वह इस प्रकार तक का प्रयोग कराने के पश्चात् रोगी को एकदम तक से निवृत्त न करा दे। धीरे-धीरे तक की मात्रा कम करते हुए उसे बन्द करें और तक के स्थान पर रोगी की भूख और अग्नि के अनुवार दूसरा हितकर भोजन खाने को देना चाहिये जिससे रोगी भूखा न रहें और निर्वेल न होता जाय।

तक की वृद्धि और हास का यह कम रोगी में शक्ति आने के लिये और आई हुई शक्ति की रक्षा के लिये तथा अग्नि की दढता के निमित्त एवम् वल, पृष्टि और काति की वृद्धि के लिये कहा गया है। यथा विधान तक का सेवन कराने से रोगी शक्तिमान, वलवान, काँतिवान् और तीव्र जठराग्नि-युक्त होता है।

तक के द्वारा नष्ट हुए बनासीर पुन. उत्पन्न नहीं होते । भूमि पर भी सींची हुई तक जन वहाँ के तृण समृह को जला देती है तब जिसकी कायाग्नि प्रदीप्त है ऐसे पुरुष के ग्राप्त ननासीर का अगर नह समूल उच्छेदन कर दे तो इसमें क्या आइचर्य है । तक के द्वारा श्रोतों के शुद्ध हो जाने पर जो रस देह में सम्यक् तयार होकर पहुँचता है उससे पुष्टि, वल, वर्ण और प्रहर्ष उत्पन्न होता है अर्थात् शीघ ही बल वर्ण एव ओज की वृद्धि होती है। वात और कफ से पैदा हुए रोगों में तक से बदकर अन्य औषि नहीं। वात विकार जो अस्सी प्रकार के . होते हैं और कफ विकार जो बीस प्रकार के होते हैं वे सब तक के सेवन से नष्ट होते हैं।

महर्षि चरक कहते हैं कि चित्रक की जह की छाल को अच्छी तरह पीसवर एक मिट्टी के घड़े में तिल की मोटाई के समान लेप कर दें। उसके सूख जाने पर उस वर्तन में दही जमावे। बवासीर के रोगी को ऐसा ही दही या ऐसे ही दही से विलोई हुई छाछ देना चाहिये।

महा श्रीर संमहर्गी—सग्रहणी रोग में भी महा एक अत्यन्त लाभदायक वस्तु है। एक स्थान पर फहा गया है कि:—

यथा तृणचय विन्ह स्तमासि सविता यथा । निहन्ति ग्रहणी रोग तथा तकस्य सेवनम् ॥

अर्थात् जिस प्रकार तृण समूह को अग्नि नष्ट करती है और सूर्य भगवान अन्धकार को दूर करते हैं उसी प्रकार तक का नियम और पथ्यपूर्वक सेवन प्रहणी रोग को नष्ट करता है।

ग्रहणी रोग में मट्ठे को औषधि रूप में सेवन करने के पहिले ज्वार की रोटी अथवा चॉवल तीलकर भरपेट खा लेना चाहिये। जिस दिन मट्ठा सेवन किया जाय उसी दिन से २ या २॥ तोला अन्न और थोड़ा जल प्रति दिन कम करते जाना चाहिये और पानी की जगह थोडा थोडा मट्ठा बढ़ाना चाहिये। इन जब प्यास या भूख लगे तथ-तब थोडा-थोडा मट्ठा लेते रहना चाहिये। आवश्यकता पढ़ने पर दस-दस पद्रह-पद्रह मिनिट पर भी दस दस पाँच-पाँच तो ने मट्ठा ले सकते हैं।

एक बार ज्यादा मट्ठा पीने की अपेक्षा थोड़ा थोडा करके कई बार पीना विशेष अच्छा होता है। इसी क्रम से धीरे-धीरे अन और जल को घटाना और मट्ठे को बढ़ाना चाहिये। यहाँ तक कि अन और जल बिलकुल बन्द हो जाय और रोगी को केवल मट्ठे का ही अवलम्ब रह जाय। जिस दिन उसका अन्न और जल बिलकुल छूट जाय उस दिन से कम से कम ४१ दिन तक केवल मट्ठे पर रहकर लघन करना -चाहिये। कहा गया है कि:—

शनै: शनैः हरेदन्म तहन्तु परिवर्धयेत्।
तक्रमेव यथाहारो भवेदन्न विवर्जितः॥
तक्र सारम्य यथा कुर्यान्नैवान्न तत्रभक्षयेत्।
बुमुक्षाया पिपासाया पिवेत्तक सनागरम्।
सताह वा दशाह वा पक्ष मास यथापिवा,
बल काल विशेषजो भिषक तक्र प्रयोजयेत्।
तक्र प्रयोगानमासानेते क्रमेणोपशयोमतः।

क्तपर के क्लोक में सात दिन, दस दिन, पंद्रह दिन या एक महीने तक केवल मट्ठे पर रहकर लघन करने को कहा गया है। फिर क्रमशः थोड़ा थोड़ा आहार देकर और महा घटाकर घीरे-धीरे आहार पर आनेका आदेश दिया गया है। यह रोगी की स्थिति और चिकित्सक के विचार पर निर्भर है कि केवल महे पर सहागु लेकर कितने दिनों तक लघन किया जाया। आज कल कम से कम ४१ दिनों के लघन की आवश्यकता पहती है।

मट्ठि का ठीक तरह से पाचन होने और अग्नि को शीष्ठ प्रदीस होने के लिये उसमें सेंठ का चूर्ण मिला लेना चाहिये। यह चूर्ण शुरू में कम मिलाना चाहिये मगर धीरे-धीरे इसकी मात्रा बढाकर २ तीले तक की जा सकती है। कुछ लोग मट्ठे में र्वेधानमक मिलाकर पीते हैं मगर नमक हालने से मट्ठे के अन्दर रहनेवाले लेक्टिक जन्तु जो मनुष्य की जीवनी शक्ति के लिये बहुत उपयोगी होते हैं नष्ट हो जाते। है। जिससे उसका स्वास्थ्य प्रद गुण कम हो जाता है।

जब ह्रधन पूरे हो जायँ और अन्न शुरू करने की जरूरत पढ़े तब एकाएक भरपेट अन्न नहीं देना चाहिये। ऐसी गलती करने से भयकर हानि की सम्भावना रहती है। पहिले दिन बढ़िया पुराना चाँवल अथवा पुराने गेहूँ, जब अथवा जबार की रोटो सिर्फ तीन माजा देना चाहिये। उसके निर्विच्न पच जाने पर दूसरे दिन छ: माशे देना चाहिये। फिर एक तोला डेढ तोला इस प्रकार धोरे-धोरे बढाते हुए धीरे-धीरे पूरी खुराक पर आना चाहिये। जैसे-जैसे खुराक बढती जाय मट्ठा घटाते जाना चाहिये। प्रतिदिन दस तोले मट्ठा कम करना चाहिये। धीरे-धीरे जब मट्ठा इतना कम हो जाय कि उससे प्यास न बुझने लगे तब योड़ा-थोडा जल पीना शुरू करना चाहिये।

तक सेवनके कालमें कभी २ दछ पद्रह दिनों पर गाढे या पतलें दस्त होने लगते हैं किसी समय दौरा बहुत वह जाता है ऐसी स्थित में औषिष पर शका न करना चाहिये। यह व्याधिका स्वभाव है। ग्रहणी वहां भयकर रोग है साथ ही वहा हठीला भी। वहें परिश्रम से जाता है। यदि दस्त अधिक वह जायें तो मट्टें को शेक रोक कर जैसे २ पाचन होता जाय वैसे २ देना चाहिये। दस्तों के सुधरने पर कमशः उसे वढाना चाहिये।

ग्रहणी रोगमें गाय के दूध का मट्ठा ही सबसे श्रेष्ठ होता है। जिस गाय के दूध से मट्ठा बनाया जाय वह पूर्ण स्वस्य हो। बुद्दी या बीमार गाय का दूध अस्वास्य्यकर होता है। उत्तम दूध प्राप्त करने के लिये गायको साफ और उत्तम आहार मिलना चाहिये। जिस गायको साफ और उत्तम आहार नहीं मिलना और जो गदी जगहों में बाघी जाती है और गदी, सडी, गली चीनें और मैला खाती हैं उसका दूध उत्तम नहीं होता। यदि उत्तम दूध से दही जमाकर मट्ठा नहीं बनाया जायगा तो उत्तम फल की शाशा न करना चाहिये।

ग्रहणी रोगमे जो मट्टा दिया जावे उसमें दही से चौथाई पानी डालना चाहिये। यदि रोगी इतना, गाढा मट्टा न पचा सके तो आधा दहीं और आधे पानी से मट्टा यना कर उसे देना चाहिये। दही इमेशा नारह घटे का जमाया हुआ छेना चाहिये। इससे अधिक समय का होने से वह खराब हो जाता है।

ग्रहणी के रोगी को जो मट्ट्रा दिया जाय उसमें से घी निकाला जाय या नहीं इस विषय में वैद्यों के अन्दर मतमेद है। कुछ वैद्योंका कथन है कि मट्ट्रे में से घी जरूर निकाल लेना चाहिये क्योंकि विना घी निकाला हुआ मट्टा देर से पचता है और रोगी उसको पचा नहीं सकता। इस कारण वह हानि कारक

3857

श्राठवॉ माग

होता है। घी निकाले हुए मट्ठे में भी शरीरको पोषण करने योग्य जितने पोषक तत्वोंकी आवश्यकता होती है उतने उसमें रहते हैं। इस लिये घी निकाला हुआ मट्ठा देते समय इस बात से नहीं झिझकना

हाता ह उतन उसम रहत ह | इस लिय था निकाला हुआ मट्ठा दत समय हस बात स नहा झिझकना चाहिये कि इससे रोगीका पोषण कैसे होगा और उसमें ताकत कैसे रहेगी | मगर दूसरे मत के लोग सप्र- हणी के रोगियों के लिये मट्ठे से थी निकालने के विरोधी हैं | उनका कथन है कि मट्ठे से थी निकालने. पर उसके पोषक द्रव्यों की कमी हा जाती है और उससे शारीर का पोषण बराबर नहीं हो सकता | ऐसे चिकित्सक मट्ठे की अपेक्षा रोगियों को दही पर रखना ही विशेष पसन्द करते हैं | अजमेर के सुप्रसिद्ध

सप्रहणी चिकित्सक डॉक्टर अम्बालालनी अपने सप्रहणी क रोगियों को दही पर ही रखते हैं।

श्रानुसिगक श्रोषिधर्यं—यद्यपि सिर्फ तक पर ही अवलिम्बत रहने से मनुष्य ग्रहणी रोग से मुक्त हो सकता है मगर उसके साथ २ यदि उचित औषिषका प्रयोग भी होता रहे तो विशेष लाम की आशा रहती है। इन औषियों में स्वर्णपर्यटी, लोइ पर्यटी, पचामृत पर्यटी, लाइचूर्ण, दुग्धवटी इत्यादि औषियें विशेष रूप से उपयोगी समझी जाती हैं। चिकित्सक इनमें से किसी भी औषिका प्रयोग अपने अनुमव के अनुसार कर सकता है।

ववासीर—मट्हें में सेंघा निमक और अजवायन का चूर्ण मिलाकर पीने से बवासीर में लाभ होता है।

मूत्रकच्छ्र—मट्ठे में ३ माशे शुद्ध गंधक मिलाकर पीने से पेशाब की जलन शान्त होती है और
मूत्रकच्छ्र के रोगी को आराम मिलता है।

दाह—गाय के मट्ठे में कपड़ा ख़ुबोकर शरीर पर मलने से शरीर की दाह शान्त होती है।

म'गफलीका अजीर्गा—मगफली के अजीर्ग पर मटठा पीने से अजीर्ग का दोष मिट जाता है

मूं गफलीका श्रजीर्ग् — मूगफली के अजीर्ण पर मट्ठा पीने से अजीर्ण का दोष मिट जाता है। घी का श्रजीर्ग् — घी और तेल अधिक मात्रा में सेवन करने से अगर किसीको अजीर्ण हो जाय तो वह मट्ठे के सेवन से शान्त हो जाता है।

किन्यत—गाय के मट्ठे में अनवायन और काला नमक मिलाकर खाने से कुछ दिनों में पुरानी किन्नयत नष्ट हो जाती है।

कफोदर—गाय के मड़े में जीरा, मिर्च, अजवायन, पीपर और सेंघे निमक का चूर्ण मिलाकर खाने से कफोदर अच्छा होता है।

श्राघा शीशी—महा भात और मिश्री इन तीनों चीजोंको मिलाकर सूर्यादय से पहिले खानेसे दो तीन दिनोंमें आधा शीशीका दर्द दूर हो जाता है।

पतले दस्त-ताजा महेमें सफेद जीरा भूनकर पीस छानकर मिलाकर खानेसे पतले दस्तका आना बन्द हो जाता है।

अतिसार—आधपाव मट्टेमें एक तोला शहद मिलाकर पीनेसे अतिसार बन्द होता है।

कॉचका विष--अगर कोई कॉॅंचका चूर्ण खोले तो उसको गायका मठा पिलानेसे कॉंचका विष शान्त हो जाता है।

यनावटें--

तमारिए— हाउवेर, जीरा, घनिया, सफेद जीरा, कारवी (छोटा कालाजीरा), कचुर, पीपल, पीपलामूल, चित्रक, राजपीपल, अजवायन, अजमोद, इन सब चीजोंको समान मारा लेकर चूर्ण करके मट्ठेमें
मिलाकर, घीसे चिकने मिट्टीके वर्तनमें रखकर उस वर्तनका मुँह वन्द करके उसपर कपडिमिट्टी कर दें। इस
समय इसमें अम्ल और कटु रस मन्द होते हैं। मगर ७ रोज तक पढ़ा रहनेके पश्चात् इसमें खट्टा और
कड़वा रस खूब हो जाता है। उसके पश्चात उसे खोलकर भोजनके पश्चात् यलके अनुसार पीवे। यह
तक्षारिष्ट बवासीर, सूजन, और कण्ठरोगमें लामदायक होता है। अग्निको दीत करता है, बलको बढ़ाता है,
भोजनमें चिच पैदा करता है, सुस्वादु होता है और कफ तथा वातका अनुलोमन करता है।

(चरक सहिता चिकित्सा स्थान अध्याय १४)

तकारिष्ट नम्बर २—अजवायन, ऑवला, इरड, कालीमिर्च, प्रत्येक वारह वारह तोला, संघा निमक काला निमक, सञ्चरनिमक, साग्हर निमक और दरियाहनिमक ये पाँचों निमक चार चार तोला लेकर इन सब चीजोंका चूर्ण करके ८ सेर मठेमें सबको मिलाकर घीसे चिकने भिट्टीके बरतनमें मरकर बरतनका मुँह बन्दकर सात दिन तक पड़ा रहने दें फिर उसको निकालकर अपनी शक्ति अनुसार उचित मात्रामें मोजन के पक्षात् सेवन करे। इसके सेवनसे बवासीर, सग्रहणी, कृमि, प्रमेह और उदर रोगोंमें लाभ होता है। यह अरिष्ट अग्निको भी दीस करता है।

रसाला या शिखरण—खट्टा दही तीन चेर, चाफ चीनी एक चेर, घी एक छटाँक, शहद आधापार्व, मिर्च, सीठ, दालचीनी, तेजपात, छोटी हलायची, नागकेशर ये सब चीजें दो दो तोला । इन सब चीजोंको अच्छी तरह पीसकर दहीमें मिलाकर गाढे कपढ़ेमें छानकर चिकने मिटीके बरतनमें रखना चाहिये। यह शिखरण बलवर्धक, धातुवर्धक, पौष्टिक, स्वादिष्ट और रुचिको उत्पन्न करनेवाला होता है।

तक्तवटी—गुद्ध पारा एक भाग, गुद्ध गन्धक एक भाग, वच्छनाग २ भाग, ताम्र भरम ४ भाग मण्डूभरम १२ भाग और छोटी पीपरका चूर्ण १२ भाग । इन सब चोर्जोकी कजली और चूर्ण बनाकर स्याहजीरेके क्वाथमें घोंटकर तीन तीन रत्तीकी गोलियों बना लेना चाहिये । इन गोलियों में से प्रति दिन सबेरे और शाम एक एक गोली महेके साथ लेना चाहिये । पथ्यमें भूख और प्यास लगने पर सिर्फ ताला मट्डा ही पीकर रहना चाहिये । अन्न, जल और नमकका बिल्कुल त्याग कर देना चाहिये । इस प्रकार इस प्रयोगको कुल स्वाहों तक करते रहनेसे सग्रहणी और मन्दाग्निका नाश होता है ।

द्धिवटी—गुद्ध पारा, भाँगरेके रसमें गुद्ध किया हुआ गघक, गुद्ध हरताल, वच्छनाग, नीला थूथों, कवाब चीनी, ताम्रमस्म, सोना मुखीकी भस्म और लोहभस्म। इन सब चीनोंको समान भाग लेकर उनका चूर्ण करके उस चूर्णको निर्गुण्डी, माल काँगनी, सफेद फूलकी अपराजिता, अरनी और चित्रकके जह के रसकी एक एक भावना देकर, एक एक रत्तीकी गोलियाँ बना लेना चाहिये। इनमेंसे एक से लेकर दो तक गोली, पीपर के क्वाथ के साथ ले कर करर से शकर मिला हुआ दही खाना चाहिये। इस प्रयोग से भी सग्रहणीमें लाभ होता है।

महा पीनेका समय---

मोजनान्ते पिवेत्तकं निशान्ते च पिवेजलम्, निशामध्ये पिवेद्रुरधिकं वैद्यस्य प्रयोजनम्।

अर्थात् भोजनके अन्तमं महा, निशाके अन्तमं जल और रात्रिके मध्यमं दूध पीनेसे मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहता है।

मधु (शहद) 🕸

नामः---

संस्कृत—मधु, मकरन्द, रस, माक्षिक, पुष्पासन, श्रीद्र, पुष्परसोद्धन्, भ्रगवात। हिन्दी—मधु, शहद। वगार——मधु, मौ । मराठी—मध । गुजराती—मध । पजान——शहद, मधु । फारसी—शहद। तामील—तयनतेना । अमेजी—Honey (हनी) । हेटिन—Mel (मेल) ।

वर्णन — मधु शहद को कहते हैं। यह मधुमिनखरों के द्वारा निर्माण होता है। मधुमिनखरों भिन्न-भिन्न जाति के फूलों से उनका मकरन्द चूमकर उन्हें अपने पेट के समीप की मधुवाली थैली में सम्रह करती है और फिर अपने छत्ते में जाकर छत्ते की छोटी-छोटो कोठिरियों में उसको भर देती है। यह शहद पहिले तो पानी के समान पतला और फीका रहता है मगर मधुमिनखरों की थैली में कुछ देर रहने के कारण वह कुछ गाढा और मीठा हो जाता है और फिर छत्ते में वह और भी गाढा होकर मधु के रूप में परिणत हो जाता है। छत्तेमें मधुमिनखरों उसे मोम से सुरक्षित कर रख छोडती हैं।

मधु चिपचिपा, कुछ पारदर्शक, इलके भूरे रग का, वजनदार, धुगिधयुक्त, अत्यन्त मीठा, गाढा, पानी में अच्छी तरह धुरु जानेवाला एक प्राञ्चतिक द्रव पदार्थ होता है। मधु की जातियाँ:—

आयुर्वेद में मधुमिनखरों के भेद के अनुसार मधु की आठ जातियाँ मानी गई हैं। १ पौत्तिक मधु, १ भ्रामर मधु,३ क्षौद्र मधु, ४ माक्षिक मधु ५ छात्र मधु, ६ आर्घ्यमधु, ७ औद्दालक मधु और दालमधु।

इनमें से पहले ६ प्रकार के मधु ६ जाति की मिक्खरों द्वारा तैयार होते हैं। इन छहों के नाम छहों मिक्खरों के नामों के अनुसार ही रक्षो गये हैं। दाल और आर्घ्यजाति के मधु को सुश्रुत में इक्षोद्धव लिखा है अर्थात् फूलों का रस स्वय टपक-टपक कर पत्तों पर गिरता है और कुछ कालतक पड़ा रहने के कारण जमकर मधु के तुल्य हो जाता है। इसको दाल मधु कहते हैं जिस दृक्ष के फूलों से यह रस टपनता है उसी दृक्ष के स्वमाव के अनुसार इस मधु का रूप, रग, गध और स्वाद रहता है।

े आर्च्य नामक मधु महुए के पेड से टिंग्क कर गाढ़ा हो जाता है। यह मधु जब गहुए के पेड से टिंग्कता है तय बहुत गाढ़ा रहता है और कुछ देर में बाहर की हवा और धूप लगते ही जमकर गोंद की तरह हो जाता है। यह मधु देखने में बहुत ही साफ स्वाद में अत्यत मीठा और महुए के फूल की तरह गध्वाला होता है।

क्ष भी केदारनाथ पाठक लिखित ''मधु के उपयोग"नामक पुस्तक से इस विवेचन में सहायता ली गई है। — लेखक

शुद्ध मधु की पहचान

और २ वस्तुओं की तरह मधु के अन्दर भी कृतिम वस्तुओं का मिश्रण वहुत अधिक होने लगा है। शहरों में तो असली मधु का मिलना दुष्पाप्य सा हो गया है। शहद में लोग चीनी, गुड, मेदा, जिलाटिन नामक एक प्राणिज पदार्थ और अरारोट इत्यादि वस्तुओं का मिश्रण किया करते हैं। वनावटी मधु तो केवल गुड या चीनी के शीरे में नीबू का सत्व मिलाकर बनाया जाता है। नट नामक जाति के लोग कृतिम मधु के निर्माण में आश्चर्यजनक कौशल दिखाते हैं। उनके बनाये हुए मधु की चाहे जितनी परीक्षा कर ली नाय वह कभी फेल नहीं होता। फिर भी वह मधु नकली ही रहता है। तथाि औपि भे शास्त्र में असली मधु के जो लक्षण बताये हैं वे यहाँ पर लिखना आवश्यक है।

- (१) असली मधु को कुत्ता नहीं खाता।
- (२) मधु में रुई की बत्ती भिंगोकर उसे जलाने से बत्ती कल उठती है।
- (३) मक्खी को पकड कर उस पर आप सेरों शहद हाल दीजिये उसमें मक्खी मरेगी नहीं और द्वेगी नहीं बल्कि थोडी ही देर में मक्खी तैरती हुई ऊपर आ जायगी और उड जायगी।
 - (४) चौथी परीक्षा मधु की उसकी गध स्वाद और रूप से की जाती है।

मगर ये सब परीक्षाए पर्याप्त नहीं हैं। इमने इन सब परीक्षाओं से खोज बीनकर लेने पर भी मधु के खरीदने में घोखा खाया है। नकली मधु को बनानेवाले इतनी बतुराई से उसे तयार करते हैं कि वह इन सब परीक्षाओं में आसानी से उत्तीर्ण हो जाती है। मगर उन लोगों के जाने के दो चार दिन बाद ही उसकी पोल खुल जाती है। इसिंग्ये मधु को लेते समय इन परीक्षाओं पर निर्भर रहना उचित नहीं है। विक्षा जहां तक बने विश्वसनीय स्थान से मधु खरीदना ही उत्तम है।

मघु उत्पादन की श्राधुनिक योजनाएँ--

आधुनिक वैक्षानिक युग में मधुमिनखयों का पालन और उनके द्वारा मधु का उत्पादन एक बहुत मनोरनक और दिलचस्प विषय हो गया है। ज्यों-ज्यों इस विषय में मनुष्य का अनुभव बढता ना रहा है त्यों त्यों मधुमिवखयों के सम्मन्य में उसे नई नई नाक्कारियाँ प्राप्त होती जा रही हैं और घीरे-घीरे यह विज्ञान मनोर्शन की इद से निकलकर आर्थिक सफलता की इह में आ पहुँचा है। अब यूरोप में सैकडों स्थानों पर आर्थिक दृष्टि से मधुमिनखर्यों के पालने का व्यवसाय होता है। इस प्रकार का व्यवसाय करनेवाले लोग लकडी के कह से कृतिम छत्ते बनाते हैं और तरकीब से मधु मिनखर्यों को उन छत्तों में लाकर पालन करते हैं। यद्यपि यह विषय बहुत ही दिलचस्प और आवश्यक है फिर भी विषयान्तर होने की वनह से इम यहाँ पर इसको अधिक विस्तार नहीं दे सकते। जो पाठक इस विषय में दिलचस्पी रखते हों उन्हें इस विषय का स्वतन्त्र साहित्य मगाकर पढना चाहिये।

गुण दोष श्रीर प्रमाव---

आयुर्वेदिक मत से मधु शीतल, स्वादिष्ट, रूखा, स्वर को श्रुद्ध करनेवाला, प्राही, नेत्रों को हितकारी, अभिदीपक, वृणशोधक, नाढी को श्रुद्ध करनेवाला, स्हम, क्रांतिवर्धक, मेघाजनक, कामोहीपक, रुचि-कारक, आनदजनक, कसैला, कुछ वातकारक तथा कुष्ट, बवासीर, खाबी, पित्त, रुधिरविकार, कफ, प्रमेह, कृमि, मद, ग्लानि, तृषा, वमन, अतिसार, दाह, क्षतक्षय, मेद, क्षय, हिचकी, त्रिदोष, आफरा, वायु, विष और किन्जयत को नष्ट करनेवाला होता है। सब प्रकार के मधु वृणों को भरनेवाले, शोधक और हूटी हिंडु यों को जोडनेवाले होते हैं।

आग पर गरम किया हुआ मधु अथवा ग्रीष्म काल में उष्ण द्रव्यों के साथ खाया हुआ मधु विष के समान संताप को पैदा करता है।

हारीत के मतानुसार मधु शीतल, कसैला, मधुर, हलका, अग्निदीपक, शरीर की शुद्ध करनेवाला, र हणशोधक, धाव को भरनेवाला, हृदय को हितकारी, बलकारक, त्रिदीप नाशक, पौष्टिक तथा खाँसी, क्षय, मूर्छी, हिचकी, अम, शोष, पीनस, रक्त प्रमेह, श्वास, अतिसार, रक्तातिसार, रक्तपित्त, तृषा, मोह, हृदयरोग, नेत्र रोग, संग्रहणी और विप विकार में लामदायक होता है।

चरक के मतानुषार मधु वात कारक, भारी, शीतल, कफनाशक, छेदक, रूक्ष और मीठा तथा करेला होता है।

पौत्तिक मधु--यह पुस्तिका नामक मिक्लयों के द्वारा निर्माण किया जाता है। यह गाढ़ा और घी के रग का होता है। यह उष्णवीर्य, किंचित कसेला, वातवर्धक, रक्तपित्त को पैदा करनेवाला, मेदक, मदकारक और मधुर होता है। यह कुछ विषेला होता है।

श्रामर मधु—यह भ्रमर नामक मिल्लियों के द्वारा बनाया जाता है। यह मधु बहुत गाढा, सफेद पारदर्शक और मिश्री के समान खेवाला होता है। यह बहुत स्वादिष्ट, रक्तपित्त नाशक, मूत्ररोधक, भारी, पुक्में मधुर, अभिष्यन्दी और शीतल होता है।

चींद्र मधु—क्षुद्रानामक छोटी मिक्खियों के द्वारा बनाया हुआ क्षीद्र मधु किन्ल रंग का और कुछ पतला होता है। यह शीतल, हलका, लेखन तथा प्रमेह रोग को दूर करनेवाला होता है।

माचित मधु—यह मिधका नाम की मधुमिक्खियों द्वारा तथार किया जाता है। इसका रंग तेल की तरह होता है। यह मधु श्रेष्ठ और दमें के रोग में विशेष रूपसे हितकारी होता है।

छात्र सघु—क्षात्र जाति की मिन्खियों द्वारा तैयार किया हुआ मघु छात्रमधु कहलाता है। यह कुछ अधिक पीले रंग का और गाढा होता है। यह मघु शीतल, भारी, पाक में मघुर, तृतिदायक और कृमि-रोग, कुछ, रक्तपित्त, प्रमेह, भ्रम, तृषा तथा विषकोनष्ट करनेवाला होता है।

श्रीदालक मधु—उद्दालक नामक मधु मिक्लयों द्वारा बनाया हुआ मधु औदालक कहलाता है। यह स्रोने के समान रगनाला, चमकदार और किंचित गाढा होता है। यह स्रिप को बढानेनाला, कसेला गरम, अम्ल, पाक में कड़ना और पित्तकारक होता है।

्र दाल मघु—दालमधु पाक में हलका, अग्निदीपक, कफको नष्ट करनेवाला, क्सेला, रूखा; रुचिवर्धक मधुर, चिकना, पौष्टिक, वजनदार और प्रमेहको नष्ट करनेवाला होता है।

श्रार्ध्य मधु—नेत्रोंको अति हितकारक, कफ तथा पित्तनाशक, उत्तम, करेला, पाकमें चरपरा, कड़वा और पौष्टिक होता है।

पुराना मधु—एक वर्षके बाद पहा रहनेवाला मधु पुराना समझा जाता है। यह पुराना मधु सकोचक, रूखा और मेदरोग नाशक संमझा जाता है।

नर्मन मह्-माने नह मैं के लैर बता हो है।

महुन देश की कलक अनाव-

जानके हिराबरे रीवजानमें केंद्र जिसाहना मह करने उत्तर होता है। क्यों के इस कार्य सब बनसारेखें पक्षण स्वर्षा है जाती है। इस्सें निर्देश और पुर बनसारियों के एप प्राप्त और रहीं श सेंद्र बरके महामेक्तरों महुका निर्मात करती है। इसकिये यह महु बहुद उत्तर हैता है। जीन और वर्षण के स्टार किया हुका मुख्यम महाँ हैता है।

इतने कविश्व दिए बाव में दिए लाट के नृष्ट के कावेन्नता होती है दश्री नृष्टी के तावेन्नता होती है दश्री नृष्टी के तावेशिय विकास में कि लिए के कि हिंदी का में बावे कि हैं। संनेतिक वर्षने ने नृष्टी की मानु स्टार निया निया निया कि कि कि कि होती करने निया है कि मानु स्टिन के कि करने निया है का मानु सिनेत्र वर्षने ने होती है तो है कि मानु सिनेत्र वर्षने ने होती है तो है तो मानु सिनेत्र वर्षने ने होती है तो मानु सिनेत्र वर्षने ने सिनेत्र सिनेत्र सिनेत्र वर्षने ने सिनेत्र सिनेत्य सिनेत्र सिनेत्य सिनेत्र सिनेत्र सिनेत्र सिनेत्र सिनेत्र सिनेत्र सिनेत्र सिनेत्य सिनेत्र सिनेत्र सिनेत्र सिनेत्र सिनेत्र सिनेत्र सिनेत्र सिनेत्य

ष्ट्र स्ट्र-

पद मह कमन के पूर्ण पा है महुम्मित्वण हार एक्ट किया हता है। कार्मी की समा ही है ने बहुत कहे परिमान में कमन की लेती होती है। महु मिन्दार्ग त्यां कमन के पैचों पर कारते हते कमा तेती है। बाँच त्यां पूर्ण है कमने तते हैं। बाँच त्यां पूर्ण है कमने हैं कि प्राप्त हैं। बाद प्यामान के के कि प्राप्त हैं। बाद प्यामान के के कि प्राप्त हैं। बाद क्यां के विकास दूवरों कार देशा मही हैं हो की की के ले कमा है कार्य हैं। यह क्यां के विकास दूवरों कार देशा मही हैं हैं।

मान्त्री रहीते पर सबु है प्रसाह—

बाहुनेक होने है इस बाद का पदा बहा है कि महु में दर्शि है पेपक दिस्मीनों में है जिहामित ए करें के पाने बादे हैं। किसीन ए इसमें कुछ बन मान में पहा है मार विस्मीन की इसमें प्रमुख मान में पान करा है, इस विस्मीन की के प्रभाव से एक इस होता है। एक की विकृति की पर के सकता कू होती है और मींकों की समेंति बढ़ती है। एक की विकृति की किसीन की के अभाव से पैदा होनेवाले सुप्रसिद्ध वेरी।वेरी नामक रोग में भी शहद का प्रयोग बहुत सफलता पूर्वक किया जाता है 1

श्रांतों के ऊपर शहद के प्रभाव-

शहद पेट के अन्दर जाकर ऑतों की विगडी हुई किया को सुन्यविश्यत करके उनके अन्दर जमे हुए विजातीय द्रव्यों को दूर कर देती है। इसिलये पुरातन अतिसार, प्रवाहिका तथा पुरानी किन्चयत में मधु की विस्त देना लामदायक होता है। इससे ऑतों का कुपित कफ शमन होकर उनसे भली-माँति रस निकलना प्रारम हो जाता है। और रस निकलने से अहार रस का ठीक से शोषण होता है। जिससे किन्नयत, अतिसार इत्यादि उपद्रव दूर हो जाते हैं।

ऑतों की तरह आमाशय और पकाशय पर भी इसकी किया बड़ी सन्तोषजनक होती है। प्रकृति विरुद्ध और भारी भोजन बहुत अधिक समय तक करने की वजह से आमाशय और पकाशय में खराबी हो जाय तो मधु को स्त्रतत्र रूप से या किसी दूसरी अनुकूल औषधियों के साथ सेवन करने से आमाशय की रस प्रथियों कियाशील होकर अधिक पाचक रस निकालना प्रारम्भ कर देती हैं। जिससे सूजन दूर हो जाती है, जठराग्नि तीव्र हो जाती है और भूख अधिक लगने लगती है।

यक्त की किया शिथिल होने के कारण यदि रोगी पोषक अहार दूध, दही, धृत या शक्कर की जाति के दूधरे पदार्थों को पचाने में असमर्थ हो तो ऐसी हालत में मधु का सेवन करने से यक्कत की किया सुधर कर पाचन किया दुष्टरत हो जाती है।

चर्म रोगों पर मधु के प्रभाव-

मधु में विटामिन वी की प्रधानता होने की वजह से यह त्वचा की और रक्त की विनिमय किया को सुधारती है। इस कारण चर्म सम्बन्धी रोगों तथा रक्त सम्बन्धी रोगों में भी मधु का आन्तरिक और बाह्य प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। डॉक्टर डब्स्यू-जेसिस अपनी हेस्थ एड विटेलिटी नामक पुस्तक में लिखते हैं कि मधु बचों की ऑतों की बीमारी के लिये स्रति उत्तम औषि है। हृदय रोगों के लिये भी यह वेजोड चीज है। इसमे नमक और एक्ब्यूमिन नामक तत्व का अभाव होने से यह गुर्दे की व्याधि से प्रस्त लोगों के लिये उत्तम पथ्य के रूप में व्यवहार की जा सकती है। चर्म रोगों पर मधु को २४ घटों में एक बार लगाना उचित है। चर्म रोगों में इसका अन्तरिक प्रयोग उसी समय उपयोगी होता है जब शरीर की रास्यिनिक क्रिया की विकृति से फोडे आदि निकलते हों। बडे-बडे कठिन फोडे मधु के बाहरी क्रियोग से अच्छे हो गये हैं। ऐसे फोडों में पहिले किसी साधारण शस्त्र से छोटा सा लिद्र कर दें और किर मधु का व्यवहार करें, आश्चर्यजनक लाम होगा। शत्य क्रिया में भी मधु एक बहुत उपयोगी वस्तु है। इसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि इसके वरावर व्यवहार से घाव में पीय पैदा नहीं होने पाता और न घाव का निशान रहने पाता है। मधु को ब्रेसिंग भी अच्छी होती है। इसकी पट्टी लगाने पर फिर दूसरे मरहम इस्यादि लगाने की आवश्यकता नहीं होती। विगडे हुए घाव को साफ करने में मधु एक वेजोड वस्तु है।

नामेंद्रिय पर मधु के प्रमाव-

पुरम और सी की कामेंद्रिय पर मधु के बाह्य प्रयोग से बहुत लाम होने हैं। काम विद्यान की आवार्या मेरी स्टोप्त का कथन है कि यदि सहवास के समय स्त्री अपनी योनि के भीतरी प्रदेश को मधु हे तर कर ले तो हससे सी और पुरम दोनों को लाम होता है। क्योंकि सहवास के समय रक्त की बाल और हदय की घटकन में तीव्रता आ जाती है और सारे शरीर के तातु साक्त्रिय और सतेज हो जाते हैं ऐसी अवस्था मे घमनियों के केन्द्र स्थान जननेद्रिय को मधुपूरित करने से मधु का विशिष्ट गुण जननेद्रिय की पिश्ता हो शांत है। इस प्रयोग से एक लाम यह होता है कि प्राणियों में सहवास के कारण होनेवानी स्त्रित की जल्दी ही पूर्ति हो जाती है और उससे शियलता नहीं आने पाती। जननेद्रिय के दृषित की शांत उसके मल को साफ करने में भी इससे अक्टी मदद मिल्वी है।

लिनेंद्रिय की शिथिन्ता को मिटाने में भी मधु बहुत अक्टा कार्य करती है। अधिक खहबाख या अप्राकृतिक खहबात की वलह से सगर पुरुप की लिनेंद्रिय शिथिल हो लाय, उसमें उनेजना पैदा होना बद हो लाय तो एक मिट्टी के बरतन में सेर डेढ सेर मिह्ना नामक मिक्सपों का शुद्ध और पीला मधु मरकर उस मधु पात्र में प्रतिदिन १५ मिनिट तक लिनेंद्रिय को हुदोये रखना चाहिये। किर बाहर निकालकर खुले और मुलायम करडे से उसे अच्छी तरह पॉडनर उस्तर गाय के घो की मालिश करना चाहिये। त्नान के समय मूत्रेंद्रिय के भीतर लमे हुए मल को प्रतिदिन सक कर लेना चाहिये। इस प्रनोग को एक महीने डेढ महीने तक करने से और इस काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने से मूंबेद्रिय की शिथिनता नष्ट होकर उस्तर उस्तर उस्तर इस्त हो है।

चर्च चमह नामक एक इस्तिलिखित प्रय में लिखा है कि यदि स्त्री सहवास से एक घटा पहिने पुरुष अपने नाभि के गड्दे में रूई के फोये को मधु में तर करके रक्ते तो उसका लिंग बहुत देर तक हट बना रहता है।

मस्तिष्क पर मघु के प्रभाव—

मिता के कार भी मधु के लगातार चेवन ने बहुत अनुमूल प्रभाव होता है। कुछ दिनों तक लगा। तार इसका चेवन करने ने मिता कोर जान ततुओं की दुर्वलता मिटती है। उनके अन्दर देदा हुआ कफ का विकार धान्त होता है और मनुष्य की विचार शक्ति, रमरण शक्ति और घारणा शक्ति बढती है।

नेत्रों पर मधु का त्रभाव--

नेत्रों में अजन की तरह नित्य एक द्वार मधु को ऑजने से नेत्रों के सब प्रकार के विकार बॉसुओं के साथ निकल लाते हैं और नेत्रों का भागीपन, घुन्च आदि मिट लाते हैं। नेत्रों के अन्दर पैदा होनेवाले विविध प्रकार के रोग भी मधु के नियमित अलन से दूर हो लाते हैं। मगर इस अलन के काम में हमेशा काश्मीर में पैदा होनेवाला पद्म मधु ही उपयोग में लेना चाहिये। यही मधु इस कार्य के लिये सबसे क्षेष्ठ होता है।

एक नेत्र चिकित्सक ने इमको बतलाया कि अगर मनुष्य प्रतिदिन बडे सबेरे आधी छटाँक मधु को एक छटाँक पानी में अच्छी तरह मिलाकर नियम से पिया करे तो उसे जन्म भर नेत्र सम्बन्धी कोई व्याधि न हो ।

्यूनानी मत—यूनानी मत से शहद शरीर के दोषों को साफ करता है। पुराने और लसदार कफ को छाँटता है। हर किस्म की बिगडी वायु को ठीक करता है। पेशाव अधिक लाता है। औरतों के रके हुए मासिक धर्म को जारी करता है। दूध को खूब बढाता है। मसाने और गुर्दे की पथरी को तोडता है। यक्कत और आमाशय को शक्ति देता है और छाती को साफ करता है।

हकीम जालीन्स का कथन है कि सर्द वीमारियों की शहर से बढकर दूसरी दवा नहीं। अगर कानों में कडकडाहट और तडतडाहट की आवाज सुनाई पड़े तो पानी में ४।५ वूँद शहद और जरा सा कलमी शोरा मिलाकर कानों में टपका देने से तुरन्त वद हो जाता है।

भिन्न भिन्न रोगोंपर मधु के प्रयोग-

पुरानी किन्जयत श्रीर मधु—िजन रोगियों को इमेशा किन्जयत की शिकायत रहती है उन्हें पहले रथ घण्टे तक उपवास कराना चाहिये। उपवास की हालत में प्यास लगने पर थोड़ा जल देना चाहिये। दूसरे दिन से प्रात.काल आधी छटाँक और शामको आधी छटाँक मधु चटाना चाहिये। जब तक प्रयोग बिलता रहे तब तक पथ्य में गाय का दूध देना चाहिये। धूप में घूमना और आग के निकट बैठने से बचाना चाहिये। इस प्रकार ७ या ११ दिन तक प्रयोग करने से किन्जयत दूर हो जाती है।

चर्म रोगों में मध्—

जिन लोगों को दाह, खाज, खुजली, फोड़े-फुन्सी इत्यादि चर्म रोगों की शिकायत रहती है वे लोग अगर हमेशा नियम से आधी छटाँक मधु १ छटाक जल में मिला कर बड़े सबेरे ४।६ महीने तक पिया करें तो हमेशा के लिये ऐसी शिकायतें दूर हो जाती हैं।

यद्मा रोग श्रीर मधु--

्र यहमा से पीडित रोगियों के लिये मधु एक बहुत ही उत्तम पथ्य है। क्योंकि मधु में यह विशेषता है कि उस में जीवन रक्षा के योग्य सब पोषक तत्व होते हुए भी वह पचने में बहुत हलका होता है। इस के सेवन से आतों पर किसी प्रकार का दबाव तक नहीं पड़ने पाता। यदि यहमा वालों को उचित रीति से मधु का सेवन कराया जाय तो उनकी जीवनी शक्ति को 'पनपने में बहुत मदद मिलती है। यहमा के रोग में मधु को ताजे मक्खन के साथ दिया जाय तो विशेष उत्तम रहता है। इस कार्य के लिये र तोले मधु को ४ तोले मक्खन में मिला कर देना चाहिये। दोनों चीजों को समान भाग लेना वर्जित है।

新說前郭琚一

बर्ग बेर्र नम कारोग उन प्रस्तों में बिरेष क्या है होता है वहीं के दोनों के मोहन में विद्यानन वीठ की राज नहीं रहती । सात्र क, बेरा कर्मचारिक्षणों में वहीं के लेग दिर्त मर्शन के दूरे हुए सावत्र पर हो राजन निर्वेद करते हैं, यह रोग कविक्स से देखा जाता है ।

इत रेन में बना बंदे राम एक दोवा महु को दो होजा गांप के बी के लाए मिनाकर नाम हत्य होर सार हे गांव का दूव रिना लाए तथा गांव में सबाव, निवर्क पावक, इत्यादि लागों का सबहार किया लाय हो इस रेग के रोगियों को विदेश शांति निवर्धी है। कोंकि हिस किश्मिन दी के समाव है वह रोग निश् होता है वहीं विश्मिन ही महु के हृग्य रोगी को शांत हो लाता है।

न्हन्हें तेंग की महन

मह मेह रीची है जिसे मी मह एक बहुद दान परा है। की है हट योग में यहत होने हामहार ही हिन्न लिगाइ हटी है जैन इसे हमा चीनी जादि मार्ग, रीट्ट और महुत हक्षी हो रीजी जहाने में हानमंदी हो हाटा है। यद में का हम्य हे तम में दृत चीनी दारा मांच का पाद गोर्ग हो हिये हाजी दो मी दिना पन्ने ही हुछ महम्मूह हो मार्ग टे तहर किहार आहेंगे हो हुछ दान हम में उहे-पहे तह होंगे। हिन्दे हमार पहन् और मी हटीए ही बानगा। यह स्वमानिक किम है कि हिन्दे पहा है महुत हम्य हमें ची दे हैं दहर में हाइस ने हिंदी मार ही हाई हिया हा हाइएईग्र हो नम में हाइस्टेंग्ड है। दार तमार पहन्द ही एहंग्र नम में भी दादि मार ही हाई है। की दार महुत हम हम्बेंग्ड हमार्ग्ड है। दार तमार पहन्द ही एहंग्र नम में भी दादि मार ही हाई हिये यदि हम्य हमीर हमें हमार्ग्ड हमें कमार में हमार हो हम पहन्दे हैं। हम दाने में हमार हमें हमार हमें हम हमें मार्गिक हमार हिंदी है कमोना हो कमना महंगी दुग्ड हमें। कम और मार्गिक हमार हमें। में हमें में हम दाने में हम हमें हमें हमहर्का मिर्टर है। हो हम बहुत ही हम और महर्मिक रीजि वे चेंदी रहा पीना में हमहर्का मिर्टर हमार हम हमें। हमिल हमार है।

महोर में, मह का कहा, मा में हातीत काने से पहात को हकता बताने में किया दिखतें नहीं रहानी पहातें की इसके कोडिनेस महानियोंन करते हमा, इसमें महामीन्सी की स्तर बहुद कोडी में नित्र बारों है—ही पासक हुए। समक होती है। इस हाँवे ने भी यह महानेह के रीपाने के सिने कारत सुनाम मोहन दिस है हा है।

महोने में बरि मह हा दायोग इतना ही दो जान उन्हों के साम मिशा है ना में सावहर करना चारिने कि नित्तें उन्हों मितर, दर पर्यों में मिसका राज्यों हो जाता। इते जाता, करिय जाय, सावहर दया मोल, परायों में मिलका साम का सकता है। प्रयोक उद्या में एक दार में देह या दो तोड़े हे अविक नेतर काम दिवानहीं।

रासायनिक विश्लेषगा—

शकर की अपेक्षा मधुमें डेक्ट्रोज और लेक्यूलोज अधिक मात्रा में होता है। यह कारवोहाइट्रेड के वर्ग का पदार्थ होता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रोटीन, फार्मिक एसिड, विटामिन बी और ग्लूकोज की मात्रा भी रहती है। इसमें जल १६-३ प्रतिशत, डेक्ट्रोज ७८-७४ प्रतिशत, खार '१२ प्रति-शत, स्याकरोज २'९९ प्रतिशत और नाइट्रोजन १'२९ प्रतिशत पाया जाता है।

वर्जनीय मधु—यह खयाल रखना चाहिये कि मधु अमृत तुल्य होने पर भी विशेष परिस्थितियों अथवा स्योग विरुद्ध पदार्थों के मेल से विष के तुल्य हो जाता है। इसलिये मधु का उपयोग करते समय नीचे लिखी बातों पर ध्यान रखना अत्यत आवश्यक है।

(१) मधु की प्रकृति सब उष्ण पदार्थों के विरुद्ध है। इसिलये इसको आग पर कभी गरम नहीं करना चाहिये। आग के ऊपर औटाया हुआ मधु विष के समान हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रीष्मकाल में गरम जल के साथ अथवा गरम दूध के साथ इसका कभी सेवन नहीं करना चाहिये। सुश्रुत सहिता में एक स्थान पर लिखा है कि—

"मधु विष-युक्त होने के कारण सम्पूर्ण उष्ण पदार्थों के विरुद्ध है। उष्मा से पीडित मनुष्य को उष्ण-वीर्य द्रव्यों के साथ और उष्णकाल में इसको देना उचित नहीं। क्योंकि ऐसा मधु विष तुल्य होकर प्राण नाश करता है।"

िर्फ यदि किसी रोगी को वमन कराने के निमित्त गरम जल के साथ मधु दिया जाय तो उससे कोई हानि की सभावना नहीं रहती। क्योंकि वह मधु शीध ही वापस वमन के साथ निकल जाता है।

- (२) दूसरी बात त्रिदोष और सित्रपात के रोगियों के लिये मधु का निषेध है, ऐसे रोगियों को मधु अनुपान या औषिध के रूप में नहीं देना चाहिये।
- (३) घी और मधु को तौल में समान भाग मिलाकर उपयोग में नहीं लेना चाहिये। ऐसा कहा जाता है कि घी और मधु समान भाग मिलाने से बिष के समान हो जाते हैं।
 - (४) मकोय को मधु के साथ मिलाकर नहीं खिलाना चाहिये।
- (५) लगातार बहुत वही मात्रा में बहुत लम्बे समय तक मधु का उपयोग नहीं करना चाहिये।
 महर्षि चरक का कथन है कि मधु के अधिक सेवन से पेट में मध्वाम् नाम अतिसार हो जाता है। इससे
 विद्युव्य दूसरा कंप्ट्रायक रोग नहीं क्योंकि मधु सेवन की वजह से जो मध्वाम् होता है उसकी चिकित्सा करने
 में बड़ी किताई होती है कारण मध्वाम् प्रायः आमदोष से होता है। आमदोष की चिकित्सा प्रायः उष्ण
 वीर्य वस्तुओं के द्वारा ही की जाती है और शहद से पैदा हुए मध्वाम् में उष्ण वीर्य औषधियों के द्वारा
 चिकित्सा करने से दाह, तृषा इत्यादि उपद्रव बढकर अतिसार और भी उपरूप घारण कर लेता है। इस
 कारण सामदोष मधुदोष में परस्पर विरोध होने के कारण रोगी की बड़ी दुर्गति हो जाती है। इसलिये
 इस रोग से बचने के लिये मधु को अधिक मात्रा में अधिक समय तक नहीं सेवन करना चाहिये।

हात्मा हु हे उन्हों ने सन्द करने है कि बनिये है क्यू के के किए एवं के के कार है के का एवं के के किए एवं के कि

प्रतिति - महु के तराव में दुई की पात वस्ता निर्म के चारती कर में तो वा करती है। मात्र - महु की मात्र स्वकारक व मारों से व् टीचे तत्र की हैंगी है।

इन्होर्—

र्रात में -- वर्त है इस्टे दूव में कहाँ मा मह निश्च में में नीत हुई है बर्त है। कि हिम्में में यह प्रतेष किया बादे का किये में दोनें को नम्ब की बाद निर्मा हुए के बादि । बिहे बालका मुनेस कर्य निष्म की हैंग निष्म बामें के बादि । हुए दुनमें पा प्रतेष वर्ष हुई महरह की एक महदूव ने प्रमें किया करा है। बादे ने में के बादक के देख का इसकें मान बहुई मा हुई है।

र्रार्श में द्वार - त्या करने देहें किये हुए एक क्येंड वर्कों र दोना मह दिया का निरंत विक्रोने दर्शका देवी मेद्यान हु है बता है।

हिन्दी-काहे रूप केलंडरे संगे ही गड नकते है (दिनों संग्रेशिट हैं)

विकृत कि महुने विकृत्वे के सामने के उसके होने हैं हमें हैं

बार-विदेशों होर निहाँ में मुक्तिय का विदेशे बाम रख होते हैं।

हैंत में हुं-महु की यह के ता में निकास करन करने हैं। तेज महा निजी हैं।

र्मार्ग का मन-महुको ब्लीन तरा इस सर्मदण के श्रीदक गहुँचनेते वर्माहरूका सन प्रकृत बन्द है '

मर्च-प्रकृते तक रोप दिन्ने में तिहा का महोदे हुए की हुई कु देशे हैं।

हिर्मित्र स्मृति गर हे ही में किए का शहर करने है हिरोगत के हा है।

र्टंचन हा बहुत - चित्र हा बहुते हरण पाने के मीता के रहिता बहु जारें है। महु के बन में दिना का देनों कुले करण बहिते।

बन्दारों का विकासित, बीदे, मेंह्रिये, किया, इसे इस्वित बन्दारें के काले का का के काले का ह रोते महाको र हार्येत कर में मिया कर होगा चाहिते और कारे हुए त्यान का मही कर हो। काला, बाहिने (इस्ते विकास कर हुन है) करा है और बाव भी मर करा है।

अस में बहुता—पहि अस है हर्तन कर बाद है की हुए त्यन महान महु का है। बन हेन मारि काम हात हैने बेहद में कानत बन अस्तान है महु का है। कमें सुना माहि : अस है को हुए बको लोग दिन के निर्देश कि तम्म महुत्र पोरा ग्ला माहि ! इसमें हुत देनें में को गर का निर्द्र निर्देश बन्हीं हम्मीका से की है बनों है। दंत शूल—दत शूल में दर्द वाले स्थान पर मधु से तर किया हुआ रूईका फीया। रखनेसे दाँत का दर्द मिट जाता है। और उसके अन्दरके कीडे मर जाते हैं।

कर्ण शूल--मधु को थोडे से पानी में मिला कर कान में टपकाने से कर्ण शूल मिटता है।

खासी—एक तोले से डेढ तोले तक मधु दिन में ३।४ बार चाटने से कफ छट कर खासी मिट जाती है।

स्वरमंग— जुकाम की वजह से यदि गला बैठ गया हो तो दिनमें ३।४ बार एक तोला मधु चाटने से गला साफ हो जाता है।

हड़ीका टूटना—हड्डीके टूटने पर सुबह शाम तीन २ तोले मधु का सेवन करने से और टूटी हुई इड्डी पर मधु में तर किया हुआ कपड़ा रखने से लाभ होता है।

खुजली—सारे शरीरमें अथवा शरीरके किसी माग में खुजली की फुन्सिया हो और उनमें बहुत अधिक खुजली चलती हो तो मधु का लेप करनेसे शात हो जाती है।

व्रणा — दूषित वृणों में मधु का शोधन रूपमें व्यवहार करनेसे बडा लाभ होता है।

कुष्ट—कुष्ट और कृमि आदि रोगों को दूर करने के लिए वायबिडग, त्रिफला व छोटी पीपरके चूर्ण में माक्षिक मक्खीका मधु मिला कर चाटना चाहिये।

गडमाला—वरुणा की जड़ के क्वाथ में माक्षिक मधु मिला कर पीनेसे गडमाला में लाभ होता है।

रवास—रवास और खासी आदि रोगों को दूर करने के लिए त्रिफला और पीपल के चूर्ण के साथ मधु

मिला कर चाटना चाहिये।

मधु शर्करा -- जिस मधु में द्राक्ष शर्कग अथवा ग्ल्कोज की मात्रा अधिक होती है वह मधु जम कर रवे के रूप में परिणित हो जाती है। इसे मधु शर्करा कहते हैं। यह मधु शर्करा रूखी और तृषा, मूर्च्छा तथा अतिसार को नष्ट करनेवाली होती है।

मघनी

ेनामः--

सस्कृत—मधनी । तामील—अरात्तम, सेमवेझु । तेलगू—इहापद्दी । लेटिन—Gossypium Barbadense (गासिपियम बरबेडेन्स)

वर्णन—वह कपासके वर्गकी एक वनस्पति होती है। इसका पौधा झाडीनुमा होता है। इस वनस्पति की खेती की जाती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

इसके बीनोंमें एक प्रकारका तेल रहता है जो दवाकर निकाला जाता है। इस तेलको चमहेपर पडनेवाले सफेद घट्यों और दार्गीको दूर करनेके लिये उपयोगमें लिया जाता है। इसके बीनोंसे एक प्रकार का पेय तयार करके अतिसार और छातीके रोगोको दूर करनेके लिए पिलाया जाता है।

मदन घंटी

नाम:---

सस्त्रत—मदनघरी | हिन्दी—मदनघरी | वगाल—मदच बुन्त कहु । गुजराती—मधुरी जही, खरसर शपरो । कच्छी—बकनजोझाड । सयाल—पिरवारा । तामील—नुकरे चुरी । तेटराू—मदन प्रधी । लेटिन—Syermacoce Hispida, Borreria Hispida (स्रामेकोसी हिस्पिडा, बोरेरिया हिस्पिडा) ।

वर्णन—यह एक छोटी जातिका भ्रुप होता है। इसके भ्रुप नमीन पर छचेकी तरह फैलते हैं। इसकी बालियाँ खुरदरी, चौधारी और कुछ लाल होती हैं। इसके पर्ने आमने सामने लगते हैं। ये खुरदरे, दलदार और गोलाई लिये हुए होते हैं। इसके फूल नीले और बैगनी रगके होते हैं। इसके फल खरदरे होते हैं और जब ये पक जाते हैं तब इनके दो पढ़दे खुल जाते हैं। यह वनस्पति बरसातके दिनों में बहुत पैदा होती है।

गुए। दोष श्रीर प्रमाव-

इसकी जहें पौष्टिक, उरोजक और रक्तशोधक होती हैं। इसके बीज श्रीतल और स्नेहन होते हैं। इसकी जहें अपने रक्तशोधक गुणोंकी बजहरे सार्धापरिला या अनन्त मूलकी जगहपर उपयोगमें ली जाती है। इसके बीज काफीकी जगह उपयोगमें लिये जाते हैं।

इस औपधिका पौघा दुम्घवर्द्धंक होता है। इसे घाएकी जगह भैंसको खिलानेसे भैंसका दूव बढता है। धीमें इसका शाग बनाकर लियोंको खिलानेसे लियोंकों स्तनोंमें भी दूध बढता है।

ममीरा

नामः---

संस्कृत—मिश्मी तिक्त, भहातिक्त, हेमतन्तु । हिन्दी—ममीरा, ममीरन, मिश्मीतीता । सिंध—महमीरा । बम्बई—ममीरान । आसाम—लीला, मिश्मीतीता । इ ग्लिश—Coptis, Cold Thread । लेटिन—Coptis Teeta (कोप्टिस तीता)।

वर्णन — यह वनस्पति आसामके उत्तरी और पूर्वी पर्वतों में पैदा होती है। इसकी नर और मादा दो जातियाँ होती हैं। नर जातिको ममीरा और मादा को ममीरी कहते है। ममीरिके पीधे छोटे, बिना इण्डी के, बहु बर्घायु और बहुत जड़ों वाले होते हैं। इसकी जड़ें गहरे सुनहरे रग की, कठिन रेशे वाली और स्वाद में कड़वी होती है। हर एक जड़ के ऊपर एक से चार इञ्च लम्बा डखल निकलता है और उसके ऊपर घनियें समान फटी हुई किनारों के तीन स्थलों में विभाजित पत्ते लगते हैं। इसके फूल सफेद रंग के छोटे २ होते हैं। इसके फल छोटी फिलयों की तरह होते हैं और उनमें बहुत छोटे २ तिल के समान बीज रहते हैं। आसाम से इसकी जहों के एक से तीन इञ्च तक लम्बे दुकड़े करके बाँस की छोटी २ टोकरियों में नीचे की तरफ मेजे जाते हैं। यह वनस्पति बहुत थोड़ी तादाद में मिलने के कारण इसकी जगह बहुत सी नकली चीजें भी बाजार में बिकती हैं। इस लिये इसको लेते समय पीले रग की और कठिन जड़ों को हुँ द कर लेना चाहिये।

मादा जाति अर्थात् ममीरी के पौधे ४ से लेकर ८ फीट तक ऊँचे होते हैं। इसके फूल फीके लाल रंग के अथवा कुछ वैगमी रग के होते हैं। इसकी जहीं का रग भी पीला होता है। यह वनस्पति कुमाऊ में पैदा होती है और वहाँ से बाहर निकल कर ममीरे के नाम से बिकती है। मगर यह खयाल रखना चाहिये कि ममीरी के गुण ममीरे के समान नहीं होते।

गुरादोष श्रीर प्रभाव--

ममीरा फर्माकोपिया आफ इण्डिया में सम्मत माना गया है। आसाम में और सारे भारतवर्ष में इस बन-स्पित की नेत्र रोगों के लिये बहुत प्रशसा सुनने में आती है। बहुत से वैद्यों का यह विश्वास है कि अगर असली ममीरा प्राप्त हो जाय तो नेत्र सम्बन्धी कठिन से कठिन रोग उससे आराम किये जा सकते हैं। मगर इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रत्यक्ष अनुमव देखने में नहीं आये हैं।

इस वनस्पति की जड़ में पाया जाने वाला प्रधान तत्व वरवेराइन है। यह इसमें ८-५ प्रतिशत पाया जाता है। यह दारू इलदी में पाये जाने वाले बरवेराइन के समान ही होता है।

यह वनस्पति एक उत्तम कटु पौष्टिक वस्तु होती है। गंभीर रोगों के पश्चात् शरीर के अन्दर आई हुई अशक्ति को मिटाने के लिये इसको देने से रोगी में बहुत जल्दी शक्ति आ जाती है। आमाशय की शिध-लता और मदाग्नि में इसको देनेसे बहुत लाम होता है और पाचन शक्ति बढ कर भूख लगने लगती है। उदर झूल में इसको १० रत्ती की मात्रा में १० काली मिरच और ५ रत्ती खेंचे निमक के साय देने से उदर झूल वन्द हो जाता है।

मलेरिया ज्वरमें यह औपिष विशेष प्रभावशाली नहीं होती है। मगर जीर्णज्वरमें यह काफी लाम पहुँचाती है। इसका तीन मार्ग कपहछान चूर्ण आये पाइण्ट ठण्डे जलमें भिगोकर दो माग करके स्वेरे शाम दिया जाता है। इसके होटे दुकडेको दाँतकी कोचरमें रखनेसे दत्रसूल मिट जाता है।

वनावटें-

नेत्रशोधक शुर्मा—उत्तम नातिका सुरमा, मीमसेनी कपूर, केशर, विना विधे हुए मोती और कल-खपरिया, ये सब चीनें समान भाग लेकर इन सबके बजनके बरावर ममीश मिलाकर सात दिनतक सकेद पुन-नेवाके रसमें खरल करके शीशोमें भर लेना चाहिये। ऑंबिके हर किस्म के रोगमें इस लोपधिको ऑंजिनेसे वहा लाभ होता है।

ममीरन

नाम'—

हिन्दी—ममीरन । लेटिन—Corydalis Ramosa (कोरीटेल्स रेमोसा)।

वर्णन—यह भूत केशीके वर्गकी एक वनस्पति होती है। जो हिमालयमें काश्मीरसे लेकर विकिस तक बारह हजार फीटसे लेकर पन्द्रह हजार फीटकी केंचाई तक पैदा होती है।

गुण दोप श्रीर प्रमाव--

इसका पौषा नेत्र रोगोंमें लामदायक होता है।

मयूर पंख

नामः---

सल्कृत—मय्रवल । हिन्दी—मय्रवल । गुनराती—मोरनार्पीछा । वगाल—मय्र पुच्छ । अमेनी— Peacock's Feathers.

वर्णन-मोर नामक जानवरके पखको मयूर पख कहते हैं। इस वस्तुको सब छोग जानते हैं।

इसलिये इसके विशेष विवेचन की जरूरत नहीं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक निघंदुओं में मयूर पंखों के सम्बन्ध में कोई विशेष विवेचन देखने में नहीं आया। तत्रविद्या को करनेवाले लोग इन पंखों को काम में लेते हैं और बहुत से वैद्य भी इन पखों को जलाकर इनकी राख को शहद के साथ हिचकी, वमन इत्यादि रोगो को रोकने के लिये देते हैं। भ मगर इसका कोई शास्त्रीय विवेचन देखने में नहीं आया।

जगलनी जही वूटी नामक प्रन्थ में इस वस्तु के सम्बन्ध में बहुत विस्तार के साथ लिखा गया है। इस प्रन्थ के लेखक का कथन है कि उनको ये प्रयोग अयोध्या निवासी गोस्वामी सरजूदास महाराज की कृपा से प्राप्त हुए हैं।

समहराी रोग श्रीर मयूर पंख-

पचीस तोला उत्तम जाित के गेहूँ लेकर उनको आकहे (मदार) के दूध में सात बार तर कर करके छाया में सुखा लेना चािहये। इसके पश्चात् उन गेहूँ को किसी मिट्टी के बरतन में रखकर आग पर चढा कर जला डालना चािहये। उसके बाद मयूर पख के ऊपर जो तुरें की तरह रेशमी बालों का रगीन भाग रहता है उसको निकाल कर १०० इकटे करना चािहये। उनको भी जलाकर उनकी राख कर लेना चािहये। फिर ऊँची जाित के छुहारे (खारक) लेकर उनकी गुठलियाँ निकाल कर गुठली की जगह एक-एक कली लहसुन की और तीन-तीन रत्ती अफीम रखकर उनका सुँह बन्द करके पानी में गलाया हुआ आटा उनके ऊपर लेप कर देना चािहये और उस आटे के ऊपर कपडिमिट्टी करके ऊपले कहीं की आग में रख देना चािहये जब वे सब तप्त होकर लाल हो जायँ तब उनको बाहर निकाल कर उल्ही करके कपडिमिट्टी हटाकर खारक लहसुन और अफीम को साथ पीसकर चूर्ण कर लेना चािहये। फिर इस चूर्ण में वे जलाये हुए गेहूँ और मयूरपख की राख मिलाकर खरल करके एक बोतल में मर लेना चािहये। प्रतिदिन सबेरे शाम इस चूर्ण को डेडमाशे की मात्रा में उल्हे पानी के साथ लेने से और पथ्य में सिर्फ दूध पीने से कुछ समय में सप्रहणी और अतिसार के रोग नष्ट हो जाते हैं।

मयूर पर्लों के अदर ताँबा रहता है और वह ताँबा खदान से निकलनेवाले तावे की अपेक्षा बहुत सौम्य होता है। इसिलये सम्महणी, अतिसार, गुल्म तथा दूसरे उदर रोगों की जीर्णावस्था में जहाँ दूसरा ताँबा बहुत उम्र साबित होता है वहाँ उपरोक्त प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है।

मयूर पंख और दमे का रोग-

रस सिंदूर एक भाग, शुद्ध गधक एक भाग, सेही (सेंडी) नामक जानवर के काटे की राख एक भाग, मयूरपख की राख १ भाग और काली कसौंदी के बीजों का चूर्ण दो भाग। इन सब चीजों को पुराने घी के साथ खरल करके चार-चार रत्ती की गोलियाँ बना लेनी चाहिये। इनमें से सबेरे शाम एक-एक गोली गरम पानी के साथ लेने से कुछ दिनों में हमे का रोग दूर हो जाता है। यह बतानां निर्श्यक है कि तावा श्वास के ऊपर बहुत लाभदायक होता है और मयूरपल में भी तावा रहता है। मगर खिनज तावे की मस्म अगर पूरी सावधानी से न बनाई गई हो अथवा उसके सेवन के साथ उचित पथ्य का पालन न किया गया हो तो वह लाभ के बदले हानि अधिक पहुँचाती हैं। मगर मयूरपल में रहनेवाले तावे से किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। इसलिये उपरोक्त प्रयोग श्वास में विद्रोप लाम-दायक होता है।

मयूर की हंगार श्रीर चवासीर-

मयूर की हगार १० तोला और कवृतर की हगार १० तोला । इन दोनों को एक लोहे की कदाई में डालकर लोहे के दस्ते से एक पहर तक घोंटना चाहिये । फिर उसमें नींयू का रस डालकर आठ दिन तक छाया में पढ़ी रखना चाहिये । आठ दिन के पक्षात् उसमें चार तोला नागरमोथा, तीन माद्ये केसर, एक तोला इन्द्रायन की जड़, दो तोला अमरवेल, चार तोला अपामार्ग के सूखे पत्ते, ४ तोला गोरखमुड़ी की जड़ों का चूर्ण । इन सब चीजों को उस कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह मिलाना चाहिये । और फिर सब औषिष को खरल में डालकर चार दिन तक खूब खरल करना चाहिये । उसके बाद इसकी बढ़ी-बड़ी गोलियाँ बनाकर छाया में सुखाकर बोतल में मर लेना चाहिये । इस गोली को प्रतिदिन सबेरे शाम पानी में घिसकर बवासीर के मस्तों पर लगाने से एक महीने में चाहे जैसे बवासीर मुझां कर गिर जाते हैं।

जगलनी जड़ी चूटी के लेखक लिखने हैं कि यह प्रामेग इमको काशी के मधुस्द्रन सरस्वती नामक एक महात्मा से मिला है उन महात्मा का कहना या कि इस औषि को स्त्नी तथा बादी ववासीर के सैकडों रोगियों पर हमने अजमाया है और यह कभी असफल नहीं सिद्ध हुई।

मयूर पस श्रीर नारू का रोग-

मयूरपल को कूटकर उनका वारीक चूर्ण कर लेना चाहिये फिर उष्ठ चूर्ण में गुड समान माग मिलाकर तीन-तीन रत्ती की गोलियाँ बना लेना चाहिये। इन गोलियों में से एक से लेकर दो तक गोली हर छ: घटे के अन्तर से देने से नारू का कृमि मरकर सूल जाता है और नारू का रोग नष्ट हो जाता है।

मयूर पल और विच्छू का चिष-

मयूरपस का चूर्ण और तमाखू को समान माग लेकर चिल्म में रखकर तमाखू की तरह पीने है विच्छृ का विष उत्तर जाता है। (जगलनी जही वृटी)

मल मूत्र

वर्णन—अनेक प्रकार के पशुओं के मल और मूत्र औषि प्रयोग में अनेक प्रकार से काम में आते हैं। उनका सक्षिप्त विवेचन यहाँ दिया जाता है।

गाय ना मूत्र श्रीर गोवर—आयुर्वेदिक मत से गौमूत्र तीक्ष्ण, गरम, खारी, कसैला, बुद्धिवर्धक, भेष क्षेप वात को नष्ट करनेवाला, रक्तिपत्त को शान्त करनेवाला तथा गुल्म और उन्माद दोष को नष्ट करनेवाला होता है। यह किलास, खुजली, शूल, मुख रोग, नेत्र रोग, आमवात, गुदा रोग, मूत्रावरोध, खाँसी, कुष्ट, उदर रोग और कृमियों को नष्ट करनेवाला होता है।

गौ मूत्र कसैला, चरपरा, कड़वा, हलका, खारी, गरम, तीक्ष्ण, पाचन, अग्निदीपक, भेदक, पित्त-कारक, बुद्धिवर्द्धक, किंचित् मधुर, सारक, लेखन तथा कफ, वात, कोढ, गुल्म, उदर रोग, पाडु रोग, किलास, शूल. ववासीर, खुजली, श्वास, आम, उतर, आनाह, वात, खाँसी, किन्द्रियत, सूजन, मुखरोग, नेत्ररोग, चर्मरोग, स्त्रियों का अतिसार और मूत्रावरोध को दूर करता है।

गौ मूत्र का प्रधान धर्म रेचक और कृमिनाशक होता है और आजकल विशेष रोग किन्नयत और कृमियों से ही पैदा होते हैं। इसलिये विषम ज्वर, खाज-खुजली, फोड़े-फुन्सी, उदर-शूल, कामला, स्जन इत्यादि रोगों में विधिपूर्वक इसका प्रयोग करने से वहा लाम होता है।

पुरानी किन्नयत को दूर करने के लिये कई वैद्य उम्र विरेचक औषिधर्यों का प्रयोग करते हैं। मगर ऐसा करने से आँतें बहुत निर्धल हो जाती हैं और उनकी मल-त्याग करने की शक्ति हमेशा के लिये कमजोर हो जाती है। जिससे किन्ज्यत मिटने के बदले और बढ़ जाती है। ऐसी औषिधर्यों के बदले गी मूत्र का अगर उचित मात्रा में विधिपूर्वक उपयोग किया जाय तो मनुष्य की आँतें सतेज होकर किन्यत को हमेशा के लिये नष्ट कर देती है।

जलोदर के रोग पर भी गी-मूत्र का विधिपूर्वक प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है। महर्षि वाग्मष्ट का कयन है कि वकरी की मेंगनी को जलाकर उसकी राख में से क्षारिविधि से क्षार निकाल कर उस क्षार में चौगुना गौमूत्र डालकर औटाना चाहिये। जब गांढा हो जाय तब उसमें छोटी पीपर, पीपलामूल, सोठ, संघा नमक, संचर नमक, बीड नमक, बडागरा नमक, समुद्री नमक, दंती की जड़, निसोत, हरड, बहेडा, ऑवला, तालमखाने की जड, सत्यानाभी की जड, सक्जिखार, बच और इन्द्र जी। इन सब चीजों को एक-एक तोला लेकर उनका चूर्ण करके उसे गौ मूत्र में डालकर बेर की गुठली के बराबर गोली बना लेना चाहिये। इन गोलियों को कॉजी के साथ नियम पूर्वक सेवन करने से जलोदर और सूजन में बहुत लाभ होता है।

् पागलपन और कामले के रोग में गौमूत्र, गाय के गोवर का रस, दृष, ताजा दही और घी ये सब -चीजें समान भाग लेकर इलकी ऑंच पर औटाना चाहिये। जब सब चीजें जलकर घी मात्र शेष ,रह जाय

वर उनको उन्तर कर हान होना चाहिते । इन वी में से सुहोर शाम १ दोहे से चार दोहे दक की पीने से न्तीर्णव चन्द्रोदर

साइन चुं इंडों के टेल्क ने अन्न एसार में ती सुर हे जार परीक्षा प्रतेण सिहैं। वे स्थ हारोज रेती में बहुत हम हैता है।

深潭!

इन्हरीर की होते क्ष्मना बन्यनक के नेगा में तीन महो है केंक्र एक तीज दक्ष यान्हर्त्यों के चूर्य

खान खुन हो होर के हैं हुन हो है तेन हैं हुन हों है हाथ मैं तून हो होने है बहुत हाम ने हप ती हुए को धने ने बहुत हम हैता है।

電影 養月

इतिहात है तेन में बरही है हैंड दे साथ में मृत का प्रवेश करना चाहिये !

न्हेर्या हुहर है हैन महे होने हुए हैंवे नम्क हे साथ रीमूल को हेना बहुत सामराण्य होताहै। दर्गी का सन्तर्क कर होती का सन है दर्जी का सूत्र दोका, गरम, करील तथा श्रूब, गुल्म,

हर्न, यह, करक, उड़रेन की, दक्षीर की हानेदल होता है।

हरने की मेंगर्ग कीर पहु नेग-देने हको के व में बैंबका न सके मते हैं। बील नेगढ़ में चरते निरदे हैं। उनकी नेरानी छेटर होडा के बहार गमाम, रामहस्त्री कीर हैंवा नमण; इन दीनों इंड क क् वा वा दोवा डेझ निवा देना वाहि । इन कु को टोरे बान सादे हे देस एक

इस दबा के देवन है जहाँग में बहुत लम हैत है। इसके अदितिक कामक चेन, कृति चेन तेचे तक रहत के साम चळता चाहिते । कीर बाय है उनक होतेबाड़े उस हुए बार्ड रोजा हमाहि होगों में भी बहुत लाम होता है। यह की गीव क्रमत के दिनों में कि ह मही है। इसकि क्र ब्रम्पत पहें तह ताली बना होना चाहिये।

दोंह न मनमूल-अर्डेरेल मड हे होई म खु, नम्म, लीही, कर, होम, नेर होर कर को ना क्रांचे वा है। यह देशन चाला दीका और राम हेला है। हरिनारात्र गोरा—होडे ही दानी टींड की हेक्स टहको एक बादन में दिलेर कर घून में दुखा

हैन नहिं। दिर दहती नर्रात्र में इस उन्हा चूर्न इस देना चाहिए। दिर इह चूर्न ने बापहिंद्रा के न्यप की उस नवना और किराइ, के काप की इक मावना देना चाहिते। उसके बाद निर इसकी व्य में दूरत कर हर हरी कर होने कर होने कारिये। लिन हमें में है दे में हैं हुए या दूरी हमि यह गरें

हों उनके पर चुने एक तीने के माना में तेका शहर के साम चार देना चाहित जिसने दे सब हाम

देन जा नतमूरु—राष्ट्रविक मह हे कि हा मूत्र खाए, कहर, चरण, हहेडा, मेरह, वात दर् निस्ट को है। हो रान करेनाना, कि हो नहेन हु के करनेनाना तम हुए. वन हीए को सुल हो तर हली-

हहा है है।

यक्त की खराबी से होनेवाली स्जन में भैंस का मूत्र पिलाने से और साथ में मकोय के फलों का रस देने से स्जन में बहुत लाम होता है।

खाज-खुजली इत्यादि चर्म रोगों में शरीर पर भैंस का गोबर मसल कर धूप में बैठने से खुजली मिट जाती है।

मनुष्य का मूत्र—आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से स्त्री का मूत्र खारा, चएरा, मधुर, इलका, नेत्र रोगों को नष्ट करनेवाला. बलकारक और दीपन होता है। मनुष्य का मृत्र—विधनाशक और विधृचिका रोग को नष्ट करनेवाला होता है।

बिच्छू के विष को दूर करने के लिये स्त्री अथवा बालक का ताजा पेशाब काटी हुई जगह पर ख़र मालिश करने से १० मिनिट में जहर का जोर कम होने लग जाता है और आधे घटे में वह बिलकुल नष्ट हो जाता है। उसके बाद इक के उत्पर उसी पेशाब में रूई का फोहा भिंगोकर बाँध देने से डंक की वेदना मी शान्त हो जाती है। लेकिन इस कार्य के लिये हमेंशा तुरत के ताजे पेशाब को ही काम में लेना चाहिये। एक घटे तक पड़ा रहने के बाद मूत्र का यह गुण नष्ट हो जाता है।

वैल का मूत्र स्जन को दूर करनेवाल, कृमिदोष नाशक, अग्नि दीपक और कामला तथा सप्रहणी में लाभदायक होता है। बकरी का मूत्र और गाय का मूत्र पीने में उत्तम होता है। मैंस का मूत्र और घोड़े का मूत्र तेलपाक में हितकारी होता है। हाथी के मूत्र का लेप दाद, खुजली और विसर्प रोग को सृष्ट करनेवाला होता है। ऊँट का तथा गधे का मूत्र तेल में और नस्य में उत्तम होता है। ऊँट, गाय, बकरी, भेड, हाथी, घोडा, भेंस और गधे का मूत्र कडवा, तीक्ष्ण, हलका, गरम, नमकीन, पित्तकारक, भेदक, रूखा, हृदय को हितकारी, चित्तकारक, कृमिनाशक, भूख बढानेवाला, कुछ और मेद को नष्ट करनेवाला तथा गुल्म, आनाह, बवासीर, शूल, वात, कफ, विष, स्जन, पोड़ और उदर रोग को दूर करता है।

सब प्रकार के मूत्रों में गौ मूत्र श्रेष्ठ होता है। इसिलये जहाँ कहीं खाली मूत्र शब्द आवे वहा पर गौ मूत्र समझना चाहिये। यह गौमूत्र प्लोहा, उदर रोग, श्रास, खासी, स्जन, मलावरोध, शूल, गुल्म, आफरा, कामला और पांहुरोग में बहुत लामदायक होता है।

पीन में भी मूत्र, सूघने में ऊँट का मूत्र, तेल योग में गधे का मूत्र, वस्तिकर्भ में घोड़े और भैंस का मूत्र तथा दाद, खुजली औरर विसर्प के लेप में हाथी का मूत्र लेना चाहिये।

रोभ के लॉंडे — रोझ यह एक जगली प्राणी होता है जो घोडे की तरह होता है। इसकी लीद भी घोडे की लीद की तरह होती है। यद्यपि इसकी लीद का गुणधर्म आयुर्वेदिक प्रथों में नहीं मिलता पर जगलनी जही बूटी के लेखक ने अपनी पुस्तक में इस वस्तु के एक अद्भुत गुण का विवेचन किया है। जो इस प्रकार है:—

बहुत सी स्त्रियों को उपदंश की गर्मी की वजह से गर्म नहीं रहता। अगर रहता है तो थोड़े ही महीनों में गर्भपात हो जाता है अथवा बालक पैदा होकर मर जाता है। ऐसी स्त्रियों में से जिनको गर्भ न रहता हो उनने रोझ के हरे अथवा स्खे तीन या चार लींडे लेकर पाव भर पानी में मिगोकर दूसरे दिन उसी पानी में उन लींडों को पीसकर फिर उस पानी को कपड़े में छानकर शकर मिलाकर पिलाना चाहिये और खटी, खारी तथा तीखी चीजों का त्याग करवा देना चाहिये। तीन महीने में उनके शरीर में से गर्मा का असर दूर होकर उनका गर्माशय गर्म धारण के योग्य हो जाता है।

िन लियों को गर्म रहने के पश्चात् अध्रात् अध्रात् अध्रात् अध्रात् वाहत में गर्म आव होता है उनको गर्म रहने का विश्वास होने के पश्चात् हर महीने के प्रारम्भ में तीन दिन तक उत्तर बताई हुई रीति से रोझ के टीं हों को पीना चाहिये। यह कम नीचें महीने तक चाल रखना चाहिये। चीया महीना छरू होने पर प्रति दन 'सदेरे एक तीने लीरे का चूर्ण उतनी ही शक्य और धी के साथ चटाना चाहिये। जीरे का यह सेवन चीये मास के प्रारम्भ से लेकर पाँचवं मास के व्याखिर तक प्रतिदिन चाल रखना चाहिये।

तगरनी वडी वृटी के टेखक टिखते हैं कि इमने टपरोक्त रोग से प्रसित करीय २० कियों के ऊपर इस प्रयोग को किया और उसका परिणाम स्तोपजनक मास्म हुआ। इसिटिये इस प्रयोग का उपयोग करने की इस सब जरूरत मदों से सिम्हारिश करते हैं।

मराड़ा

नाम---

हिन्दी-मराडा, चमडा, चमकत, गुरशगल, मार्टन, मोथा, शामरू, साँदर इत्यादि । पजार, —चमडा, दृष शहर, लेवर, मराडा, पिरही । फारमी-मुस्कनमी । कृमाउ-चमलाई । नेपाल-सरिक्तु । अरबी-सद- हुमी । लेटिन-Desmodium Tiliaefolium (टेसमोडियम दिलाइ फोलियम)

वर्णन—यह शालपणीं के वर्ग की एक वनस्पति होती है। यह साडीनुमा होती है। इसका पीवा ३ फीट से लेकर ६१७ फीट तक ऊँचा होता है। इसकी छाल साफ, चिक्नी और मुलायम होती है। इसके फूल पीले रंग के होते हैं। यह बनस्पति हिमालय के अन्दर उत्तरी पजाब से लेकर टेवाय तक पैदा होती है। गुण दोप श्रीर प्रमाव—

यूनानी मत से इसकी जड कढ़वी, गरम और खराव स्वाद वाली होती है। यह छाती और, मस्तिष्क के लिये एक पेष्टिक क्लु है। अनौच्छिक बीर्यश्राव में यह उपप्रोगी होती है। जबान का हकलाना, जलीदर की स्वन, बबाधीर, पीनसरोग, नेअविकार, कटिवात और नष्टार्वव में यह लाम पहुँचाती है।

इरकी वड मूत्रल होती है और यह पित्त सन्बन्धी शिकायतों में उपयोग में ली जाती है।

मयुरशिखा (१)

नामः---

संस्कृत —मयूरशिखा। कन्छ-मयूरशिखा। पंजात्र—गुनिकरी। लेटिन—Adiantum Caudatum (एडिएटम कोहेटम)।

वर्णन—यह इंसराज के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसकी उत्पत्ति प्राय: सारे भारतवर्ष में होती है।

गुरण दोष श्रीर प्रभाव--

इसके पत्ते खाँसी और ज्वर को दूर करने के उपयोग में लिये जाते हैं। मधु प्रमेह में <u>भी इनके सेवन</u> से लाभ पहुँचता है। चर्म रोगों में इनको पीस कर लगाने से लाभ होता।

मयुर शिखा (२)

नामः--

चंस्कृत—विहेन्त्र्डा, चहस्रा, शिलिनि, केकिशिला, मपूरिशला इत्यादि । हिन्दी-मोरशिला, मोरपली, लाल मुर्गा, पीला मुर्गा । वंगाल—लाल मुर्गा, इलदी मुर्गा । गुजराती । मोरशिला । मराठी —मयूर शिला । काश्मीर—मानेल । उर्दू —अलसाना, अस्ताना । इंग्लिश—Cock's Comle लेटिन— Celosia Cristata (सेलोसिया किस्टेटा) ।

वर्णन—यह एक छुप जाति की छोटी वनताति होती है। उत्तरी मारतमें और राजपूताने में यह विशेष तौरसे पैदा होती है। इसका पौषा करीन ३ फूट ऊँचा होता है। इसके पत्ते लम्ने और पतले होते हैं। फूछ सफेद, पीले और गुलानी होते हैं। इसके बीज उदी रंग के होते हैं। इसके कोमल पत्तों की तरकारी बना कर खाई जाती है।

गुण दोष और प्रभाव

आयुर्वेद के मत्ते इसका पौघा शीतल, क्सेला, खद्टा, इलका तथा पित्त, कफ और अतिमार की दूर करनेवाला होता है।

मोर शिखा रबादिष्ट, मूत्रहच्छू नाशक, प्रहों के दोषों को शान्त करनेवाली और वशीक्रण के काम में उपयोगी होती है। साँउ के काटने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रमृति कष्ट को दूर करने में भी यह उपयोगी होती है।

इसके फूल संकोचक होते हैं। प्रवाहिका रोग में इनको देने से लाम होता है। मासिक धर्म की अधिकता को भी दूर करने के लिये इनका अभीग होता है। इसके बीज शान्तिदायक होते हैं। ये

7

खारी, अतिसार, और मूत्र कप्ट की दूर करते हैं। इसके चूर्ण को एक तोले की मात्रा में मिश्री और गरम दूघ के साथ देने से मनुष्य की काम शक्ति बढ़ती है। चीन में इसके बीज अत्यधिक रनः श्राव को कम करने के लिए उपयोगमें लिये जाते हैं। इनका लोशन बना कर आँखों के दुखनेपर टपकाते हैं।

उपयोग-

श्रतिसार—मोर शिखा के फूर्जे का क्वाथ पिलाने से अतिसार मिटवा है।

मासिकधर्म की श्रिधिकता—इनका श्रायत बना कर पिलाने से मासिक धर्म में , प्रमाण से अधिक ' रुचिर का निकलना बद हो जाता है।

मूत्रकप्ट—इसके बीजों को घोट, छान कर पिलाने से पेशाब करने के समय की वेदना मिट जाती है। खाँसी—इसके बीजों के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से खाँसी मिटती है।

पथरी—मोर शिखा की जड को चाँवलों के घोवन के साथ पीने से और पथ्य में िसर्फ दूघका आहार लेनेसे कुछ दिनों में पथरी गल जाती है।

मंडा

नामः--

वर्श्—मडा । तेलग्—पेटुग्पा । मलयालम —गार्डोग । लेटिन—Dioscorea Triphylla (हिसकोरिया द्रिफिला)।

वर्णन—यह आल्. के वर्ग की एक वनस्पति होती है। यह धारे भारतवर्ष और मलाया में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रमाव—

इसकी गठानें अपने नशीले तत्व और वमनकारक गुण के कारण मलाया में वहुत प्रसिद्ध है। जावा में इसकी गठानों का रस औटाकर तीर का विष दूर करने के उपयोग में लिया जाता है।

मलंकारा

नाम--

मलयालम—मलकरा, कष्टकारा । तामील—कट्टुकेराइ । कनाडी—विकी । लेटिन— Elaeocarpus oblongus (इलेओकार्पस आवलागस)। वर्णन—यह रद्राक्ष के वर्ग का एक कृक्ष होता है। इसके पत्ते तीन से लेकर चार इच तक लवे और डेढ़, से लेकर दो इच तक चौड़े होते हैं। इसके फूल लाल रंग के होते हैं और इसके फल रद्राक्ष की तरह होते हैं। यह वनस्पति पश्चिमी घाट और मलाया में पैदा होती है।

गुणा दोष श्रीर प्रभाव—

इसका फल एक वमनकारक पदार्थ की तरह उपयोग में लिया जाता है। यह संधिवात, निमोनिया, र हुण, बंबासीर, गलितकुष्ट और जलोदर में भी लाभदायक माना जाता है।

मधु गोड़ीआमड़ो

नामः---

ेनामः—

उडिया—मध् गोडीआमडो । कनाडी—भूताली । इंग्लिश—Laka wood । लेटिन— Acronychia Laurifolia (एकोनीचिया लोरिफोलिया)।

वर्णन—यह एक छोटी जाति का वृक्ष होता है। इसके परो गहरे हरे रंग के और फूल कुछ हरापन लिये हुए सफेद होते है। यह वनस्पति कोकण, पश्चिमी घाट और सिक्किम में पैदा होती है।

गुरा दोष श्रौर प्रभाव--

इसके पत्तों की चेचक की बीमारी के रोगी के पास धूनी दी जाती है। इसकी छाल सुगधित और पौष्टिक होती है और वह गीली खुजली वृण और घावों पर लगाने के लिये उपयोग में ली जाती है।

मलय

सस्कृत—मल्य । वंगाल—पिरग । मराठी —ितरय । फारसी—ितरीर । उर्दू —िपरग । लेटिन — Trigonella Corniculata (ट्रिगोनेला कोर्निक्युलेटा)

वर्णन—इसका क्षुप मेधी के क्षुप की तरह होता है। बगाल और कर्नाटक में तरकारी के लिये इस वनस्पति की खेती की जाती है। गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इसका कड़वा फल सकोचक और रक्तशावसेघक होता है। स्ज़न, चोट और रगड पर इसको लेप करने के काम में लेते हैं।

मरुआवेल

नामः--

देहरादृन—मरआपेड । अत्मोदा—मरखिला । हिमालय प्रदेश—मुग्कुला । शिमला—कुरग । लेटिन—Maradenia Roylei (मार्सटेनिया रायली) ।

वर्णन—यह एक पराश्रयी तता होती है। इसकी छाल पीली, भूरी, उन्ह खायह और जगह-जगह चिरी हुई होती है। इसके पते चार से लेकर सात इंच तक लवे और ढाई से लेकर पाँच इब तक चीडे होते हैं। इसकी डालियों में दृषिया रस भरा हुआ रहता है।

नुण दोप श्रीर प्रमाव-

इसके कबे फर्डों का चूर्ण शीवल औषि की तरह काम में लिया जाता है। इनका काढ़ा मुजाक रोग में लाम पहुँचाता है।

मरसा

नामः-

सस्त्र—मारिश । हिन्दी—मरसा, लालनितया । मारसाह—लालसाग । मराठी—चौली, रानमाठ । मद्रास—क्तिरह । वर्द्र—मोटीचोली । गुजराती—अहवाउदाँमो । उर्दू—लालसाग । लेटिन—Amaranthus Gangeticus (एमेरेन्यस गोटिक्स) ।

वर्णन—यह चौलाह के वर्ग की एक तरकारी होती है। इसके पत्तीं की शाग वनाकर खाई जाती है। मारवाड में यह लाल्साग के नाम से मशहूर है।

गुण दोप ऋौर प्रमान--

यूनानीमत—यूनानीमत से इसके परो, मीठे, कफनिस्सारक, घावपूरक, ब्नरनाशक, ऋतुश्राव नियामक, वामक और पीन को रोकनेवाले होते हैं। ये पित्तविकार को शमन करते हैं। दतश्रल में लामदायक हैं। शरीर की दाह को शान्त करते हैं। यक्त के विकार और स्जन में मुफीद होते हैं। इसके काढे से कुक्ले करने से मुँद के छाले और मुख्योग मिटता है। इस वनस्पति का पौधा संकोचंक होता है। प्रवाहिका, अतिसार, ऑतों से होनेवाले रक्तश्राव और अत्यधिक मासिकधर्म में इस वनस्पति को देने से लाम होता है। गले और मुँह के छालों में इसके काढ़े से कुछे करने से लाम होता है।

मजनू

नामः--

हिन्दी—मजनूं। पजाब—वेद, वेस्, बिदाइ, कतीरा, लेला, मजनू, वाला इत्यादि। नेपाल—तिस्सी। इंग्लिश—Weeping willow। लेटिन—Salix Babylonica (वेलिक्स वेबी लोनिका)। काश्मीर—गिडर, विसा।

वर्णन—यह एक मध्यम कद का वृक्ष होता है। हिमालय में और उत्तरी हिन्दुस्तान में यह बहुत पैदा होता है। इसकी खेती भी की जाती है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव-

र् इसके पत्ते और इसकी छाल पौष्टिक और संकोचक होती है। पार्यायिक ज्वर और अविराम ज्वर में इसका विशेष तौर से उपयोग होता है। इसकी छाल कृमिनाशक भी होती है।

मदनागम सुवारी

नामः---

तांमील—मदनागम सुनारी। इंग्लिश—Japan Fern Palm (जापान फेर्न पाम)। लेटिन— Cycus Revoluta (सायकस् रेव्होल्यूटा)।

वर्णन-इस वनस्पति की भारतवर्ष के बगीचों में खेती की जाती है।

ेगुण दोष श्रीर प्रमाव---

इसका पौघा कफ निस्सारक और पौष्टिक होता है।

मरवर

नानः--

मजादार—मरवर । लेटिन—Dendrobium ovatum (हेन्ड्रोदियम कोव्हेटम)। वर्णन—यह वनत्तित पश्चिमी घाट और मदात प्रेतिहोन्सी में विदोप रूप से पैदा होती है।

गुए दोष ऋरि प्रनाव—

इतके पीधे का पंचाग कर प्रकारके ठदर छूट को संन्छा करता है। यह पिछ को और काँठों को उचेतन देकर मृद्विरोचन का कान करता है।

मरुल

नाम —

चत्त्व-गद्य । हिन्दी—मदल । दन्दर्र —घन्त्वरत, नोरवा, सुर्गनी । दगल—गेयचह, सुर्गादी, सुराली । दिहरा—सुराली । मराठी—घन्त्वरत, नागम्म । तार्मान मदल । तेल्यू—चन्ना । इतिस्य — Bow—String hemp (बेल्यूनहूँप) हेन्द्व-Sansevieria Roxburghiana । (केन्द्रेवीरिया सन्दर्शवराना)।

वर्णन—पह एक वहीं वादि का क्ष्म होता है। इनके पने एक ने चार एक तक व्हें होते हैं। इनका रंग हय होता है और दीच में उन्दे घारियाँ होती हैं। इनकी वह बहुत वाही होती है। टाकी वह में ठाँठ के बमान गंघ वाती है। इनके पनों ने रिक्यों बमाई लाती है।

गुए दोष और प्रनाव—

पुरानी और हर्जनी लॉली में इतकी लड़ के रह को चाद के छोटे चम्मच की मात्रा में से ही छाइद निलाकर दिन में दो बार देने से बहुत लाम होता है। वहीं के गले में कमे हुए कप को छुड़ाने के लिये मी इसके पत्तों का रत दिया लाता है।

मधुक

नाम--

च्छ्य-महुङ । दगाठ-सिंग । वार्नाट-स्दर्बू । लेटिन-Cynometra Mimosoides (स्निनिन मिनोसहस्त)।

वर्णन—यह एक छोटी जाति का झाडीनुमा खूक्ष होता है जो समुद्र के किनारों पर पैदा होता है।
गुण दोष श्रीर प्रभाव—

रीड के मतानुषार इसकी जड विरेचक होती है। इसके पत्तों को गाय के दूध में उंबाल कर उनका लोशन बनाकर उसमें शहद भिलाकर गीली खुजली, गलित कुष्ट और दूसरे चर्म रोगों पर लगाया जाता है। इसके बीजों से तयार किया हुआ तेल भी सब प्रकार के चर्मरोगों में लाभदायक माना जाता है।

मरकोभुन्तु

नामः--

मलयालय—मरकोद्धन्तु । लेटिन—Exacum lawii (एक्सेकम लावी)। वर्णन—यह एक छोटी जाति का झाडीनुमा क्षुप होता है। यह पश्चिमीघाट में वैदा होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसके पौचे का चूर्ण गुर्दे की खराबी को दूर करने के लिये दिया जाता है। नेत्र रोंगों में इसके ं ग्रीवे को तेल में उवाल कर उस तेल को लगाने से लाम होता है।

मरचुला (कामिनि वृच्च)

नामः---

हिन्दी—मरचुला, विवसार, जुती । वंगाल—कामिनी । वम्बई—चुलाजुति, मचुलाजुति, कुंती । कुमाऊँ मरचीव । मराठी—कुन्ती, मरचुलाजुति । नेपाल—सिमाली । उत्तर पश्चिमी प्रान्त—मरचुला । त्मील—कींजी, वेंगाराह । तेलगू—गेनारेनू । उडिया—वीरीजुग्गी । लेटिन—Murraya Paniculata (मुरैया पेनीक्यूलेटा) ।

वर्णन—यह एक इमेशा हरा रहने वाला शाढीनुमा पौधा होता है। इसकी छाल मुलायम, चिकनी, ओर कुछ पीलापन लिये हुए सफेद होती है। इसके फूल सफेद रग के अत्यन्त खुशब्दार होते हैं। यह एक मुगन्धित पुष्पों वाली वनस्पति हैं।

गुणदोष और प्रभाव—मुडा जाति के लोग इस वृक्ष की अन्तर छाल को धर्प विष को दूर करने के लिये पिलाते हैं और साँप के काटे हुए स्थान पर इसको लगाते भी हैं। शरीर के किसी भी स्थान के दर्द को दूर करने के लिये इसकी जड की छाल को खिलाते हैं और दर्द के स्थान पर इसकी मालिश

इन्ते हैं। इन्हें पहें का कूर ताल क्ला क्ला प क्लाने के कम में क्लिय काला है और इन्हें पहें का क्तिर्पंत करोडर

िक एत हो। में रुवके प्लेटलेंदक की हंकोचक हाल की तरह हमारिका और करितार के रहान बाब रहेरा के इंतिहरे हे बार इसे हैं। मित्र हो है। सर इसे हे जिस्ता हो हिस्से का इस स्मा नाहे। इसे की की होर ह्तजी दह ही हाउ में प्रवाहित हैं।

मरेडी

स्थि—मेहें, सेहें । एडएडो—मोहें। वेदि—मोहें, देनारी | देख-Erigeron ---

बर्ट - यह एवं बर्ट को इन को बन्दांत होती है। इसका देवा बर्टिंग कर स्था और Leteroides (क्रेन्सेन एस्टर (हर)। रदेत हेत है। सके प्रकेश के तेते हैं। दो दरें के लिंग में बन्ते हैं। दो प्रकेश में इत्हा प्रमा कृत में करा है। यह बन्ति हुने मान्द्रीमें द्या ही है ने हैं। *-

हिना है के मूल्य की हरेल्य देवा है। स्तर के इच्छ में हैट व करने हे स्थि क्षमा है है 云部新开一 हे डरेना है हे हैर स्ट्र स्मार करन नराहै।

मरोड़फ़ली

नेक्त-स्वर्धनी, सुधिता। दिवी-स्वेहक्टी, नरेटी, इत्तरी, हें इ इच, सेंहू। स्तार्ट-F,1-1-रक्टर, रहन्दे । देशं-केन, लिए । इन्टर्ने-इस्ट्रिंग । न्दर्र-केन, सुद्गेह ।-एक-हर्न, मोहरती। टहुट-वहींगी, वहांहरी। टेक्यू-वहांसी। टहुं-मोहरती

केंद्र—Eelicteres Isona (हेन्द्रिक्ट ह्रोत)।

क्रिन्ट एक होने कहि कर हर्नेत्न कर हेटा है। इसके एटे रोडकर १ हे ४ इंच एक ले ने १२ इन टक बीड़े देते हैं। इसके पूर लार रंग के देते हैं। इसको उन्होंने इसी की दाइ इन्हरं दुई सरीहै। ही हाल में वे ही कीर बुद्दे पर कही हो वही है।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत से इसकी जड़ और इसकी छाल केफनिस्सारक, शान्तिदायक, आँतों के लिये सकोचक, आँतों के दर्द को कम करनेवाली और गीली खुजली में लामदायक होती हैं। खुजली में इसको लगाने के काम में लेते हैं।

इसकी जह का रस उदर रोगों के ऊपर एक बहुत लाभदायक वस्तु मानी जाती है। कोकण में दूसको मधुमेह और सर्प विष के ऊपर उपयोग में लेते हैं। पेचिश और प्रवाहिका रोग में भी इसकी छाल बहुत लाभदायक मानी जाती है।

दचों के कानों में एक प्रकार का फोटा होता है। उसमें इसकी फिल्यों को ठडे पानी में पीसकर जगाने से लाम होता है। कॉलिक उदर शूल में भी इसकी फिल्यों का चूर्ण खिलाया जाता है। इसकी फिल्यों शांतिदायक, संकोचक, ऑंतो के दर्द को रोकनेवाली और बच्चों के कोष्टवायु को नष्ट करनेवाली होती हैं।

उपयोग--

कान का वहना—मरोड फली के चूर्ण को अरडी के तेल के साथ मिलाकर कान में डालने से कान का बहना बद हो जाता है।

् वच्चों का उदरशूल—मरोड फली का क्वाथ करके बच्चों को पिलाने से बच्चों का उदरशूल , मिटता है।

पेट के इमि-बायबिडंग के साथ इसका क्वाय करके पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं।

आफरा—कांले निमक के साथ मरोड़ फली के चूर्ण की फक्की देने से शूल और आफरा मिटता है।

अतिसार — शतीस और इन्द्रजी के साथ मरोड फली का चूर्ण देने से अतिसार मिटता है।

ज्वर-चिरायते के साथ इसका क्वाथ बनाकर पिलाने से ज्वर छूटता है।

मूत्रातिसार—इसको वग भस्म के साथ देने से मूत्रातिसार मिटता है।

रक्तातिसार—१॥ तोला मरोड फली को पानी में भिंगोकर मल छानकर पिलाने से कफ और खून के दस्त बद हो जाते हैं।

मात्रा—इसकी मात्रा पौने चार मादो से साढे सात मादो तक होती है जो दिन में ३ या ४ वक्त दी जाती है।

मखा

नामः--

सस्त्रत — मरुत्तक, मरुवक, मरुत, मरु, फणी, फणिज्जक, खरपत्र, बहुवीर्य, इत्यादि । हिन्दी — मरुआ, मरुवा । मराठी — मरुवा । गुजराती — मरुवा । नगाल — मरुया, मरु । तामील — मरु । तेलगू — रद्रजाढ । कुमार्जे — चनतुल्ली । अग्रेजी — Sweat marjoram । लेटिन — Origanum Majorana (ओरिजेनम मेजोरेना)।

वर्णन—यह एक छोटी नाति की अत्यत सुगन्धित वनस्पति होती है। इसकी ऊँचाई एक फुट से लेकर ढाई फुट तक होती है। इसके तुलसी के समान मजरिया निकल्ती हैं। इसकी खुशबू भी तुलसी के समान ही उम्र होती है। यह वनस्पति प्राय: सारे मारतवर्ष में पैदा होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रमाव—

आयुर्वेद के मत से मरवे का पौघा तीक्ष्ण, कडुआ, गरम, अग्निदीपक, कृमिनाशक, भूख बढानेवाला हृदय रोग में लामदायक, रक्त को शुद्ध करनेवाला, इलका पित्तकारक, कफ वात नाशक, सुगन्घित तथा ज्वर, विप, दुष्ठ, खुजली, दमा, स्जन, किन्जियत और त्वचा के विकारों को दूर करनेवाला होता है।

मरवा दो प्रकार का होता है। सफेद और काला, इसमें सफेद मरवा औषधि प्रयोग के काम में लिया जाता है।

यूनानी मत—-यूनानी मत से मरवा श्वान्तिदायक, कक निरसारक, यञ्चत को शक्त देनेवाला, स्जन को दूर करनेवाला, मस्तिष्क और आँतों के लिये लामदायक तथा वमन और वेदना को रोक्नेवाला होता है। यह शराब की वेहोशी को दूर करता है।

इसके पत्ते और बीज सकोचक माने जाते हैं और कालिक उदर शूलमें इनका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तोंसे प्राप्त किया हुआ उड़न शील तेल तील प्रवाहिका (Diarrhoea) रोग में सैंक करने के काम में लिया जाता है।

युरोपमें इसके ताजा पौधे से श्रीत निर्यास तथार किया, जाता है और यह मजाततुओं की खराबी से होने वाले मस्तक शूल को रोकने के लिये दिया जाता है। इस पौधे से वेदनायुक्त सूजन और सिवात पर सेक किया जाता है। इसमें पाये जानेवाले उडनशील तेलकी मालिश से मोच और रगड में आस्चर्यजनक फायदा होता है।

उदर शूल में मरवा, तिलवन के पत्तों के साथ दिया जाता है। विरेचन के लिए इसकी फीट बना कर देते हैं। सरदी में इसकी फॉॅंट देने से पसीना छूटता है और शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। सरदी की वजह से अगर मासिक धर्म बन्द हो जाय तो इसकी फॉंट बना कर देने से चाल हो जाता है।

मरवेका स्वेदजनन और आर्तव प्रवर्त्तक धर्म विशेष महत्वपूर्ण है।

मरवे का स्वरस अथवा उसकी राख वृण रोपक और वेदना नाशक होती है। इसलिये पुराने वृणों पर इसका अच्छा उपयोग होता है।

मसूर

नामः---

×

संस्कृत—मसूर, मसूरक, मसूरा, मसूरिका, कल्याण बीज, मंगल्य इत्यादि । हिन्दी—मसूर । वगाल-मसूरी । गुजराती--मसूर । मराठी—मसूरी । पंजाब—चिंग, मानहरी, मसूर, मोही, मोहरी । तामील-मिस्सूर परपर। तेलगू-मिसूरपण्यू। अरबी-अदास। लैटिन—Ervum Lens, Lens Esculenta (इरवमलेन्स, लॅस एसक्यूलेंटा)

वर्णन—मसूर की दाल प्राय सारे भारत वर्ष में खाने के काम में ली जाती है। इसको सब कोई जानते हैं। इसलिये इसके विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं।

् गुरादोष श्रीर प्रमाव— '' (

भायुर्वेदके मत से मस्र हलकी, अत्यन्त रूखी, आर्ती के लिए सकीचक, मूत्रल, भूख बढानेवाली, कफ और पित्तको नष्ट करनेवाली, वात न्याधियों को पैदा करनेवाली, मलरोधक, पथरी और मूत्रकच्छ्र को दूर करनेवाली और अर्बुद, चर्मरोग और अतिसारमें लाभ दायक होती है।

मसूर का लेप वर्ण को सुदर करनेवाला और त्वचा के रोगों को दूर करनेवाला होता है। इसके पत्तों का शाग कसेला, इलका और कड़वा होता है। मसूर रूखी, मलवर्द्ध क, शीवल, वात कारक, आफरा पैदा करनेवाली, रक्त पित्त और कफ को नष्ट करनेवाली, इलकी, कसेली, मधुर और मेद नाशक होती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके बीज कठिनाईसे इजम होनेवाले पौष्टिक, मृदु विरेचक, खून को बढाने वाले, छाती की बीमारियों को दूर करनेवाले, नेत्र रोगोंमें लाभदायक और ज्ञोंकाइटीज तथा स्तनों की स्जन को दूर करनेवाले होते हैं।

मसूर की किन्जयत और ऑतों की विकृति दूर करने की औषि के रूप में काफी प्रशंस है। इसके बीज छुआबदार और मृदु विरेचक होते हैं। इसके छिलके सकोचक और रक्त श्राव रोघक होते हैं। जर्मनी के बहुत से हिस्सों में इसका काढा चेचक की बीमारी में फुन्सियों को शान्त करने के लिए दिया जाता है। और इसकी दाल लेप अथवा पुल्टिसके रूपमें चेचक के वृणोंको मरने के लिये लगाई जाती है।

रसरत्नाकरके मतानुसार नीम के पत्तों के साथ इसको पीस कर सांप के काटे हुए आदमी को पिलाया जाता है।

मस्र के अन्दर २४ प्रतिशत मास वर्षक द्रव्य, ५६ प्रतिशत आटा, १ प्रतिशत तेल और २ प्रतिशत राख रहती है।

मलाड़ी

नामः---

तामील—मलादी, फरमुगाई, सादी । तेलगू—अपूर्व चाम पाकामु । लेटिन—Canangium Odoratum (केनेन्जियम ओडोरेटम)।

वर्णन—यह एक कें ची जाति का वृक्ष होता है। इसकी छाल मुलायम होती है। इसके पत्ते ५॥ इस लवे और २ इञ्च चीडे होते हैं। ईसके फूल पीले रगके होते हैं। इस वनस्पति की भारत वर्प में राती की जाती है।

गुणदोप श्रीर प्रभाव-

इसके फूठों से एक प्रकार का खुशबुदार तेल तयार किया जाता है । इसका तेल मस्तक शूल, नेन्ना-भिष्यंद और संविवात के ऊपर लगाने के काम में लिया जाता है ।

महापान

नामः---

वम्बई—महापान। गोसा—कालीपदन। लेटिन-Asplenium Parasiticum (एस्लेनियम पेरेखिटिकम्)।

वर्णन—यह छोटी जातिकी वनस्पति मद्रासमें बहुत पैदा होती है। इसकी जढ कुछ कडवी और तूरी होती है।

गुण् दोप श्रीर प्रमाव—

इसकी वह ज्वरको नष्ट करनेवाली तथा पाण्डुरोग, पीलिया, तिल्लीकी वृद्धि और मूत्रकी सिनियमितता में लाभदायक है। इरह और विरायताके साथ इसका काढा बनाकर देनेसे विशेष लाम होता है।

मगर्लिगा

नामः--

तेलगू—मगलिंगा, गाबा । तामील—चीनान्दुरी, चिंबातइ । बरमा—किनबुन । लेटिन—Desmodium Lasiocarpum (डेसमोडियम लेखिओकारपम्)

वर्णन—यह शालपणींके वर्गकी एक वनस्पति होती है। इसकी छोटी झाड़ी होती है, इसके फूल बहुत

गुण्दोष श्रीर प्रभाव-

गोल्डकास्टमें इस वनस्पतिकी जड़को काली मिरचीके साथ मिलाकर पानीमें औटाकर पेशावमें आनेवाले खूनको बन्द करनेके लिये नलीके द्वारा मूत्रेन्द्रियमें पहुँचाते हैं।

महागोद्वकोला

नामः---

र्जि सिंहाली—महागोटूकोला । लेटिन—Hydrocotyle Javanica (हाइड्रोकोटेल जावानिका)।

वर्णन—यह ब्रम्ह मंडुकीके वर्गकी एक वनस्पति होती है। इसका क्षुपकी ब्रह्म मण्डूकीके क्षुपकी तरह ही होता है। इसके फूल बहुत छोटे छोटे ओर सफेद रगके होते हैं। यह वनस्पति हिमालयमें काश्मीरसे लेकर भूटान तक दो हजारसे लेकर आठ हजार फीटकी केंचाई तक होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव-

इसके परी बलवर्धक और रक्तशोधक होते हैं। पाचन शक्तिकी खराबीमें, मज्जातन्तुओंकी विकृतिमें और अतिसार में ये उपयोगी होते हैं। ब्रह्म मण्डूकीके न मिलने की हालत में उसके प्रतिनिधिरूप में यह वनस्पति काम में ली जा सकती है।

महाबल

मध्यप्रान्त—महाबल । बम्बई—गिदासवा, डिडेसा । नेपाल—बेञ्चम्पा । पंजाब—फिसोनी, गोहीनल, कनेरा, कण्टालु, मुस्केद, निग्गी, फिस्लू, पुदारी, तुलेबि । छेटिन—Hamiltonia suaveolens

(हेमिलटोनिया सुवेलोन्स)

नामः---

वर्णन—यह एक छोटी जातिकी झाडी होती है। इसके पर्ने ५ इञ्चरे लेकर ८ इञ्च तक लम्बे और डेट इञ्च से लेकर साढेतीन इञ्च तक चौड़े होते हैं। इसके फूल सफेद और नीले रगके होते हैं। यह वनस्पति हिमालय, मध्य भारत और पश्चिमी घाटमें पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इसकी जड का श्रीत निर्यास किसी अङ्ग के टेढ़े पड जाने पर (Courbature) दिया जाता है।

मश्नावारो

नामः-

बल्चिस्तान—मश्नावारो । लेटिन—Statice Cabulica (स्टेटिस केन्यूलिका)। वर्णन—यह बल्चिस्तानमें पैदा होनेवाली एक वनस्पति है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव—

बल्चिस्तानके लोग इसको उदरश्लको रोकनेके लिये काममें छेते हैं।

महुआ

नाम ---

सस्त्रत—मधुक, मधुवक्ष, ढोलाफल, महादुम, गुडपुष्प, इत्यादि । हिन्दी—महुआ, महुला । वगाल —महुला, महवा । ववई—महुआ । गुजराती—महुडा । मराठी —मोहडा, मोहो, मोहोवा । फारसी—चकाँ, दरस्ते गुल चकाँ । उर्दू—महुआ । तामील—इल्ल्पाह, मधुगम । तेलगू—मधुकामू। इ क्लिश —Mahua Tree । लेटिन—Bassia Latifolia (वेसिया लेटिफोलिया)।

वर्णन — महुए के वृक्ष बहुत बहे और ऊँचे होते हैं। इसकी छाल कवड़खावड़ और छाल रग की होते हैं। इसके फूल पीलापन लिये हुए सफेद रंग के, मासल और ठोस होते हैं। इन फूलों में बहुत मादक गध आती है। इसके बीज जिनको महुए की इण्डोली कहते हैं करीब एक इख्र लम्बे और आधा इख्र चौहे होते हैं। इन बीजों में से तेल निकलता है और ~इसके फूलों से शराब तयार की जाती है। गुणादीय और अमाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मतसे महुएका वृक्ष मधुर, कटुं, शीतल, कफ कारक, कामोदीपक, कुमि नाशक और पित्त, दाह, मण, श्रम और वातको नाश करनेवाला होता है। ईसकी छाल मण और जलमको भरनेवाली, रक्तिपत्त नाशक और टूटी हुई हड्डीको जोड़नेवाली होती है। इसकी छालका दुधिया रस सकोचक और कफ तथा सिववातमें लाभ पहुँचानेवाला होता है।

इसके फूल मधुर, श्रीतल, कामोद्दीपक, हृदयरोगमें लाम पहुँचानेवाले, स्निग्ध, दाइ, पित्तविकार तथा कर्णरोगोंमें लामदावक होते हैं।

इसके फल, शीतल, पचनेमें मारी, कामोद्दीपक, स्निग्घ, मधुर, पौष्टिक, दृदयको नुकसान पहुँचानेवाले तथा स्वास, खाँसी, क्षतक्षय और वातको दूर करनेवाले होते हैं। इन बीजोंका तेल मीठा और कफ, पित्त

यूनानी मत—यूनानीमतसे महुएके फूल मीठे, खराव गंधवाले, कामोद्दीपक, कफनिस्सारक और शांति दायक होते हैं। इसके बीज स्तनोंमें दूध बढाते हैं और इन बीजोंका तेल चमड़ेमें स्निग्धता पैदा करता है।

इसके फूटों में ६० प्रतिशत एक जाति की शकर पाई जाती है जो गुण धर्म में द्राक्ष शकरा अथवा ग्लुकोजसे मिलती जुलती होती है।

इसकी छालका काढा एक सकोचक और पौष्टिक वस्तु की तरह उपयोग में लिया जाता है। कुछ समय पिहले जोडों के दर्द और जोडों की स्जन पर भी इसका उपयोग होता था। इसके पत्तों को पानीमें उबाल करके अनेक प्रकार की बीमारियों में उपयोग में लिया जाता है। ये पत्ते मालिश या लेप के लिए महत्त उपयोगी होते हैं।

इसके फूल शीतल और पौष्टिक होते हैं और ये बहुत से शीतल और शांतिदायक मिश्रणों में मिलाये जाते हैं। इनका काढ़ा खांसीको दूर करने के उपयोग में लिया जाता है।

इसके सूखे फूलों का लेप अडकोष की जलन को शात करनेके लिए किया जाता है।

बवासीरके रोगियों को महुए के फूल घी में तल कर देने से बहुत लाभ होता है। मद्रास के ऐसे वैद्य और डाक्टर जो बवासीर को आराम करने के विशेषज्ञ होते हैं और जिनके यहाँ विशेष रूपसे बवासीर की ही चिकित्सा होती है अपने रोगियों पर इस योगका बहुत प्रयोग करते हैं।

इसके फूलों से सम्रहित किया हुआ शहद नेत्र रोगोंके अन्दर लाभदायक होता है। इसके फलोंको दबा कर निकाला हुआ गाढा तेल पहाडी लोगोंके द्वारा चर्म रोगों की चिकित्सा में बहुत काम में लिया जाता है।

महुए का फूल श्रीर किशमिश—यह एक दिल्चल बात है कि महुए के फूलों और किशमिश के अदर बहुत से तत्वों की समानता पाई जाती है। किशमिश के गुणधर्म और महुए के गुणधर्मों में भी आयुर्वेद के अदर बड़ी समानता बतलाई गई है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार यहाँ पर महुआ शराब बनाने के काम में आता है उसी प्रकार दूसरे देशों में द्राक्ष भी शराब बनाने के काम में आती है।

महुए के फूल भी मधुर, शीतल, पचने में भारी, बृहण, बल और वीर्य को उत्पन्न करनेवाले तथा बात और पित्त को नष्ट करनेवाले माने गये हैं। द्राक्ष भी मधुर, शीतल, पचने में भारी, बृहण, बल और वीर्य को बढानेवाली, सुस्वादिष्ट और मृदु विरेचक मानी गई है। दोनों द्रव्यों के अन्दर आयुर्वेद में यतलाई हुई समानता का जब इम आधुनिक्त रसायनशास्त्र की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इमें उसकी सचाई का सहज आभास मिल जाता है।

विहार सरकार के खाद्य परिक्षक ने मुनका द्राक्ष और महुए के अन्दर पाये जानेवाले रासायनिक तत्वोंका तुलनात्मक अध्ययन नीचे लिखे आकर्डों से प्रकाशित किया था। वह इस प्रकार है:—

	मुनका	महुआ (स्खा)	महुआ कचा
জ লাহা	१२•५	88130	७२'३२
प्रोटीन	२.००	400	१ २५
चिकनाई	०२	० १९	०°२९
खनिज	२०	२.५३	0 90
कार्वेज	७७ ३	७०.८५	२४ ७६
रेशे	•	२°०३	०°६२
कैलशियम	० १०	0 ' १ १ ७	० °० २६
फास्कोरस	0 60	० १२७	०°०३१

उपरोक्त नक्दों को देखने से माल्म होता है कि महुए के स्ते फूलों में मुनका की अपेक्षा प्रोटीन खिनज लवण और रेदो अधिक होते हैं। केलिशियम की मात्रा भी इनमें मुनका से अधिक होती हैं। फास्कोरस इसमें मुनका की अपेक्षा कुछ कम होता है। इस स्व समानता को देखते हुए आयुर्वेद में बतलाई हुई उपरोक्त समानता प्रत्यक्ष हो जाती है। ऐसी स्थित में द्राक्ष के समान महँगी वस्तु से गुणधर्म में समानता होते हुए भी महुए के समान सुलभ वस्तु का प्रचार जन समाज में क्यों नहीं है। इसका कारण इन फूलों के अदर पाई जानेवाली अग्राह्म ग्राम और इन फूलों का अग्राह्म स्वाद ही माल्म होता है। उपयोग—

019111

स्नायिक पीडा—महुए का तेल लगाने से अथवा इसका मालिश करने से मस्तक में होनेवाली स्नायिक पीडा और खचा के रोगों में लाभ होता है।

फोडे-फुन्सी—इसकी खर्ली को पानी में पीसकर छेप करने से फोडे-फुन्सी में लाम होता है। धादी की पीडा—इसके पत्तों को पीसकर मर्दन करने से बादी की पीडा मिटती है। गठिया—महुए की छाल को पीसकर गरम कर लेप करने से गठिया की पीडा मिटती है।

पामा—महुए की छाल को पीसकर मालिश करने से पामा अथवा खुनली मिटती है।

नपुसकता—महुए के ढाई तोला फूर्लों को पाव भर दूध में औटाकर पिलाने से सारे शरीर की निर्वलता से पैदा हुई नपुसकता मिटती है। श्रग्डवृद्धि—इसके सूखे फूलों को औटाकर उनका बफारा देने से अण्डवृद्धि में लाभ होता है। इसके पत्ते और टहिनयों को कूटकर उनकी रोटी बनाकर अण्डकोष पर वाघने से अण्डकोष की सूजन उतरती है।

सरदी के रोग—कोल्हू से निकाले हुए इसके बीजों के तेल की मालिश करने से बादी की पीड़ा और सरदी के रोग मिटते हैं।

वायुशूल—इसके बीजों के मगज की बत्ती बनाकर गुदा में रखने से वायुशूल मिटता है।

मिरगी—महुए के बीज की आधी मगज और ढाई तोला काली गिरच को पीसकर सुंवाने से मिरगी में चेत आ जाता है।

सर्पविष--महुए के बीज की मगज को पानी में पीसकर आँख में अजन करने से सर्पविषजनित मूर्च्छा दूर होती है।

मदिरा

नामः--

ं र संस्कृत—सुरा, मदिरा । हिन्दी—मदिरा, शराय । अग्रेजी—Wine (वाईन)।

वर्णन—महुए के स्ते फूलों को तथा ब्राध, पुराना गुड इत्यादि अनेक वस्तुओं को सडाकर उनसे भफ़के के द्वारा मदिरा खींची जाती है। यह मदिरा या शराव अनेक प्रकार की होती है। फिर भी महुए के फूल, द्वाक्ष, गुड इत्यादि वस्तुओं से तैयार की हुई मदिरा ही विशेष रूप से उपयोग में आती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

को भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषाओं में सावधान किया है।

आयुर्वेदिक मत—यह एक ध्यान में रखने की बात है कि 'मदिरा' पर हमारे प्राचीन प्रन्थों में दो हिकोणों से विचार किया गया है। एक हिष्कोण आचारशास्त्र का है और दूसरा हिष्कोण चिकित्सा शास्त्र का।

आचार शास्त्र की दृष्टि से मदिरा अत्यन्त हानिकारक, मनुष्यके शान और चरित्र को नष्ट करनेवाली, -अनेक प्रकारके दुर्गुणोंको पैदा करनेवाली, विपैली तथा सभ्य मनुष्यों के लिए एक दम त्याज्य मानी गई है। भारतवर्ष में तथा मुसलमानी धर्म में जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने इस वस्तु के खिलाफ मनुष्य जगत्

मगर चिकित्सा-शास्त्र का दृष्टि-कोण दृषरा है। वह हर एक वस्तु में बुराई और भलाई दोनों वस्तु की खोज करता है और दोनों ही दृष्टियों से उस पर विवेचन करता है। यहाँ तक कि सखिया, वच्छनाग, कुचला, अफीम तथा हसी प्रकार के भयकर से भयकर विवों में भी उसने अमृत-तत्व की खोज की और सफलतापूर्वक उस तत्व को हुँढ निकाला। इसी प्रकार मदिरा पर भी हमारे यहाँ के चिकित्सा-शास्त्र ने स्ट्रम अन्वेषण किये और यह बतलाया कि अधिक मात्रा में और अनियमित रूप से सेवन करने पर जहाँ यह वस्तु मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों से घोर पतन करती है वहाँ कम मात्रा में और नियमित रूप में ग्रहण करने पर यह मनुष्य की तीनों प्रकार की शक्तियों का विकास कर उसे उत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान करती है।

अतएव मिद्रा का विवेचन करते हुए अगर हमारे ऋषियों ने कहीं-कहीं उसका मुक्त-कठ से समर्थन या स्तुति की है तो इससे यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि वे लोग मद्यपान के समर्थक थे या वे इसका प्रचार चाहते थे। उन्होंने तो सिर्फ चिकित्सा-शास्त्र की दृष्टिसे इसकी उपयोगिताको यतलाया है, और यह प्रस्थ मी चिकित्सा-शास्त्र से सम्बन्धित होनेके कारण हमने यहाँ उनके मतको उद्युत किया है।

चरक, युश्रुत, वाग्मष्ट इत्यादि प्राचीन आयुर्वेद के आचार्योंने मदिरा के गुण धर्मों पर बहुत विस्तृत रूप से विवेचन किया है। उन्होंने बतलाया है कि जो पुरुप प्रसन्न चित्त होकर विधि पूर्वक उचित मात्रा में, उचित काल में अपने बल के अनुसार और हितकर अर्जों के साथ मद्य पीता है उसके लिये वह अमृत के सहश्च होती है।

और जो रूक्ष देह तथा नित्य परिश्रम का कार्य करनेवाला पुरुप जव और जैसी भी मदा मिले उसी को विना विचारे पी जाता है उसके लिये वह विप के सहश्च होती है।

मद्य की प्रशंसा करते हुए महर्षि चरक चिकित्सा स्थान के अध्याय २४ वें में लिखते हैं :—

'देवराज इन्द्र सिहत देवताओं से जिसने पुराकाल में प्रतिष्ठा पाई थी, सीनामणि यहा में जिसकी आहुति दी जाती है, जो यहकमों में प्रतिष्ठित है, जिसके द्वारा सोम रस के अत्यन्त पान से निर्वल, ओज रहित, और अन्यकार से आहुत इन्द्र का उस दुःख से उद्धार किया गया था, यहा करते हुए महात्माओं की यहा की सिद्धि के लिये जिसका दर्शन और स्पर्श करना अमीष्ट है, जो अनेक प्रकार के द्रव्यों से तैयार करने पर मी मदलक्षणके एक होने से एक ही प्रकार की होती है। जो अमृत रूप में देवताओं को, स्वधा रूप में पितरों को और सोम रूप में ब्राह्मणों को उत्तम कल्याणों से युक्त करती है, जो अश्विनीकुमारों का महान तेज है, जो सरस्वती का बल है, जो इन्द्र का वीर्य है, जो श्रोक, अनृप्ति, मय और उद्धेग को नष्ट करती है, जो महावल देनेवाली है, जो प्रीति, मित, वाणी, पुष्टि और शान्ति है, जिस सुरा को देव, असुर, गर्ध्व, यक्ष, राक्षक और मनुस्यों ने कामदेवकी पत्नी बताया है वह सुरा विधिपूर्वक पीने से अमृत का और अविधि पूर्वक पीने से महान विध का काम करती है।'

मद्यपान की विधिः—

आगे चलकर महर्षि चरक मद्यपान विधिका उल्लेख करते हुए लिखते हैं :---

'देह का स्नान आदि द्वारा सस्कार करके, उत्तम चदनादि गर्घो का अनुलेपन कर, तीव्र सुगंघों से युक्त एव ऋतु के अनुक्ल निर्मल क्ल पहिनकर विचित्र विविध पुष्प-मालाओं को धारण किये हुए रतन और 9078

आभूषणों से भूषित होकर देवता और ब्राह्मणों की पूजा तथा मगल द्रव्यों का स्पर्श करके त्रव्व के अनुकूल स्थान में जहाँ फूल विखरे हुए अथवा विछे हुए हों, जो धूप की गध से सुगधित हो, जहाँ कोमल गदेले और निर्मल चादर विछाई हुई हो और ऋतु के अनुसार वल्ल, आभूषण तथा पुष्पमालाओं को धारण किये हुए पवित्रता तथा अनुराग से युक्त प्रिय एवम् सुन्दर तकिण लियाँ इधर उधर अंगों का संचालन कर रही हों वहाँ मसनद का सहारा लेकर आधे लेटे हुए सोने, चाँदी व मणियों के पात्र में मद्य हालकर पीवें।"

आगे चलकर महर्षि चरक भिन्न-भिन्न प्रकृति के पुरुषों के लिये मदिरा पान की भिन्न-भिन्न विधियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं:—

"वातप्रधान पुरुष धभ्यंग, उवटन, स्नान, वस्त्र, धूपन, अनुलेपन करके स्निग्ध और उत्था अन्नों को प्रहण करके मद्य पान करे। इस प्रकार के मद्य पान से वात प्रधान मनुष्य के श्रीर का सस्कार होगा।"

"पित्त प्रधान पुरुष विविध-शीतल उपचारों से तथा मधुर, स्निग्ध एवं शीतल अल्लों से संस्कृत देह-वाला होकर मद्यपान करे।"

"कफ प्रधान प्रकृतिवाला पुरुप ऊष्ण उपचारों से भावित तथा जौ और गेहूँ का मोजन करके सद्यपान करे।"

''वात प्रधान पुरुषों के लिये गुड और चाँवल के आटे से बनाई हुई मदिरा हितकर होती है। कफ प्रकृति के पुरुषों के लिये महुए के फूलों से तयार की हुई मदिरा हितकर होती है। और पित्त प्रधान पुरुषों के लिये अगूर से तयार की हुई मदिरा हितकर होती है।"

शरीर रचना पर मद्यके प्रमाव-

आगे चलकर महर्षिचरक लिखते हैं कि:-

"मद्य के अन्दर दस गुण होते हैं। (१) छ्यु (२) ऊष्ण (३) तीक्ष्ण (४) सूक्ष्म (५) अम्ल (६) न्यवायी (जो प्रथम देह में न्यास होती है और उसके पश्चात् पचती है) (७) आग्रुग (८) रूख (९) विकासी और (१०) विश्वद ।

उपरोक्त दस गुणों से मद्य हृदय में पहुँचकर ओन के गुरु आदि दस गुणों को विक्षुव्य करके चित्त

ओज के दस गुण ये हैं:—(१) गुरु (२) शीतल (३) मृदु (४) श्लक्षण (५) बहल (६) मधुर (७) स्थिर (८) प्रसन्न (९) पिन्छिल और (१०) स्निग्ध।

मद्य अपने लघु गुण से ओन की गुस्ता को, खणाता से शीतलता को, अम्लता से मधुरता को, तीक्ष्णता से मृदुता को, स्क्ष्मता से, बहलता को, रुक्षता से स्निग्धता को, विकासिता से रलक्षणता को और विश्वदता से पिन्छिलता को पराभूतकर देती है। इस प्रकार मद्य के दस गुण ओज के दसगुणों को नष्ट कर देते हैं।

मद्य के अतियान के कारण ओज के न्यून हो जाने से हृदय और हृदय में आश्रित रस रक्त आदि घातुएँ विकृत हो जाती हैं।

मदिरा के नशे की महर्षिचरक ने तीन श्रेणिया वतलाई हैं। प्रथम, मध्यम और अंत्य।

प्रथम सद के लदाएा — प्रथम मद में ओन का विघात न होने के कारण हर्ष और आनद प्राप्त होता है। यह प्रीति का उत्पादक होता है। इस मद में मनुष्य गाना, वजाना, हँसी-मलोल तथा कथाओं में प्रवृत्त होता है। इस मद में मनुष्य की बुद्धि और स्मृत्ति का नाश नहीं होता। यह सद पुरुषों को विषयों में असमर्थ नहीं बनाता। यह प्रथम मद सुख को देनेवाला होता है। जो कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में मदिरा को सेवन करने से प्राप्त होता है।

मध्यम मद के लच्चण — मध्यम मद में प्रविष्ट होने पर मनुष्य को वारवार स्मृत्ति और वारवार मोह (विषय ज्ञान) होता है, वाणी कभी-कभी अव्यक्त हो जाती है, बोलते वोलते एक जाता है, कभी युक्ति पूर्वक वोलता है, कभी वक्षवाद करता है, चक्कर आते हैं, स्थान, खान पान, कथा को कभी उचित प्रकार से करता है कभी विपरीत प्रकार से ।

श्चितिम मद के लत्त्रण् अन्तिम मद में पहुँचकर मन के अत्यधिक मोह से आच्छादित हो जाने, के कारण मनुष्य टूटी हुई लकडी की तरह निश्चेष्ट होकर गिर पड़ता है। वह जीता हुआ मी मुदें के समान होता है। वह रमणीय विषयों को नहीं जानता, अपने मित्र को भी नहीं पिह्चान सकता। जिस रित, आनद व हर्ष के लिये मद्य पिया जाता है उसे भी वह प्राप्त नहीं कर सकता। उसे कार्य, अकार्य, सुख, दुख और हिताहित का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उससे ससार के लोग नफरत करते हैं उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता और मद्य का व्यसन हो जाने के फल्स्वरूप उसे मयकर मदात्यय रोग हो जाता है।

महर्षिचरक लिखते हैं कि अविधिपूर्वक अत्यधिक मात्रा में मदापान करने से मन में महान क्षोम उत्पन्न होता हैं। जैसे किसी नदी के तट पर स्थित वृक्ष में आँधी के वेग से क्षोम हुआ करता है। उस महादोषयुक्त तथा महारोगरूप मद्य प्रसग को रज, मोह व तमोगुण से पराभूत मूर्ज लोग सुख समझते हैं। मदापान के कारण जिनका विज्ञान नष्ट हो गया है ऐसे सात्विक गुणों से रहित, मद्य से अधे, मद की लालसाबाले पुरुषों का कभी कल्याण नहीं होता।

मोह, भय, शोक, क्रोध, मृत्यु, उन्माद, मद, मृच्छां, अगरमार और अपतानक ये सब दोष मद्य में आश्रित हैं। जहाँ एक स्मृतिनाश ही हो वहाँ सभी कुछ असाधु और अशुभ वातें रहती हैं अर्थात् मदापान से स्मृति अश्र होने पर ऐसा कोई निंदित कार्य नहीं जो मनुष्य न कर बैठे।

निस्तन्देह ये मदिरापान के महान दोष हैं परन्तु किस मदिरापान के को अहितकर हो, जो मात्रा से

अधिक और अविधिपूर्वक पी गई हो । मगर यदि इसी मदिरा का युक्तिपूर्वक प्रयोग किया जाय तो यही अमृत के समान प्राणधारक होती है ।

महर्षिचरक लिखते हैं कि प्राणियों का प्राण अन्न है परत यदि उस अन्न का भी युक्तिपूर्वक सेवन नहीं किया जाता तो वह भी मृत्यु का कारण हो जाता है। इसी प्रकार विष तत्काल प्राणनाशक होता है परन्तु उसका भी यदि युक्तिपूर्वक सेवन किया जाय तो वह भी रसायन हो जाता है।

मतलब यह कि ससार में उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में गुण और दोष दोनों रहते हैं। विधि के साथ सेवन करने से प्रत्येक वस्तु अमृत का काम कर सकती है और विपरीत प्रयोग से वही प्राणघातक हो जाती है।

इसी प्रकार यदि मद्य को देश, काल और परिस्थित की विवेचना तथा विधि से पिया जाय तो वह हुएं, तेज, मद, पुष्टि, आरोग्य तथा परमपीरुष को पैदा करती है। इसि उत्पन्न करती है अग्निदीपक, हृदय के लिये हितकारी, स्वर को शुद्ध करनेवाली, कातिवर्द्धक, थकावट को दूर करनेवाली, यलकारक, भय और शोक को दूर करनेवाली, अनिद्रा में नींद लानेवाली और अतिनिद्रा युक्त पुरुषों की निद्रा को दूर करनेवाली, मूक पुरुषों की वाणी को खोल देनेवाली और क्लेश तथा सासारिक दुःखों का अनुभव न होने देनेवाली होती है। यह रतिवर्द्धक, आनन्दवर्द्धक और काम को उत्पन्न करनेवाली होती है। इसके सेवन से पुरुष को रूप, शब्द, काम, इत्यादि इन्द्रिय विषयों में अधिक सामर्थ्य और अधिक प्रीति पैदा होती है। बडी उम्रवाले अर्थात् वृद्ध पुरुषों के लिये भी मद्य उत्सव और आमोद का कारण होती है।

जनान और वृद्ध पुरुषों को प्रथम मद अर्थात् इलके नहीं की हालत में रूप, रेस, गंघ, शब्द और स्पर्श आदि पाँच काम्यविषयों में जो आनन्द प्राप्त होता है। उसकी उपमा इस पृथ्वी पर नहीं। अर्थात् प्रथम मद की अवस्था में सेवन करनेवाला अतुल आनन्द का अनुभव करता है।

मतलब यह कि युक्तिपूर्वक सेवन की गई मद्य बहुत दुःखों से दुःखी और शोक में हूचे हुए जीवो का एकमात्र विश्राम है।

महिष्चरक लिखते हैं कि मिद्रा सेवन के समय अन्न, पान, उम्र, रोग, बल और काल इनके छः त्रिक, तीन दोष और तीन प्रकार के सत्व इन सव पर विचार करके ही सदा मद्य पीना चाहिये। वातकर अन्न, पित्तकर अन्न और कफ़कर अन्न यह तीन प्रकार का अन्न है। इसी प्रकार तीन प्रकार के पेय द्रव्य होते हैं। वचपन, जवानी और बुढापा ये तीन प्रकार की वय होती है। वातन, पित्तन, कफ़न मेद से अथवा सीम्य, आग्नेय और वायव्य के मेद से अथवा मृतु, मध्य और तीन्न के मेद से तीन प्रकार के रोग हैं। प्रवर, अवर, और मध्य के मेद से तीन प्रकार का बल होता है। शित, गर्मी और वर्षा ये तीन ऋतु अथवा काल होता है। वात, पित्त और कफ़ तीन दोष होते हैं। सत्व, रज और तम तीन प्रकार के मन होते हैं।

7

मद्यपान से पूर्व इन आठों त्रिकों पर विचार करके जो मनुष्य मद्यशन करता है वह धर्म और अर्थ का नाश न करता हुआ मद्य के सब गुणों का उपमोग करता है।

मतलब यह कि आयु, बल, ऋतु, रोग और मन की अवस्था को समझ बूहकर को मनुष्य वहुत थोडी मात्रा में मद्य का सेवन करते हैं वे लोग मद्य के यथाविधि गुणों का उपमोग कर सकते हैं। इस विषय का विशेष विवेचन चरक सहिता के चिकित्सा स्थान के २४वें अध्याय में देखना चाहिये।

शरीर के मिन्न-भिन्न खंगों खोर रोगों पर मदिरा के प्रमान—

हॉक्टर देशाई महुए की शराय के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए छिखते हैं कि महुए की शराय हानि-कारक होती है। और उसमें भी नवीन तैयार की हुई शराय तो विप के समान होती है। इससे आमाशय में दाह उत्पन्न होता है। मनुष्य बावला हो जाता है। उसकी नींद थिगड जाती है। छिर दुपने लगता है व छोटी छोटी बातों से उसको बहुत सताय होता है। घोडी थोडी रोज पीनेवाले लोगों के नाभि के नीचे पेट में दर्द होता है, अन की कचि कम हो जाती है, विचारशक्ति बिगड जाती है। उनके मस्तिष्क को शांति नहीं मिलती। शराब पीनेवाले को अविचारपूर्ण कामों के करने की आदत हो जाती है। वह रोगों का सहज शिकार बन जाता है। इन्हीं सब अवगुणों की वजह से महुए की नवीन तैयार की हुई शराय सेना के सैनिकों को नहीं दी जाती।

"हेकिन पुरानी और बार बार उटाकर शुद्ध की हुई उत्तम शराव पानी में मिलाकर छोटी मात्रा में हेने से आमाश्य के अन्दर उणाता पैदा होती है। आमाश्य की रक्तवाहिनियों का विकास होता है। पाचक रस अधिक पैदा होता है, भूख लगती है, अब की रुचि बढ़ती है और अब हजम होकर जस्दी ही रक्त में मिल जाता है।"

"धराव माँतों के अन्दर पहुँच कर पाचन किया को सुधारती है और मल को गाढा करती है। रक्त में यह बहुत शीघ मिल जाती है और रक्त के द्वारा सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है। लेकिन खास रक्त के अपर इसका कोई असर नहीं होता।"

"रसाभिसरण किया के उत्तर शराब का बहुत अनुकूल असर होता है। इससे हृदय की घडकन बढ़ती है और त्वचा की रक्तवाहिनियों का तथा शिरा और धमनी इन दोनों का विकास होता है। साम ही शरीर की रस्तवाहिनियों का इससे सकोचन होता है इन दोनों कियाओं से परिणामस्वरूप रक्त का दबाव बढ़ता है। रक्त की गति शीवगामी हो जाती है। शराब से हृदय को प्रत्यक्ष पोषण मिलता है यह एक बहुत महत्व की बात है। मजातमुओं के उत्तर शराब की बहुत स्पष्ट किया होती है। इसका पहला असर मरितक्क पर होता है और उसके पक्षात् पीठ की रीढ पर इसका असर होता है। इससे विचारशक्ति बढ़ती है। मनमें आल्हाद पैदा होता है और जियों के साथ रमण करने की इन्छा होती है।"

"श्राव से खचा के अदर की रक्तवाहिनियों का विकास होने से श्रार में गर्मी माल्स होने लगती है। पसीना छूटता है और उसके पश्चात् श्रारीर की गर्मी कम होने लगती है। विनिमय किया पर शराप्र -का प्रत्यक्ष और अनुकूल असर होता है। लकडी जिस प्रकार चूल्हे में जलती है उसी प्रकार शराब शरीर में जलती है और इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है और उसमें उत्तेजना होती है। शकर और आटेकी अपेक्षा शराव की उत्तेजना अधिक होती है। शारीरिक मट्टी के अन्दर उष्णता और उत्तेजन देने के लिये चर्ची और मास की जरूरत नहीं पड़ती और इसी कारण शराब पीनेवालों की चर्ची और मास का हास नहीं होता और उनका शरीर मोटा ताजा दीखता है।"

"शराव मूत्रमार्ग से और श्वास मार्ग से शरीर के बाहर निकलती है। इसी कारण शरावी की साँस में बहुत दुर्गेघ आती है और उसको पेश्वाब बहुत अधिक होता है।"

"शराव की उपरोक्त सब उपयोगी कियाएँ उसको योडी मात्रा में लेने से ही होती हैं। इसको अधिक मात्रा में लेने से ये सब कियाएँ बिगड जाती हैं। अधिक मात्रा में इसको लेने से पाचन किया बिगडती है, दस्त पतला होता है, मानसिक और शारीरिक यकावट आती है। त्वचा की रक्त वाहिनियों का विकास हमेशा के लिये कायम हो जाता है। चर्बी बढती है और अजीर्ण रोग पैदा हो जाता है। रोज बडी मात्रा में शराब को पीने से मञ्जाततुओं की किया अन्यवस्थित हो जाती है।"

"जबर के अन्दर अथवा दूसरे किसी नवीन और जोरदार रोग में जब रोगी की शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं तब छोटी मात्रा में शराब को देने से बहुत लाम होता है। इससे शरीर का होनेवाला हास एक जाता है। रक्ताभिसरण किया ठीक होने लगती है, मज्जाततुओं में उरोजना आकर उनकी थकावट दूर हो जाती है। नाडी की शीष्रगामी गति, सूखी और ऊदी रग की जीम, निद्रानाश, घवराहट और वायु का जोर दिखलाई देने पर तुरंत शराब देना चाहिये। जबर की उष्णता, नाड़ी की स्थित, हृदय की गति, बल, अन्नग्रहण करने की शक्ति और रोगी की उम्र इन सब बातों पर विचार करके शराब को कम या अधिक मात्रा में देना चाहिये।"

'रोग बन्द हो जाने पर रोगी की शक्ति को सुरक्षित रखने के लिये हलका और शीव पचनेवाला अस्न दिया जाता है। लेकिन यदि ऐसा अन्न भी रोगी को हजम न होता हो तो उस समय अन्न की जगह रोगी को उत्तम और पुरानी शराब दी जा सकती है। जबर में शराब एक उत्तम अन का काम भी करती है। वश्तों इसको थोडी-थोडी मात्रा में बार-बार दी जाने। जबर के अन्दर जितनी अधिक उष्णता होती है उतनी ही अधिक शराब रोगी को सहन हो सकती है। जबर में नींद लाने के लिये भी शराब एक उत्तम औषि है।"

"प्राचीन और जीर्ण रोगों मे अशक्तता, अग्निमांद्य और अस्वस्थता पैदा होने पर शराव को अल और औषधि इन दोनो ही चीजों की जरूरतों को पूरी करने के लिये देते हैं। कफक्षय, जीर्ण-ज्वर, प्राचीन हृदय रोग, पाड़ रोग इत्यादि यकावट पैदा करनेवाले रोगों में शराब बहुत उपयोगी साबित होती है।"

''जोरदार रोगों से उठे हुए रोगियों, शहरवासियों, अधिक काम करनेवाले लीगों और उतरती हुई उम्र के मनुष्यों के अजीर्ण रोग में शराब देने से बहुत लाम होता है। क्योंकि इसका दीपन और पाचन

धर्म बहुत महत्त्व का है। अगर इसके साथ कोई कटु पौष्टिक पदार्थ मिला दिया जाय तो विशेष लाभ-दायक हो जाता है। उदर शूल, अतिसार और सग्रहणी रोग में भी श्वराब लाभदायक होता है। क्योंकि इसमें वायुनाशक और ग्राहीधर्म भी रहता है।"

"शराव का उरोजक धर्म बहुत महत्व का होता है। इसके उरोजक धर्म का मुख्य उपयोग हृदय के रोगों में होता है। जबर के अदर होनेवाली हृदय की शियलता, चक्कर, मानसिक आधात अथवा रक्तश्राव की वजह से यदि हृदय एकाएक दुर्बल हो जाय तो शराव को देने से उसमें लाम होता है। प्राचीन हृदय, रोगों में भी शराव लामदायक होती है।"

"मजावतु समूह के रोगों में शराब नहीं देना चाहिये । क्योंकि इससे रोग में कुछ लाम नहीं होता और रोगी को शराब की आदत हो जाती है।"

"शराव में मृणशोधक और मृणरोपक धर्म भी रहता है। इससे वर्णों की शुद्धि होकर वर्ण जल्दी भर जाते हैं। मस्हें से रूक बहना, मुख वर्ण और दाँतों के दर्द में शराव को पानी में मिलाकर कुल्डे करने से लाभ होता है। त्वचा के ऊपर तेन शराव को लगाकर उस हिस्से को बन्द कर देने से त्वचा लाल हो जाती है और उस अंग की रक्ताभिसरण किया बढ जाती है। इसिल्ये सिथों की स्वन, सिथों की अकडन, जीर्ण आमवात, फुफ्फ के परदे की स्जन, श्वास निल्का की स्जन हत्यादि रोगों में तेज शराव को मालिश करके ऊपर से शरम कपडा बाध देने से लाभ होता है।"

"शराव में अधिक पानी मिलाकर उसको त्वचा पर लगाने से और त्वचा के उस भाग को खुलें छोड़ देने से शराव के अश के उस जाने पर वहाँ की रक्तवाहिनियों का सकोचन होता है और वह भाग ठड़ा माल्म होने लगता है। इस घर्म की वनह से त्रणशोध में पानी के अन्दर शराव मिलाकर उसमें कपड़ा तर करके उस कपड़े की घड़ी करके रखने से लाभ होता है।"

उपरोक्त सारे विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मदिरा उचित और अनुकूल मात्रा में प्रश्न करने से जहाँ अमृत का काम करती है, वहाँ यह अधिक और अमर्यादित मात्रा में एक महामयकर विष का काम करती है। मनुष्य जाति के इतिहास को टेखने से पता चलता है कि मनुष्य ने इसको अमृत की अपेक्षा विष के रूप में ही अधिक ग्रहण किया है। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त इस प्रभावशाली वस्तु को मनुष्य ने अपनी दूषित मनोवृत्तियों को चरितार्थ करने, अपनी काम पिपासा को तृप्त करने और अपनी पाशवश्तियों को जागत रखने के उपयोग में ही लिया है और यही कारण है कि मनुष्य समाज का उत्तम माग इस वस्तु को हमेशा नफरत की निगाह से देखता आया है। संशाद के महापुष्प हमेशा इसकी निन्दा करते आये हैं और समार की प्राय. सभी राजसत्ताएँ इसके प्रचार पर प्रतिबन्ध करती आई है। इन सब वातों के बावजूद चिकित्सा शास्त्र की हिए से इस वस्तु का जो महत्व है उसकी उपेक्षा नहीं को जा सकती। चिकित्साशास्त्र में इस वस्तु का महत्व हमेशा से रहा है। चिकित्सक लोग इस वस्तु से हमेशा पायदा उठाते आये हैं और जब तक चिकित्सा शास्त्र रहेगा तब तक चिकित्सा कर्म की हिए से इस वस्तु का महत्व बना रहेगा।

महामेधा

नामः---

संस्कृत—महामेदा, देवमणि, वसुछिद्रा, देवगधा, छोमा, देवेष्टा, मेदोद्धवा इत्यादि। हिन्वी—महामेदा। वर्णन—महामेदा आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध अष्टवर्ग की एक वनस्पति है। अष्टवर्ग के सम्मन्ध में बहुत से लोगों ने खोज कर करके अपने-अपने अनुमान लगाये हैं। मगर अभी तक इस विषय में कोई अन्तिम निश्चय पर नहीं पहुंच सका है। इसलिये इस वनस्पति के स्वरूप का कोई निश्चित वर्णन देना असम्भव है। निघंदुओं में यह लिखा हुआ है कि इसकी येल चलती है। इसका कद अद्रक की आकृति का मगर पांडु रंग का होता है और यह वनस्पति मोरगादि देशों में पैदा होती है।

गुरा दोप श्रीर प्रभाव--

राजनिघटु के मतानुसार मधामेदा शीतल, रुचिकारक, कफ और वीर्य को बढानेवाली तथा दाह, रक्त-पित्त, क्षय, बात और ज्वर का नाश करनेवाली होती है। यह रख और पाक में मधुर होती है।

महापारेवत

श्रामः--

ं संस्कृत--महापारेवत । हिन्दी--महापारेवत ।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

महापारेवत बलकारक, पौष्टिक, वीर्यवर्धक, मूर्च्छानिवारक और ज्वर नाशक होता है।

महापिंडीतक

नामः--

सस्कृत—महापिंडीतक । गुजराती —लासोमिंढोल । मराठी—मोनीगेली । लेटिन—Randia Longispine रेडिया लॉगिसपिन)।

वर्णन — यह मेनफल के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसका वृक्ष मेनफल के वृक्ष की अपेक्षा ज्यादा वडा होता है। इसके ऊपर बहुत तेज और मोटे काटे होते हैं। इसके परो लगगोल होते हैं। इस वृक्ष पर मेनफल के समान मगर उनसे कुछ छोटे फल लगते हैं। औषि प्रयोग में इसकी छाल काम में आती है।

गुण दोष श्रीर प्रमाव-

महापिंडीतक की छाल शोणित स्थापक, शोथनाशक और स्तम्मक होती है। इसकी छाल को उडे पानी में पीसकर लेप करने से स्जन और रक्त का जमाव निखर जाता है।

महाबरीबच

नामः--

सस्तृत—अयन्ती, कर्पूर हरिद्रा, कुलजा । हिन्दी—महाबरीवच । चगाल—महाबरीवच । पजाब—-कचूर । लेटिन—Yingiber Yerumbet (झिझीवेर झेसम्बेट) ।

वर्णन—यह एक अदरक के वर्ग की वनस्पति होती है। इसकी जह की गठान अदरक से वही होती है और उसका स्वाद अदरक की तरह चरप्रा और खुशबूदार होता है मगर इसके स्वाद में कुछ कह वापन भी होता है। इसके फूछ पीछे रग के होते हैं। इसके बीज काले होते हैं। इसका पीधा करीव रा। कीट तक कचा होता है। यह वनस्पति कोकण में विशेष रूप से पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत - आयुर्वेदिक मत से महानरीयन सुगधित, कप तथा खासी को दूर करनेवाली, स्वर शोधक, दिनवर्द्धक और हृदय, कट तथा मुख को शुद्ध करनेवाली होती है।

इसके कद का उपयोग अदरक के समान होता है। यह खासी और दमें में गरम औपिंघ की तरह दिया जाता है। कुए और दूसरे चर्मरोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। 'फुफ्फुस सम्बन्धी विकृति में भी इनके कन्द को उबाल कर देने से लाभ होता है।

माइमूल

नामः—

सस्कृत—माकन्दी, माइनि, मादिनि, गघमू छिका, शामला, गिरिकंदका इत्यादि । हिन्दी—माइमूल । वगाल—मादाणी । मराठी—मायमूले । गुजराती — गरमर । लेटिन—Colous Borbrutus (कोलस बारबूट्स) ।

वर्णन — इस वनस्यतिका पौधा अपामार्ग के छोटे पौधे के समान होता है। इसके पर्च अपामार्ग के पर्चो ही की तरह होते हैं। इसकी खडको साइमूल कहते हैं। यह बनस्यति गुजरातमें बहुत पैदा होती है। इसकी खडो और इसकी जह दोनोंका शाग बनता है।

गुण दोप और प्रभाव--

भायुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मतसे माइमूल तिक्त, तीक्ष्ण, मधुर, अग्निदीपक, रुचिकारक, बलबर्द्धक

तथा प्लीहा, वात, कफ, गुल्म, उदर रोग, आनाह और शीठ ज्वरको नष्ट करती है। इसका कद पाकमें मधुर, विकासी, पाण्डुरोग और स्जनको दूर करनेवाला तथा कृमि, प्लीहा, पाण्डु गुल्म, समहणी, उदर रोग और बवासीरको दूर करनेवाला होता है।

माकड़मारी

नामः---

हिन्दी—गुजराती—माक्डमारी, गंघारिसेदरही । वंगाल—दो जुटी, कर्जुटी । काठियावाड—माकड-मारी । कोकण—सहदेवी । लेटिन—Argeratum Conyzoides (अजेरेटम कोनीसुइडस) । मराठी-ओसाडी ।

वर्णन-यह सहदेवीके वर्ग की एक वर्षजीवी क्षुद्र वनस्पति होती है। इसका पौथा सहदेवी के समान ही दिखलाई देता है। यह वरधातके अन्दर पैदा होती है और जाड़ेमें इसके फूल आते हैं। इसका क्षुप १ से २ फुट तक ऊँचा होता है। यह रुऍदार होता है। इसके पत्ते लम्बे, गोल, नोकदार और कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके फूल डालियों की नोकपर इसकों में आते हैं। ये वहुत छोटे, तारों के समान और सफेद होते हैं। इस वनस्पतिमें कम गथ आती है।

गुण दोष ऋौर प्रभाव-

्रह वनस्पति का प्रधान गुण पहीना लानेका होता है। ज्वर में पिटीना लाने के लिये इसके रस को श्रारीरपर मलते हैं। ज्वरकी शान्ति के लिये इसके पत्तों को तुलसी के पत्तों और काली मिरच के साथ चार चार घण्टे के अन्तर से देते हैं। जखम के अपर इसके पत्तों का लेप करनेसे रक्तश्राव् बद होकर जखम जल्दी भर जाता है। इसलिये कई लोग इसको घायमारी भी कहते हैं।

माखनियो भिएडो

नामः--

गुजराती—माखिणयो भिंडो । कच्छी—माखिनयो भिंडो । लेटिन—Hibiscus Angulosus (हिविस्कस एग्लोसस) ।

वर्णन—यह एक मिडीके वर्ग की वनस्पति है। इसके पीधे वरसात के दिनों में पैदा होते हैं। इसके पत्ते, फल और फूल भिडी के ही समान होते हैं मगर सारे पीधेपर बहुत मुलायम मखमली क्यूँ रहते हैं। इसका फल एक इञ्च से २ इञ्चतक लम्बा होता है। यह वनस्पति कच्छमें विशेष तौर से पैदा होती है।

गुण दोष श्रौर प्रमाव---

कच्छ के रहनेवाले गरीव लोग इस वनस्पतिके पर्चो और फर्लो की तरकारी वना कर खाते हैं। इसके सामारण गुण धर्म मिंडी के समान ही होते हैं।

माजुफल

नामः---

सस्तत—मायापल, माइपलम, माइका छिद्रापलम्, केशरखन, शिशुभेषतः। हिन्दी-माज्युलः। बगाल—माइपल, माजुपलः। गुजराती—माँयाँ। मराठी-मायपलः। पजाव-माजुपलः। तेलग्—माचकाया। अरबी—अपरः। पारसी—माजू। अग्रेनी—The gallnut (गॅलनट)। छेटिन-quercus Infevetoria (करकस इनफेक्टोरिया)।

वर्णन—माज्कल के वृक्ष मारतवर्ष में पैदा नहीं होते । ये ईरान से यहाँपर आते हैं । इसके वृक्ष की आकृति सरू के वृक्ष के समान होती है । इस वृक्ष के फलोंमें एक प्रकार की मक्खी के समान नीले रगके की हे छेद करके घुड़ जाते हैं और उसकी गृदा को साफ करके उसमें बच्चे दे देते हैं । ये बच्चे उसी फलमें बढ़ते रहते हैं और पूर्ण होनेपर निकल जाते हैं । इसीलिये माज्कल के हर एक फल में एक छेद होता है । कुल लोगों का कहना है कि ये फल नहीं होते बल्कि उस वृक्षपर एक जाति का की हा अपने बच्चों के लिये घर बनाता है वे ही घर माज्कल के नाम से कहे जाते हैं ।

गुण दोप श्रीर प्रमान--

आयुर्वेदिक मत—निषण्ड रत्नाकर के मतसे माजूफल गरम तीक्ष्ण, शिथलतानाशक, प्रशस्त और वात विनाशक होता है।

राजनिमण्डु के मतानुसार मान्फुल वातनाशक, चरपरा गरम, शिथलताको सङ्घचित करनेवाला और केशोंको काला करनेवाला होता है।

माज्कल में स्तम्मक, कफ नाशक, विषनाशक, ज्वरनाशक, सकोचक और दीपन धर्म रहते हैं। इसके अन्दर गैलिक एसिड और टैनिक एसिड दो प्रकार के अम्ल द्रव्य पाये जाते हैं। इन दोनों प्रकार के अम्ल द्रव्यों के धर्म समान होते हैं। मगर इसमें पाये जानेवाले गैलिक एसिड का धर्म इस औषधि को लेते ही तत्काल दृष्टिगोचर होता है और टैनिक एसिड की किया धनै: धनै: होती है।

माजूफलको २ से ५ रत्ती तक की मात्रा में दालचीनी इत्यादि सुगन्वित द्रव्यों के साथ पुराने अतिशर और सप्रहणी में दिया जाता है। पुराने आमदस्तोंमें इसका क्वाय विशेष उपयोगी होता है। आमाश्य की जीर्ण मदशोथ और उससे होनेवाली विकृतियाँ माजूफल से दूर हो जाती हैं। जीर्ण ज्वर और मलेरिया ज्वर में 'माजूफल को १० से १५ रत्ती तक की मात्रा में दिनमें तीन बार चिरायते के काढे वे साथ देते हैं। इसमें कथाय रस और स्तम्भक धर्म होने की वजह से यह ज्वरनाशक और पौष्टिक माना जाता है। यद्यप ज्वर के ऊपर इसकी कोई प्रत्यक्ष किया नहीं होती पर जीर्ण ज्वर की वजह से जब सारा शरीर शियल हो जाता है और मनुष्य की कमजोर शारिरिक किया प्रत्यक्ष ज्वरनाशक औषधियों के धर्म को प्रहण करनेमें असमर्थ हो जाती है उस समय माजूफल के समान स्तम्भक द्रव्यों को देने से शरीर की शियलता कम होकर शरीर किया ज्वर नाशक औषधियों के धर्म को प्रहण करने के काविल हो जाती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में कथाय और स्तम्भक द्रव्यों को उपयोग करनेकी व्यवस्था दी गई है। जिस समय जीर्ण ज्वर में माजूफल का व्यवहार किया जाय उस समय वी का सेवन अधिक करना चाहिये।

प्राचीन सुजाक और तन्तु प्रमेंह मे माजूफल को १० रत्ती की मात्रा में दिन में तीन वार देना चाहिये। ईससे मूत्र निलक्षा-में जोम पैदा होकर पीवका बहना कम हो जाता है। जिस सुजाक में विना वेदना के पीव बहता हो उसमें भी इस औषि को देने से लाभ होता है।

रवेत प्रदर में इस औषधि को खिलाने से और इसके काढे की एनिमा योनि में देने से लाम होता है।

माजूफल के अन्दर स्थावर विषों को नष्ट करने की शक्तिभी रहती है। कुचला, धत्रा, वच्छनाग, अफीम, इत्यादि के विषों में पिहले रोगी को वमन कराकर फिर विष का दोप हरने के लिये माजूफल का कड़क काढ़ा बना कर दिया जाता है, यह काढा थोड़ी २ देर में और अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिये।

माजू फल में संकोचक धर्म होने की वजह से इसका कादा बना कर अथवा इसका मरहम बना कर धाव और फोडों पर लगाने से उनका सकोचन हो कर वे जल्दी भर जाते हैं। ताजा जलम पर इसको लगाने से सहम रक्तवाहिनियों का सकोचन होकर रक्तका बहना बंद हो जाता है। मस्डे सूज कर उनसे रक्त बहता हो अथवा मुह में छाले हो गये हों तो मॉजूफ्ल के उपयोग से दूर हो जाते हैं। इसको पीस कर गले में लगाने से गले में बढे हुए टांसिल ठीक हो जाते हैं और उनसे पैदा हुई स्खी खाँसी मिट जाती है, माजूफल को औटा कर उसके क्वाय को बवासीर पर लगाने से बवासीर की जलन कम होती है और उनका सकोचन होकर स्जन उत्तर जाती है। अगर बवासीर की वेदना बहुत अधिक हो तो माजूफल को थोड़ी अफीम के साथ धिस कर उस लेप को लगाने से बेदना दूर हो जाती है।

निष्ठ प्रकार वाह्य उपयोग में माजूफल रक्तश्राव और पीर्व को बन्द करता है उसी प्रकार इसका अन्तः प्रयोग करने से अर्थात् इसको खिलाने से कफ के साथ रक्त का गिरना, आमाश्यय और आर्ती के द्वारा रक्त का बहना और मासिक धर्म में अधिक रक्त का जाना बन्द हो जाता है।

इलेम्म त्वचा के ऊपर मी माजूफल की किया अन्छी होती है। माजूफल से इलेम त्वचा का आकर्षण होकर कफ का पैदा होना कम हो जाता है। खासी, दमा, इत्यादि ऐसे कफ रोगों में जिनमें बहुत अधिक पतला कफ गिरता हो मानूफल का प्रयोग उपयोगी होता है। (देशाईकृत औषि सप्रह)

उपयोग--

रक्तश्राव—िक्सी भी स्थान से होनेवाले रक्तश्राव को रोकने के लिए माजूफल और अफीम का मलहम बना कर लगाना चाहिये।

वच्चोंको कांचका निकलना—माजूफल और अनार के छिलकों को पीस कर भुरभुगने से बच्चोंको काँच का निकलना वद हो जाता है।

कानका वहना—इसको कूट कर, सिरके में औटा कर, छान कर कान में टपकाने से कान का बहना वद हो जाता है।

नकसीर—मान्क्षल को पीस कर किसी नलीके द्वारा नाक में फूकने से नकसीर का बहना बन्द हो जाता है।

दौतसे खून वहना—गान्फल और सुपारी को औटा कर उससे कुल्डे करने से दातों से खून की वहना बन्द हो नाता है।

अर्ड वृद्धि——माजूफल और असगध को पानी के साथ पीस कर गरम करके लेप करने से अड

ताजा जलम—माजूफल को नला कर उसकी राख को ताना जलम पर मुरमुराने से जलम से रुपिर का बहुना बद हो जाता है।

वन्नों का जीर्ण ब्नर—दो छोटे माजूफल रात में ठढे पानी में भिगो देना चाहिये। स्वेरे उनको तीन तोला गायके दूच में औटा कर वह दूघ बच्चे को पिला देना चाहिए इस प्रकार १४ दिन देने से बच्चों का जीर्ण ज्वर मिट लाता है।

दात का हिलाना—माजूफल १ तोल, सफेद कत्या १ तोला इन दोनों चीनों को पीस कर कपडे में, छान कर दिन में दो बार मजन करना चाहिये और मुँह से लार बहा देना चाहिये। इस प्रकार चार पाँच दिन करने से दाँतों का हिल्ना वद हो जाता है।

स्थावर विप—कुचला, घत्रा, वच्छ नाग इत्यादि विघीं को दृर करने के लिये किसी वामक औषघि से वमन कराकर फिर माजफुल को कडक क्वाथ थोडी योडी देर में पिलाना चाहिये । स्थावर विघीं को नष्ट करने के लिये माजफुल एक बहुत उत्तम बस्तु है। योनि का संकोचन-प्रस्ति के पक्षात् अथवा वृद्धावस्था के कारण स्त्रियों की योनि में ढीलापन आ जाय तो माजूफ़ल का प्रयोग करने से मिट जाता है।

वनावटेः---

दतमंजन---

त्रिफला, त्रिकुटा, तृतिया तीनों नीन् प्रत्ग। दाँत वज्र सम होत है, मानूफल के स्मिर्ध

अर्थात् माजूपल, त्रिपला (इरड, बहेड़ा और आँवला), त्रिकुटा (सींट, मिर्च और पीपर), नीला थ्या, तीनों प्रकार के नमक (संधा, काला और साम्भर नमक) और पतग इन सब चीजों को पीस कर कपडछान कर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण से मजन करने से दात यज्ञ के समान दृढ होते हैं ।

माभरो

नामः--

ैं (हिन्दी—माझरी, माझारी । सिन्ध—भौरा । लेटिन—Nannorhops Ritchieana (नेनोहोण्ड रिटचिएना)।

वर्णन—यह एक जाति की झाडी होती है जो सिन्ध, बल्चिस्तान और पजाब में पैदा होती है।
गुण दोष और प्रभाव—

बेलों के मतानुसार इसके कोमल परो अतिसार और प्रवाहिका रोग में दिये जाते हैं। ये विरेचक भी होते हैं। इनका प्रधान उपयोग पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में होता है।

माधवी छता

नामः---

संस्कृत—अतिमुक्ता, माधवी, सुवसन्ता, पराश्रया, कामुक, मध्वेक्, जन्द्रवृङ्गी, भूगपिया भूगिकता, वसन्तद् ति इत्यादि । इन्दी—माधवीलता, मदमाती, मधुलोटा, कापटी, मदम्हिन् विकार वासन्ती, माधवीलता, मधुमी । गुनराती—माधवी, रक्तिपत्ती । मराठी—इलदवेल, माधवी, मधुमालती । पञ्जाव—

वंकर, चेबुक, इन्द्रा, खुम्ब। गढवाल—अनेथा। मध्यप्रान्त—कॉपटी। तामील—अदिगाम, अदिगन्दी, माघबी, नागरी। तेलगू—माघबीतेग, वेदेला। लेटिन—Hiptage madablota (हिप्टेजे मेडे-ल्लोटा) H Benghalansis (हिप्टेजे वेंघालेंसिस)।

वर्णन—यह एक वही जाति की झाढीनुमा वेल होती है। इसकी ढालियाँ कोमल, पत्ते चम्पा के समान कोमल और क्टेंदार, छाल पीली, पतली और मुलायम, फूल सफेद और अत्यन्त सुगन्यित और फल तिल के समान होते हैं और गुन्छों में आते हैं। इसके सफेद फूलोंपर कुछ पीले रङ्ग के छीटे होते हैं। यह वनस्रति प्राया सारे मारतवर्ष में पैदा होती है।

गुण दोप ऋौर प्रमाच---

आयुर्नेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से माघबीटता चरपरी, कडवी, कसेली, मादक गन्धवाली तथा पिच, खासी, वृण, दाह और शोप को दूर करनेवाली होती है।

भावप्रकाश के मतानुसार माधवीलता मधुर, शीतल, इर्लंकी और त्रिदोपनाशक होती है। इसके पत्ते चर्म रोग नाशक और छाल कहवी और सुगन्धित होती है। इसके पत्तोंका रस एक उत्तम कृमिनाशक पदार्य है। इसको गीली खुजलीपर लगाने से यह खुजली के कीटाणुओं को मार कर रोग को अच्छा कर देता है। लेकिन इसको बारम्बार रोगशिसत स्थान पर रगढ़ना चाहिये। इसकी छाल को पुराने सन्धिवात और दमें में देने से बहुत लाम होता है।

उपयोग--

चर्मरोग — इसके पत्तों को पीसकर लेंप करने से ख़चा के रोग मिटते हैं।
पेट के क्रिमि—माधनी ल्वा का अर्क पिलाने से पेट के क्रिम मर जाते हैं।
गिटिया—इसके प्रचाग को तेल में सिद्ध करके उस तेल की मालिश करने से गिटिया में लाम होता है।
दमा—इसके पत्तों को औटाकर इनका क्वाय पिलाने से दमे में लाम होता है।

मानकंद

नाम'—

सस्तृत—मानक, महापत्र, स्थलपद्म, छत्रपत्र, विस्तीर्ण-पर्ण इत्यादि । हिन्दी—मानकन्द । वगाल— मानकचु । मराठी—काँचे आल्द्र, काँसाछ । लेटिन—Alocasia Indica (एलोकेसिया इहिका) Arum Indicum (एरम इण्डिकम) । वर्णन—यह वनस्पति भारतवर्ष के बगीचों में बोई जाती है। इसकी सफेद और काली दो जातियाँ होती हैं। इसका प्रकाड मोटा होता है। इसके पत्ते २४ इच्च से लेकर ३६ इच्च तक लग्ने होते हैं। ये हरे और चमकीले होते हैं। इसके फूल पीले रग के रहते हैं और नर फूल सफेद रग के रहते हैं। इसकी जड़ में एक कद रहता है यह औषिष के काम में आता है तथा इसकी साग बनाकर भी बगाल में खाते हैं।

्गुरा दोष श्रीर प्रभाव---

आयुर्वेदिक मत से मानकंद स्जन को दूर करनेवाला, शीतल, चरपरा, रक्तिपत्तनाशक और स्वादिष्ट होता हैं। यह स्जन, कुष्ट, तिली के रोग, सर्वोगीण शोध और उदर रोगों में लामदायक है।

सर्वाङ्गीण शोथ को दूर करने में इस वनस्पति की वहुत की ति है। इसके कद को सुखाकर उसका चूर्ण करके उसको चाँवल के आटे के साथ उबालकर कपड़े में छान कर ४ से २० औंस तक की माशा में सर्वाङ्गीण शोथ के रोगियों को देते हैं और दूसरा कोई खाद्यपदार्थ नहीं देते। इसके देने से पेशाब की राह से शरीर के सीतर जमे हुए नमक का बाहर निकलना प्रारम्म होता है। नमक के शरीर से बाहर निकल जाने से सूजन की कमी होने लगती है। क्योंकि यह मानी हुई बात है कि शरीर के मीतरी मागों में अधिक मात्रा में नमक जम जाने से ही सूजन की उत्पक्ति होती है, इसीलिये सूजन में नमक का देना मना है। उपरोक्त औषधि में मासवर्धक पदार्थ १ २५ प्रतिशत, आटा २० प्रतिशत तथा पानी ७० प्रतिशत उद्यत्त है और चर्ची का अश्च बहुत थोडी मात्रा में रहता है। इस औषधि के देने के समय रोगी को दूसरा कोई खाद्य पदार्थ नहीं दिया जाता है। रोगी की अशक्त बढने पर थोडा गरम पानी दिया जा सकता . है। नमक तो एकदम मना रहता है।

वचों के कान से पीन बहता हो तो इसके डखल का रस कान में टपकाने से फौरन बन्द हो जाता है। इसकी जड की राख को शहद में मिलाकर लगाने से मुखक्षत आराम होते हैं। बवासीर रोग और हमेशा बनी रहनेवाली किन्नियत में इसके कद की तरकारी बहुत उपयोगी होती है। यह तरकारी मृदु विरेचक और मृत्रल होती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते । रक्तश्रावरोधक और सकोचक होते हैं। इसका कद बवासीर, इमेशा की किन्नयत, सर्वाङ्गीण शोध और सिधवात की एक घरेलू दवा है। डॉक्टर कन्हैयालाल दे ने इसका एक नुस्ला बतलाया है। जो कि मनमदाके नाम से मशहूर है वह इस प्रकार है:—मानकंद ३ औस, पीसा हुआ चावल ६ औंस और दूध तथा पानी २० औंस इन सबको कॉफी औटाकर १ से ल्लाकर २ औंस तक की मात्रा में गठिया, सिधवात और जलोदर के रोगियों को दिया जाता है।

उपयोग--

संघिवात—काले मानकद के उखल इलकी आँच में भूनकर उनका रस निकाल कर ६ माशे रस गाय के दही में मिलाकर गरम करके ७ दिन देना चाहिये। इससे सघिवात में लाभ होता है। अगर इससे कफ और लार अधिक गिरने लगे तो घी और चाँवल खिलाना चाहिये। वदगांठ- छोटा मानकद ठण्डे पानी में पीसकर उसका दिन में तीन चार बार छेप करने से नदगांठ फूट जाती है।

उदर रोग—काले मानकंद का चूर्ण १ तोला लेकर नारियल के रस में डालकर उसमें योहे चावल डालकर आग पर चढाकर खीर कर लेना चाहिये। उस खीर में थोडा सा गुड मिलाकर एक दो दिन देने से विरेचन के द्वारा सब दोष निकल जाता है।

भ्रम श्रीर पित्त विकार काले मानकन्द के डखल आग में भूंजकर उनका रस निकाड लेना चाहिये और उनमें नारियल का रस मिलाकर दोनोंका वजन ५ सेर कर लेना चाहिये। फिर उसमें आधा से सालकागनीके बीज पीसकर डाल देना चाहिये और सबको एकत्र करके इलकी आचपर चढा देना चाहिये। इसके कपर जो तेल तिरकर आ जाय उस तेल को इकट्ठा कर लेना चाहिये। इस तेल को आखों की पलकों और मस्तक के कपर मालिश करके रमा देना चाहिये। इससे भ्रम और पित्तविकार में लाभ होता है।

पांडु रोग-मानकन्द के ६ मादो चूर्णको दूध के साथ छेने से पाडु रोग में लोम होता है।

जलोदर—मानकन्द का कन्द एक तोला लेकर उसको मट्ठे में पीस कर देने से जलोदर में लाम होता है।

श्रनन्तवात श्रीर शिरोरीग—काले मानकन्द के छोटे-छोटे दुकडे करके उन टुकडों को एक पोटली में बांघकर उस पोटली को तवेपर गरम करके मस्तक पर सेक करना चाहिये और फिर उन्हीं टुकडों को गरम करके उनका पट्टा मस्तक पर वाध देना चाहिये।

वात विकार—मानकन्द का बन्द एक तोळा लेकर उसके छोटे दुकडे करके नारियळ के रस में और दूच में उनकी खीर बनाकर खाने से सन प्रकारके वातरोग और सब प्रकार के उदर रोग नष्ट होते हैं।

कृमिरोग—मानकन्द को जलाकर उसको ४ रत्ती राख शहद में मिलाकर चाटने से पेटके कृमि नष्ट होते हैं।

माधवाल्

नामः--

सस्कृत—मध्वाछ । वगाल—मनाछ । मराठी गोडाकराँदा । छेटिन—Diyscorea aculeata (डिसकोरिया एवयूलिएटा) ।

वर्णन—इस वनस्पित की एक बहुत वही वेल होती है। इसकी छाल काले रंग की होती है। इसके पत्ते नागरवेल के पत्तों की तरह होते हैं। इसका कन्द कुछ लाल रगका होता है। गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इस वनस्पति का सेवन करने से बवासीर में लाम होता है।

मालती

्नामः--

सस्कृत—मालती, जाति, सुमना, वासन्ती, युवती । हिन्दी—मालती । वगाल—मालती । मराठी—मालती । गुजराती—मालती । तेलगू—गुडापेलेतिगे । लेटिन—Aganosma Dichotoma (एगेनोस्मा डिकोटोमा) । A. caryophyllata (ए. केरियोफिलेटा)

वर्णन—यह एक जाति की लता होती है। यह बेल हमेशा हरी रहती है। इसकी डालियाँ क्टॅंदार, परो जीवन्ती के सगान लम्बगोल, लाल सिरेबाले और फूल सफेद रंग के होते हैं। इसके फूलों में अत्यन्त खुशबू आती है। गर्मी के दिनों में ये अत्यन्त मनमोहक रहते हैं।

गुरण दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदके मतने यह वनस्पति वमनकारक, कृमि नाशक और कुष्ट, चर्म रोग, वृण, स्जन, कान ने िंग बहना, मुख धात तथा ब्रोंकाइटीज में लामदायक है। इसके फूल नेत्र रोगों में लामदायक होते हैं और इसके पन्ने कफ और पित्त को दूर करनेवाले होते हैं। इसके फूलों के चूर्ण में ६ माशे शक्कर मिलाकर लेनेने मासिक धर्म में प्रमाण ने अधिक रुधिर का निकलना बन्द हो जाता है। रुधिर दोष और चर्म रोगों में इसका उपयोग विशेष हितकारी होता है।

मालती (२)

नामः->

संस्कृत—मालती । तेलगू—पालामेल । लेटिन—Aganosma Calycina (एगेनोस्मा केलि-सिना)

वर्णन--यह मालती ही की एक दूसरी जाति होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेद के मतसे इसका पौघा गरम और पौष्टिक होता है। यह पित्त-और रक्त की खराबी को दूर करता है।

मार्घीफल

नामः---

पनाव—-माधींफल, पिलाक, व्हेखर, कवरी चूटी, कॅंडियारी । लेटिन-Solanum graculipes (सोलेनम प्रेसिलाइप्स)।

वर्णन--यह एक झाढीनुमा वनस्पति होती है। जो पजाव, सिंघ और वल्यचिस्तान में विशेष तीर से पैदा होती है।

गुण दोप और प्रभाव--

इसके फल और पत्तों का रस कर्णप्रदाह को दूर करने के लिये उपयोग में लिया जाता है।

मापपनी

नाम---

43

संस्कृत—माषपनीं, कृष्णवृन्ता, पर्णिनि, काम्बोची इत्यादि । हिंदी—मापपणीं, मशयन, मशोनी, यन-उद्दर, जगली उद्दर । बगाल—माशानी । मराठी—रान उद्दिर । गुनराती—वेरियोवेली । लेटिन— Teramnus Labialis (टेरेमनस लेबियेलिस) ।

वर्णन—यह उदद की एक जगली जाति होती है। इसका पीधा, फल, फूल सब उदद के ही समान होते हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत से मापपर्णी कामोदीपक, पौष्टिक, यलकारक कान्तिवर्धक, स्तनों में दूघ पैदा करने-वाली, केशोंको उत्पन्न करनेवाली, स्निग्ध, वात पित्तनाशक और शीतल होती है।

माषपणीं वीर्यवर्देक, कामोद्दीपक, कडवी, वलकारक, पौष्टिक, श्रीतल, रूखी, कफकारक, रक्त दोष-नाशक, मल्रोधक तथा त्रिदोष ज्वर, पिच, रक्तपिच, ध्रय, खाँसी, वात, शोष, दाह, वातपिच और रुधिर विकार को हरनेवाली होती है।

इस वनस्पति में कुछ सकोचक घर्म होता है। लारियुनियन में यह जुकाम और कफ के साथ खून जाने की बीमारी में उपयोग में ली जाती है।

इसकी मात्रा दो माशे की होती है।

श्राठवौ भाग

मार्ट्ह्वोट्ह्

नामः---

तामील—मारट्ट्वोट्ट्, फुल्ड्री, अडागन, कुवींचाह, विगारी । लेटिन—Loranthus Elasticus (लोरेंयस इलेस्टिकस)।

वर्णन-यह एक बहुशाखी झाड़ी होती है। जो पश्चिमीघाट और मद्रास में पैदा होती है।

े गुण दोष श्रीर प्रभाव--

यह वनस्पति गर्भपात को रोकने में बहुत उपयोगी मानी जाती है। यह गुदें की विकृति और मूत्रा-श्य की पथरी में लामदायक होती है।

मारी (याड़)

नामः---

सस्कत—घोजावृक्ष, दीर्घा, मददुम, मददुम, मोइकरी, राजू । हिन्दी—माँरी, मारीका झोड । गुजराती—शकर जटा, शिवजटा । पोर बन्दर—मेरवाजटा । ववई—बिरलिमहार । तामील—अदमे । लेटिन—Caryota urens (केरयोटा यूरेन्स)।

वर्णन-यह वनस्पति सारे भारतवर्ष में पैदा होती है।

गुए। दोष ऋौर प्रभाव

आयुर्वेदिक मत से इसका फल कडवा, शीतल, प्यास और थकावट को दूर करनेवाला और वात, वित्त और कफ को पैदा करनेवाला होता है।

इसकी ताजा ताढी का रस एक गिलास की मात्रा में बड़े सबेरे लेने से मृदुंविरेचक का काम करता है। इसके फल को विसकर सिर पर लगाने से आवशीशी में लॉम होता हैं।

माखेल

नामः---

मराठी—मारवेल, मारवीवेल, शेंदोरी, शेंडवेल, जटीः। गोर्आः—घरफूल । लेटिनें—Cosmostigma Racemosum (कासमोस्टिग्मा रेसीमोसम)। हांन-पर्श्व वर्ष करियां के ही है से लेके की हाइ न वैन्हीं है। इस्ते न्ये में दें रोज की मेहदर होते हैं। इस न्यों ने बंदन न बोर्ड, मूं में को गैंठ होते हैं। इस्ते पून बोरे में दें रोज से के होते हैं। इस्तों वर्द करिय एक एक मेटे, यो ने मो मो को बीर स्ववस्ताव होती है। इस्ते पन बोद की निवाद होते हैं। बीर्ड में इस्ते नमें बीर बाद कर में वार्ड है।

रुत होर हॉन प्रयह—

्राने को ने हारोक के हारित को स्ताहै। इस्ती वह तो तक दिनहरी हेरी है। सन इस्ते बहुबेकि को सम्बद्धी हाँ हैता। इस्ते को हक्कर हारी हा को के है। साहित है।

रायन रेन में का कि रेनों के बता साह नहीं होता को निस्कार शह न होने से बदा का ना चोड़ा नहा है की पहले नहने बंधे हुई एटों है। बदा डी नहतेला बनाए नहीं होती। देवी सिर्पीट में इस बनकी हो ३ नहीं से देकर ६ नहीं तह डी महा में देने से बहुत चान होता है।

क्या होते हैं।

मातीमूङ

रियं—हिन्दे। रिष्ठ—हिन्दे। वर्ष्य—गर्देन, नर्दस्य। तुलर्द्य—गर्दस्य। लयं—गर्दस्य, बेन्स्य, वर्ष्य, व्यत्य—ग्रेक्षी वेद्या केदे। देख्यू—वेदे। वेद्ये— Leszonis Neperceiclis (वंद्येनोच्ये हेटेकोच्या)।

कांन-या कों के करते दर्श होता की मनकों है तम प्रती में विदेशन है कि देरी है। इस्ता के इस्ता कर कि देश है। इस्ते को बाम्लेस में कर हैं। दे की, केन, उन्ने द्वां कि में हे के प्रदेश होने हैं। इस्ते कुन क्यों के हे हैं है के इस्ता में करते हैं। के कि में इस्ते में दर पूर्ण हो इस हम में करते हैं।

हारे की मान

पर करपार स्वानक्ष्य की बहुनैदित होती है। इसके पर्यो का बाद कपार स्वक्त स्वान की में है यह है मार इसके में विश्वका पर्या है। अमेबाई महेरीया स्वय में विद्या बादा है की स्वा इसके है पश्चात् शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिये इसका काढा चालू रखा जाता है। जबर में अगर पेशाव योड़ा और जलनयुक्त होता हो तो इसके पत्तों के रस में भुई आँवले का रस मिलाकर दिया जाता है। इसके फूलों की राख दही में मिलाकर दाह और सूखी खुजली पर लगाने के काम में ली जाती है। इससे बहुत लाम होता है।

छोटा नागपुर की मुंडा जाति के लोग इसके वीजों को अथवा फूलों को कुचल कर करज के तेल में मिलाकर सूखी खुजली और छोटे वचों के सिर पर होनेवाले फोडों पर लगाते हैं। जिन स्त्रियों के स्तर्नों में सूजन आ जाने से दूध नहीं उतरता है उनके स्तर्नों पर इसकी जड को पीसकर लेप करते हैं।

मेडागास्कर में यह पौधा ऋतुश्राव नियासक, ज्वरनाशक, नींद लानेवाला, कडुआ, मृदुविरेचक और शोधक माना जाता हैं। वहाँ के लोग ज्वर, चर्मरोग और नष्टार्तव की बीमारी में इसको प्रयोग में लेते हैं।

ब्राझील में इसके परो सिधयों की स्जन को दूर करने के लिये काम में लिये जाते हैं।

मालन कुरी

• नामः—

हिन्दी—मालनकुरी । बुन्देल खड—गुरचवा । मन्यप्रान्त—काकरिया, गुडागड्डी, मालघी । गुजराती, अड्वाउनागली । कुमाऊँ—माडवी । मराठी—रानचानी । राजपूताना—मडवा । तेलगू—कुरोर । लेटिन—Eleusine Indica (इल्यूजन इंडिका) ।

वर्णन-यह एक मंडवे की जाति का अनाज होता है। यह बारे भारतवर्षमें पैदा होता है।

इसके सारे पौघे का काढ़ा बचों के आक्षेप रोग को दूर करने के लिये दिया जाता है। इसकी जड़ पसीना लानेवाली और ज्वर-नाशक होती है। यकृत के विकारों में इसका बहुत उपयोग होता है।

माणिक

नामः---

· संस्कृत—माणिक, पद्मराग, लोहित, माणिक्य, श्रङ्कारि, रतनायक, लक्ष्मीपुष्प इत्यादि । हिन्दी— माणिक, लालमाणिक । वंगाल—माणिक । मराठी—माणिक । गुजराती—माणक, चुन्नी । तेलगू—माणिक्यम् । फ़ारमी-लाल बदपशानि । अरबी-लाल । अग्रेसी-Ruby (स्वी)। हेटिन--Rubinus (स्वीनस)।

वर्णन—माणिक नी रहाँ में से एक रत होता है। इसका रङ्ग छाछ होता है। इसकी कई जातियाँ होती हैं। कहा जाता है कि सिंहछ देश में छाछ रङ्ग का पद्मराग नामक रत उत्पन्न होता है वह सबसे छेठ होता है। एक कुरुविन्द नामक माणिक होता है इसमें कुछ पीछी झाई होती है यह मध्यम होता है और तुम्बरू देश में होनेवाला नीले रङ्ग का माणिक लिसको नीलगन्ध-मणि कहते हैं सबसे निकृष्ट होता है।

माणिककी परीक्ता—आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जो प्रातःकाल के सूर्य की किरणों के स्वर्य करते ही अपनी लाल काित को विखेर देता है और जो अपने घारण करनेवालों को हमेशा प्रमन्न रखता है वह पद्मराग रल सर्व श्रेष्ठ होता है। जो अपनेसे सौराने दूधमें पहा हुआ भी चारों ओर अपनी लाल काित को फैलाता है वह पद्मराग रल अत्यन्त उत्तम होता है। जो माणिक बिना खिले हुए फमल में रखने से तत्काल उस कमल को खिला दे वह माणिक देवताओं को भी दुर्लम है, वह सम्पूर्ण अरिष्टों को शान्त करनेवाला और सम्पूर्ण सम्पत्तियों को देनेवाला होता है। जो माणिक पत्थर पर विसने से अत्यन्त शोभा वाला हो और वनन में कम न हो उसी को सबसे श्रुद्ध माणिक समझना चाहिये।

ऐसे उत्तम माणिक को रखनेवाला शत्रुकों के बीच में रहने और प्रमाद करने पर भी इस महा गुण शाली पद्मराग मणि के प्रमाव से कमी आपित को प्राप्त नहीं होता। उसके अपर दुष्ट ग्रहों का कोई असर नहीं पहता और उसके घर में हमेंशा सम्पदा विराजमान रहती है।

माणिक का मूल्य उसकी कान्ति और उसके वजन पर निर्मर रहता है। यह रत एक माशे से लेकर ५ तोळे तक का होता है।

गुण्दोप श्रीर प्रभाव---

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेद के मत से माणिक छेखन, श्रीतल, कसेला, मधुर, सारक, नेत्रों को दित-कारी, मङ्गळकारक तथा दाह, दुष्ट ग्रह और विष प्रमाव को नष्ट करनेवाला होता है।

माणिक मधुर, स्निग्घ, वात-विनाशक, रायन, कफ-नाशक, दीपन, वीर्यवर्धक तथा शूल और क्षय रोग को दूर करनेवाला होता है।

माणिक मधुर, स्निग्म, वात-पित्त-नाशक, रत के प्रयोग में श्रेष्ठ और रसायन होता है । माणिक, मधुर, स्निग्म, वातनाशक, रसायन पित्तनाशक और ष्टण को दूर करनेवाला होता है।

मालकंद

नामः-

सस्हत-भालाकन्द्, वलकन्द, पिक्तकन्द, त्रिशिखदलां, प्रनियलता, कन्दलता ।

२०४३

ञ्चाठवाँ भाग

गुरादोष श्रीर प्रभाव-

मालाकन्द तीक्ण, गंडमाला रोग को नष्ट करनेवाला, दीपन, गुल्मनाशक तथा वात और कफ को नष्ट करनेवाला होता है।

भिचाई

' नामः--

हिन्दी—मिचाई। गुजराती—गरियो। कोकण—वारीक मॅंबरी। लेटिन—Calonyction Muricatum (केलोनिक्शन म्यूरिकेटम)।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

इस वनस्पति का वर्णन और गुणदोष वारीक भैंवरी के नाम से इस अन्य के सातवें भाग में पृष्ठ १८४३ पर दिया गया है ।

मिट्टी

नामः---

सस्कृत—मृत्तिका, मृदा, क्षेत्रजा इत्वादि । हिन्दी—मिट्टी । वंगाल—माटी । गुजराती—माटी, गारो । इन्किश—Earth, Clay । लेटिन—Hydrasis Silicate of Aluminum (इहिंड्रेसिस सिलिकेट आफ एल्यूमिनियम)।

वर्णन—मिट्टी पृथ्वी में सव दूर पैदा होती है। यह पृथ्वी का एक प्रधान तत्व है। इसको सब कोई जानते हैं। यह काली, लाल, पीली, भूरी आदि कई रंगों की होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

मनुष्य देह की और सारे जगत् की उत्पत्ति के अदर जो पाँच मूलभूत तत्व (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) रहते हैं, उनमें मिट्टी पार्थिव तत्व का एक प्रधान अग होता है। इसिलये मानवी श्रीर की चिकित्सा में मिट्टी एक बहुमूल्य वस्तु है। संसार में ज्यों-ज्यों प्राकृतिक चिकित्सा का विकास होता जाता है त्यों त्यों मिट्टी की उपयोगिता अधिक-अधिक प्रकाश में आती जा रही है। प्राचीन आयुर्वेदिक यूर्यों में मिट्टी की उपयोगिता पर निम्नलिखित अवतरण दिये गये हैं।

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से काली मिट्टी घाव, दाह, रुघिर विकार, प्रदर, कफ, पित्त, क्षत और मूत्र-कुच्छू को दूर करती है। इसका लेप करने से मिलामें से उत्पन्न हुई स्ज़न दूर होती है। कीचड़—दाह, रक्तपित्त, रुविरविकार और स्वन को दूर करता है। यह शीतल, रुखा विषनाशक, वेदनानाशक, दाह को शान्त करनेवाला, ख्वन को दूर करनेवाला, वृणशोधक और प्रुणरोपक होता है।

वालू रेत या सिक्ता—मधुम, श्रीतल, लेखन, तापनाशक तथा अपिन से नले हुए घान, वृण, उरक्षत, श्रम और कुष्ट का नाश करती है। इसका सेंक वातनाशक होता है।

मनुष्य शरीर जिन पाँच सूलभूत तत्वों का बना हुआ है वे तत्व जब तक नियत परिमाण में शरीर के अदर रहते हैं तब तक शरीर स्वस्थ और नीरोग रहता है। जब इन तत्वों में कमी ज्यादा हो जाती है तमी रोम का सूत्रपात होता है और प्राकृतिक चिकित्सा विशानवालों का विश्वास है कि उन तत्वों की कमीवेशी को दूर कर देना ही रोग की वास्तविक चिकित्सा है।

मिट्टी मानवी शरीर की इसी कमी वेशी को व्यवस्थित करने में बहुत सहायता पहुँ चाती है और इसीलिये प्राकृतिक चिकित्सा विशान में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु मानी गई है।

महात्मा गांची का कथन है कि यह शारीर इसी मिटी का चना हुआ है और एक दिन इसी मिटी में यह मिल नायगा। इसीलिये मुझे इस मिटी की पटी को सिर पर और पेट पर रक्खे हुए काम करने में वडा अच्छा लगता है। मुझे डाक्टरी इलाज में उतना विश्वास नहीं है जितना इस मिटी की चिकित्सा में है। मिद्दी शरीर की सारी खराबियों को बाहर खींच लेती है। इसका गुण अद्मुत है इसमें एक ईश्वरीय चमत्कार छिपा बैठा है।

आश्रम के निवासियों का कथन है कि बापू स्वय मिटी का बहुत प्रयोग करते हैं। ऐसा कोई दिनी खाली नहीं जाता जब वे मिटी की पटी सिर या पेट पर नहीं रखते हीं। क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या जाटा सभी दिनों में वे इसका प्रयोग करते हैं। उनके लिये यह रामवाण दवा है। पेट में कुछ खरावी है तो मिटी का प्रयोग, सिर में दर्द है तो मिटी का प्रयोग, चेचक है तो मिटी का प्रयोग, खुखार है तो मिट्टी का प्रयोग और यदि खुन का दवाव बढ़ा तो भी मिट्टी का ही प्रयोग चछ रहा है।

जेठ, बैशाख की जब मयकर दू चळती है और सूरन आग उगळता है तब उससे बचने के लिये वापू गीळी मिट्टी की पट्टी बॉंघकर बड़ी तेजी से काम करते हैं। कोई फोडा-फुन्सी और घाव हुआ तो उस पर भी मिट्टी की पट्टी बॉंघते हैं। आश्रम के मरीजों की भी वे इस गीळी मिट्टी की पट्टी से ही चिकित्सा करते हैं। उनका विश्वास है कि कठिन से कठिन रोग भी इस दिव्य चिकित्सा से आराम किये जा सकते हैं।

मिटी की पटी वाँघने की विधि—जमीन में से दो तीन हाय की गहराई के नीचे की मिट्टी निकालकर उसे बारीक चलनी में चालकर गीली कर लेते हैं और एक मिट्टी की हाँडी में रख लेते हैं। आवश्यकता के अनुसार मिट्टी को हाँडी में से निकाल कर कपड़े में रखकर नीचे से मिट्टी पर कपड़ा लगेट कर सिर या पेड पर वापू गीली मिट्टी की पट्टी बाँघते हैं। कपड़ा गदा न हो इसलिये कपड़े में मिट्टी बाँघते समय नीचे लकड़ी की एक मामूली सी पट्टी रख ली जाती है। इससे पट्टी बाँघने में भी सुविधा होती है।

भिन्न-भिन्न रोगों पर मिट्टी के प्रयोग -

सर्प-दंश श्रीर मिट्टी — एडल्फ-जस्ट नामक एक जर्मन विद्वान छिखता है कि केझरटा नामक शहर के नजदीक रॉकेटा नामक ग्राम की रहनेवाली एक २० वर्ष की जवान लड़की को केझरटा के अस्पताल में लाये परन्तु जब वह वहाँ पहुँची तब उसका पैर बहुत सूज गया था, वह वेहोश हो गई थी और उसकी नाज़क हालत को देखकर वहाँ के मेडिकल ऑफिसर ने कह दिया कि यह रोगी अब वच नहीं एकता और इसके लिये कोई उपाय सम्भव नहीं है। तब निराश होकर उसके कुटुम्बी फिर उसको गाँव में ले गये और किसी के कहने से अपनी बाड़ी में एक गड़ा खोदकर उस लड़की को नगी करके उस गड़े में लिटा दिया और सिर्फ मुँह का भाग खुला रख के सारे शरीर की मिट्टी में दाब दिया। पूरे २४ घंटे तक उसको उसमें दवाये रखा और २४ घंटे के बाद जब उसको निकाला तब वह बिलकुल स्तस्य हालत में थी।

उपरोक्त विद्वान लिखता है कि साँप के जहर को नष्ट करने का मिटी में कितना गुण रहता है यह उपरोक्त घटना से मालूम होता है और भी इस प्रकार की कुछ घटनाएँ देखने में आई हैं और उन पर से में यह कह सकता हूँ कि सर्प दश के ऐसे रोगियों को जिनके जीवन से निराशा हो गई हो इस प्रकार मिट्टी के अन्दर डटकर प्रयोग करना चाहिये। यह खयाल रखना चाहिये जिस जमीन में रोगी को दबाया जाय वह सूखी अयवा गरम न होना चाहिये बिक्त ठटी और भीनी होना चाहिये और सिर हमेशा खुला रहना चाहिये। सर्प दंश के सिवाय दूसरे प्रकार के जहर खाये हुए अथवा दूसरे प्रकार के प्राणघातक जहरीले जिनकों से ग्रिसत अथवा विजलों के पड़ने से मरणासन मनुष्यों को भी अथवा हैजा या टाइफाइड से हुए मरणासन मनुष्यों को भी अथवा हैजा या टाइफाइड से हुए मरणासन मनुष्यों को भी इस प्रकार मिट्टी में दबाने से बहुत लाभ हो सकता है।

विच्छू, मधुमक्खी वगैरह कम विषवाले प्राणियों से दिशत लोगों का सारा शरीर जमीन में डाटने की जरूरत नहीं होती विक्त उनके उसी हिस्से को जमीन में दवाना चाहिये जिस हिस्से पर काटा हो। पागल करों के विष पर भी यह प्रयोग कामयाब हो सकता है।

चर्म रोग, रक्तरोग और मिटी-

शरीर के कपर होनेवाले फोडे-फुन्सी, विद्रिध, कारवकल, अग्नि दग्य वृण, स्वेत कुष्ट, गलित कुष्ट, खाज-खुजली इत्यादि खून और चर्म रोगों पर भी गीली मिट्टी का प्रयोग एक प्राकृतिक उपाय है जो बहुत अधिक सफल होता है। इस प्रकार के रोग अक्सर शरीर की मिट्टी सडने से ही पैदा होते हैं और उस मुझी हुई मिट्टी के स्थान पर नई मिट्टी को पूरने से ही वे दूर हो सकते हैं। रक्त के अन्दर जो अनेक प्रकार के दुर्गन्धियुक्त जहरीले तत्व सचित हो जाते हैं और जिनकी वजह से अनेक प्रकार के चर्म रोग होते हैं वे गीली मिट्टी के लेप से दूर हो जाते हैं। क्योंकि शरीर के भीतरी भाग में सचित दोषों को वाहर खींच निकालने की मिट्टी में अद्भुत शक्ति रहती है।

मिट्टी में जिस प्रकार दुर्गन्ध नाशक, कृमिनाशक और विषनाशक गुण रहते हैं उसी प्रकार - भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करनेवाले विजातीय द्रव्यों के सचय से पैदा हुई गर्मी को खींच लेने का ग्राही गुण भी रहता है। इसलिये चेचक, बोदरी, स्जन, मस्तिष्क और नेत्र के विकार इत्यादि शरीर में होनेवाले अनेक रोगों को दुर करने की शक्ति भी इसमें रहती है।

सुपिद्ध बीद्ध-भिक्षु मदन्त आनन्द कीषल्यायन ने अपने मिट्टी के अनुभव बतलाते हुए इसी प्रकार की कुछ घटनाओं का उदाहरण दिया है। वे लिखते हैं कि——

(१) सन् १९२६ में मैं स्वामी सत्यदेव के साथ कलकत्ते गया हुआ था उन दिनों मेरी पिंडली में एक वडा घाव हो गया था जो बहुत तकलीफ दे रहा था। मैंने उस पर कई चीर्ज लगाई लेकिन किसी से कोई लाम नहीं हुआ, दिन रात उसमें से पीव बहता रहता था।

एक दिन जिन सदग्रहस्य के यहाँ हम ठहरे थे उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम लगहाकर क्यों चलते हो, तब सपना जरूम उनको दिखाया और पूछा कि हस पर क्या लगाल हैं। उन्होंने कहा कि नीचे कमरे में जाकर देख लो। आलमारी दवाह्योंसे भरी पही है उनमें से कुछ लगाना चाहो लगाओं और यदि मेरी अनुभूत दवा करना चाहो तो में बतला हूँ। तब मैंने वह अनुभूत दवा ही करने की हच्छा प्रगट की। हस पर उन्होंने वहा कि जीने से कपर चढ जाओं और वहाँ टकी में बहुत सी मिद्दी पढ़ी है। उसमें हाथ डालकर दिन में तब जब हच्छा हो उस मिद्दी से अपने जखम को पोत लो। मैंने उनकी बात मानी, कपर एक बड़ी भारी लोहे की टकी में कई मन मिट्टी घुली हुई पढ़ी थी। मैंने उसमें से थोड़ी सी लेकर अपने जखम पर पोत ली। पहिली बार लगाते ही जखम की सफाई शुरू हो गई। उसके बाद जन-जम मिट्टी स्ख जाती में उस पर और नई मिट्टी चढ़ा देता। यह देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि जिस जखम ने मेरी अकल हैरान कर रखी थी शांध दिन के मिट्टी के प्रयोग से वह जलम न जाने कहाँ गया।

(२) छन् १९३३ में मैं जर्मनी गया। वहाँ के प्रिषद दार्शनिक डॉक्टर ठालके के यहाँ मैं ठहरा। उनका एक १४ वर्ष को लडका या उसकी सब कँगलियें पक रही थीं और उनमें से पीव वह रहा था। वालक शर्म के मारे उन कँगलियों को छिपाये रस्ता था। एक दिन मैंने उसको देख लिया और मुक्ते वहीं कलकत्ते वाली दवा मिट्टी की याद आ गई। उसी मकान में एक मिट्टी का डब्बा पढा हुआ था जिसमें किसी प्राकृतिक चिकित्सालय के द्वारा साफ की हुई मिट्टी मरी थी। मैंने उसमें से थोडी सी मिट्टी तस्तरी में घोलकर उस लडके की कँगलियों पर पोत दी। पिहले ही दिन की पुताई से उसको हतना लाभ हुआ कि फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पढी। वह सुवह शाम अपनी कँगलियों पर स्वय मिट्टी पोत लेता और रोज खुशी खुशी आकर बतलाता कि उसकी कँगलियों कितनी साफ हो गई है। कुछ ही दिनों में उसकी सब कँगलियों साफ हो गई।

हैजा श्रीर मिट्टी—यह बात अब करीब करीब वाबित हो गई है कि हैजे का रोग, एडा हुआर अन्न खाने और गंदा तथा दूषित पानी पीने से होता है। क्योंकि इस रोग को पैदा करनेवाले कोमावेसिलस नामक कीटाणु इसी प्रकार के गदे मोजन और पानी के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। काली मिट्टी के अन्दर ऐसे जातुओं को नष्ट करने की शक्ति रहती है। इसल्ये १ तोला काली मिट्टी को उवाल कर छाने हुए स्वच्छ १ तोला पानी में घोलकर दो-दो घटे के अतर पर पिलाने से हैजे के दस्त उच्टी वगैरह उपद्रव तत्काल बन्द हो जाते हैं। (जगलनी जही बूटी)

बौद्धभिक्षुक आनन्द-कौसल्यायन लिखते हैं कि मेरे एक मित्र को शाम को दस्त और उल्ही की एक साथ शिकायत हो गई, पेट में वायु भर गया, पेट को बजाने पर ढोल की तरह बजता था। डाक्टर को बुलाने की व्यवस्था हुई लेकिन रात ज्यादा होने से डाक्टर को बुलाना समव न था। तब मेंने गरम पानी में नींबू निचोड कर उसको पिलाया और पेडू पर गीली मिट्टी की आधा हच मोटी रोटी रखने को कहा। रात में केवल दो बार मिट्टी की रोटी रखनी पडी। प्रातःकाल रोगी बिलकुल चंगा हो गया। डाक्टर के यहाँ जाना ही न पड़ा।

(२) एक लड़के को जो मेरे निकट रहता है मैंने रात को वेचैन पाया । वह कभी कमरे से बाहर जाता और कभी भीतर आता था। पूछने पर पता लगा कि उसे पेशाव नहीं उतर रहा है और बहुत वेदना हो रही है। मैं कुछ घवराया लेकिन फिर कुछ सोचकर पास ही के अखाड़े से अपना भिक्षापात्र भर कर मिट्टी ले आया उसे पानी से अच्छी तरह घूदकर रोटी बनाकर उसे नाभि से नीचे पेड पर रख दी। थोडी ही देर में लड़के का पेशाब उतर आया और वह रात भर आराम से सोया।

मिटी श्रोर नेत्र रोग—एक अमेरिकन डाक्टर लिखते हैं कि एक मनुष्य कुछ समय से एक आँख से बिलकुल अंघा हो गया था। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की तमाम युक्तियाँ और चिकित्सा उसके अपर अजमाई लेकिन उनसे कुछ लाम नहीं हुआ। अत में उसकी आँखो पर मिट्टी का लेप किया जाने लगा। जिससे ऐसा आश्रर्यजनक लाम हुआ कि कुछ ही सप्ताहों में उसकी ऑख बिलकुल अंघा हो गई।

मिटी की गादी—(Earth Compress) प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में इर एक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिये मिट्टी की गादी अथवा अर्थ कॉम्प्रेस का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिये शुद्ध और साफ जमीन में से दो-तीन हाथ गहराई से मिट्टी निकाली जाती है। इस रोटी को साफ करके छानकर थोड़े पानी में मिलाकर उसकी रोटी या गादी बनाई जाती है। इस रोटी को हाथ, पैर, शरीर, गला, पेट, पेड़, सिर वगैरह शरीर के लिस भाग में दर्द होता है उस माग पर रखकर उसके जगर एक सन का कपड़ा जो उस मिट्टी की गादी से कुछ बढ़ा होता है रक्खा जाता है। उसके बाद उस पर एक कन का कपड़ा रखकर फिर उस पर दूसरे कपड़े की पट्टी चढ़ा दी जाती है। इन सब कपड़ों को रखने का उद्देश मिट्टी को अपने स्थान से खिसकने न देना होता है। इस पट्टी के दोनों किनारों को सेफ्टीपन से मजबूत कस दिया जाता है।

इस मिट्टी की पट्टी को प्रयोग करने का अनुकूल समय रात्रि का होता है। लेकिन दिन के टाइम में भी अगर रोगी विस्तर पर सोया हुआ हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है।

यह मिट्टी की पट्टी कम से कम दो घटे तक रक्खी जाती है। इसको अधिक समय या सारी रात भर भी रक्खी जाय तो कोई हानि नहीं होती। मगर ,यदि किसी को इसकी वजह से नींद आने में हरकत पढ़ती हो तो उसको निकाल देना चाहिये। किसी भी प्रकार की वेदना का वेग जब बहुत तीव हालत में हो तब हस मिट्टी की पट्टी का उपयोग बार-बार करना चाहिये अर्थात् उसको थोडी थोड़ी देर में बदल देना चाहिये। प्यों-ज्यों बेदना कम होती जाय त्यों त्यों इसका प्रयोग भी कम करना चाहिये।

यह अर्थ कॉम्प्रेस या मिट्टी की रोटी वेदनायुक्त भागों की गरमी को वाहर खींच लेती है। इस यजह से शरीर की वह वेदना चाहे वाह्य हो चाहे अंतरग वन्द हो जाती है।

इारीर के कीन से रोग पर या कीन से अग पर मिट्टी की पट्टी वाघी जाय इस विषय को किसी प्राकृतिक चिकित्सा के प्रन्य में विस्तार के साथ देखा जा सकता है। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्रकार की वेदना और रोग में इसका उपयोग किया जा सकता है। हिप्यीरिया रोग में गले के कियर, अधिक उत्तापवाले उत्तर में मत्तक के कपर, उदर और मृजनाली संवध रोगों में पेड के कपर, धृण, घाव वगैरह में वेदना के स्थान पर इस मिट्टी की गादी का प्रयोग किया जा सकता है। इस अर्थ काम्प्रेस या मिट्टी की गादी के प्रयोग से कई प्रकार की स्थानीय वेदना जाद की तरह उह जाती है।

वालूपर डाक्टर लुइकूने के विचार—

बाद् के विषय में वियेचन करते हुए जर्मनी के प्रिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर छुइक्ने लिखते हैं कि:—

"एक चीन का नाम मैं यहाँ खास तौर पर लेना चाहता हूँ जो मनुष्य शरीर के लिये बहुत जरूरी है पर जिसे लोग बिलकुल बेकायदा समझते हैं। यह चीन और कुछ नहीं सिर्फ बाल्द है। बाल्द से पाचन-शक्ति में निस्सन्देह सहायता पहुँचती है।

जानवरों के बारे में खूब जाँच करने के बाद में इस बात के निश्चय करने में छग गया कि वाल् के छोटे-छोटे क्यों को खाने से मनुष्य शरीर पर क्या प्रभाव पढ़ता है। इस जाँच के जो नतीजे निकले हैं उनसे मुझे वडा स्तीय हुआ है और मैं उन्हें यहाँ पर प्रकाश्चित कर देना चाहता हूँ। मैंने समुद्र के किनारे से बढ़िया से विद्या बाल् चुनकर मेंगवाई पर नदी के किनारेवाली बढ़िया बाल् से भी काम चल सकता है। मैंने यह बाल् जर्मन समुद्र के किनारे पर से मगवाई थी। यह बाल् इतनी उन्दा और महीन यो कि सामानी से निगली जा सकती थी। इस तरह की बाल् में सकामक या छूतवाली बीमारियों के जहर को मारने की शक्ति भी रहती है। यह अजमाइश आप खुद कर सकते हैं। जिस कमरे की हवा खराव वा दुर्गनियत हो गई हो उसमें दो-चार मुटी बाल् को तये हुए तबे पर रखकर गरम कीजिये आपको यह देखकर ताज्जुव होगा कि इस उपाय से कमरे की दुर्गम कितनी जल्दी गायन हो जाती है। जब तक यह अजमाइश जारी रहे तब तक कमरे की खिडकियों और दरवाजों को बन्द रखना चाहिये जिससे कि बाल् का असर पूरी तरह से देखा जा सके।

वाल्ट्रार प्रदेशों की हवा हमेशा साफ रहती है। क्योंकि वहाँ वाल्ट्र प्रकृति की ओर से छूत और जहर मारनेवाली हवा का काम करती है। अगर वाल्ट्र में किसी कदर चिकनी मिट्टी मिली होगी तो उसका असर इतना अच्छा न होगा।

श्राठवाँ भाग

बालू का असर क्या होता है इसका निश्चय करने के विचारसे मैंने कई प्रयोग किये हैं और उसमें अच्छी सफलता मिली है। मैं यहाँ इस बातका एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ।

एक स्त्री की युवा अवस्था ही से कोष्ट बद्ध का रोग था। उसने कई तरह के हलाज किये पर किसी से भी कुछ फायदा न हुआ। ५० वर्ष की उम्र से उसकी यह शिकायत इतनी बढ गयी और उसे इतनी तकलिफ होने लगी कि उसकी हालत बहुत ही खतरनाक दिखलाई पड़ने लगी। किसी तरह के जुलाब से भी उसका पेट साफ न होता था। कभी कभी तो हफ्तों तक और एक बार तो लगातार ५ हफ्ते तक उसे दस्त ने हुआ। जब वह मेरे पास आई तो मैंने उससे कहा कि दिन में ४ या ५ बार पेट्ट स्नान ले और दलिया तथा खट्टे फल खा। इस इलाजसे कोष्ट बद्धतामें जरूर फायदा होता है। पर इस स्त्री के सम्बन्ध में यह इलाज काफी नहीं था। इसल्ये मैंने यह आजमाइश की कि अगर खाने के बाद ही उस स्त्री को १ चुटकी समुद्री बाल दिन में २।३ बार दो जाय तो उससे क्या नतीजा होगा। जैसी आशा न थी उससे कहीं अच्छा नतीजा बड़ी तेजी के साथ दिखलाई दिया। दूसरे ही दिन उसके पेट की आँतें डीली पढ़ गई। उसे पहिले तो काले रग का पाखाना सख्त और गोल हुआ पर बाद को विलक्कल ठीक ढम का होने लगा। जिस तरहका रनान और जिस तरह का भोजन उसे पहिले बतलाया गया था वही जारी रक्ता गया।

अय आप देख सकते हैं कि वाल का कितना अच्छा असर उस स्त्री की बीमारी पर पडा। निस्सदेह ृबाल पाचन शक्ति को ठीक हालत में रखने और उसे सुधारने का एक अव्छा कुदरती जरिया है।

अपनी पुरानी प्रणाली के अनुसार डाक्टर और दूसरे चिकित्सक इस बातको कभी न मानेंगे कि बालू खाने से कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि यह पाचन किया प्रणाली में धुल नहीं सकती। मगर यह मेरा निजी अनुभव है और मैं यह कह सकता हू कि मानवी शरीर के लिये यह बहुत उपयोगी वस्तु है।

सुप्रसिद्ध विद्वान बेनी हिक्ट लिस्टने मिट्टी की उपयोगितापर एक लेख लिखा है जो हिन्दी के जीवन सखा नामक पत्र में प्रकाशित हुआ है इसमें मिट्टी के सम्बन्घ में बहुत उपयोगी और कुछ माव पूर्ण जान-कारी दी है उसे हम यहां उद्धृत करते हैं।

बाइबिलमें लिखा है कि ''खुदा ने घरती की धूल से आदमी का पुतला बनाया, उसके नथनोंमें प्राण फूंके और वह सजीव प्राणी हो गया।"

तो आदमी मिट्टी का ही बना है।

घाव और हर प्रकार के चर्म रोग के लिये गीली मिट्टी असली प्राकृतिक मरहम है। मिट्टी के बने इारीर की क्षति की पूर्ति मिट्टी से ही हो जाती है।

मैंने कई बार यात्रियों से सुना है कि बहशी घावों और त्वचा के रोगपर गीली मिट्टी का प्रयोग करते है ओर शीघ रोग से मुक्ति पा लेते हैं।

षनीपधि चन्द्रीदय

पशु भी धावोंपर मिट्टो का ही प्रयोग करते हैं। हाथी के शरीरपर यदि डाली वगैरा की रगट से कभी धाव हो जाता है तो यह तुरन्त अपनी लार से मिट्टी गीली करता है और उसे सानकर मुटायम मुटायम हल्वे सी वनाकर धावपर योप देता है।

पशुओं के गीली मिट्टी का प्रयोग वरावर होता है गाय—वैड के खुर पक्ने पर उत्तपर लोग गीली मिट्टी वाँचते या उन्हें कादे में खडा रखते हैं। हम अर्थ फिर से जब प्रकृति के नियमों के अनुसार रहने हंगेगे, प्रकृति की आवालपर कान देने हगेंगे, तब हमें गीली मिट्टी को अपनाना ही होगा। यदि हमने हुठे अपना हिया तो समझ लेकिये हमने एक बड़ी सिद्दी प्राप्त कर ही।

मिट्टी का प्रयोग करनेवाले को किसी प्रकार के घाव उसके प्रदाह, सूजन तथा च्चर से कभी कोई खतरा नहीं हुआ, न उसके दर से वे आतिकत ही होते हैं। यदि मिट्टी का प्रयोग किया जाय तो चीर फाड़ की वरुरत ही न रहे, न उनसे किसीको कर ही उठाना पड़े। हर प्रकारके घाव और चमरींग मिट्टी के प्रयोग से कम-से-कम समय में दिना किसी कर अथवा दर्द के अच्छे होते हैं। सवैथा प्राकृतिक गीली मिटटी की पुल्टिस के गुण अनन्त हैं। घाव, फोड़े-फुन्सी और चमरे रोग तो इसके प्रयोग से यों ही अच्छे हो जाते हैं। युद्ध में भी मिट्टी की पुल्टिस विशेष उपयोगी हो सकती हैं।

श्रीरपर किसी तरह की चोट लग नाय, घाव हो नाय, कट नाय, वर्शे माले से लग नाय, फोरे-एसी, दाद, राज, उकवत हो नाय, स्तम आ नाय, विच्छू-वरे या साँप इस ले, नामवर काट खाय, रक्त में नहर पैन नाय, घाव वृषित हो नाय, नाक मुँह पर फफोले पड़ नाय, सेहुआ हो नाय, शिरमें क्सी पड नारहु- कोढ हो नाय, हड़ी टूट नाय, तो रोग के स्थानपर मिट्टी को गीली करके या नदी नाले की गीली विकनी मिट्टी बांबनी चाहिये। मिटी बांबते ही शीतलता आती है, आरामका अनुमन होता है और लाम तत्नाल होता है जिसे देखकर लोगोंको वहा आश्रयं होता है। मिटी की महिमा ऐसी ही है, पर क्निने लोग है नो इस महिमा से परिचित हों ?

मिटी की पुर्टाटसके लिये निसे मिटी की पटी मी कह सकते हैं, गीलीसे गीली मिटी (नदी नालेका कीवह) लेनी चाहिये और उसे सीचे वावपर (गहरा हो तो घाव के अन्दर मी) रखना चाहिये, फिर ऊपर से कपड़ा बाब देना चाहिय कि मिटी इघर-उघर न सरके। वावपर कपड़ा रखने के बाद उसपर मिटी रखकर घाव को मिट्टी के सीचे सम्पर्क से बचाने की कोशिश कमी न करनी चाहिए।

होगों को मिट्टी का यह प्रयोग आवस्यकता से अधिक सीघा और सरल प्रतीत होता है। उनका वितित अस्पिर मस्तिक बहे-बहे वैद्यानिक अनुसन्यानों के बल पर लटिल मशीनों की सहायता से शमना-, रमक मर बनाने की कीशिश करता है।

मिट्टी की साधारण पुल्टिस आदमी को विना किसी खतरे में डाले बाव को भर देती है, वडी आसानी से अच्छा कर देती है। मरहम अकसर बहुत हानि पहुँचाते हैं। सिट्टी के प्रवीग से कई लोग रसल्टिये डरते हैं कि कहीं मिट्टी गन्दी हुई तो खून में विध न पहुँच बाय। पर नहीं वृडा परकट फैंका

है। या गन्दर्शी गाड़ी नाती हो वहाँ की मिट्टी कोई लगावेगा ही क्यों ।

शराब, माँस आदि अनेक प्राकृतिक खाद्यों द्वारा शरीर में पहुँचने वाली गन्दगी के बारे में जिसके कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और जो घावों को खतरनाक बना देती है, आज कोई नहीं सोचता। शरीर में भरे विष से कोई नहीं डरता, लोग डरते हैं, उन विषों से जो वाहर से शरीर में अनजान से पहुँच सकते हैं, गो कि इनसे डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। मिट्टी द्वारा शरीर में विष पहुँचने की तो जरा भी आशका नहीं है।

् घाव पर से मिट्टी की पट्टी जब इटाई जाती है तो अकसर उसके साथ बदनूदार तरल, पदार्थ निकलता है। मिट्टी इसे घाव के चारों तरफ से खींचकर निकल लाती है। इससे यह आसानी से समझा जा सकता है कि मिट्टी घाव को और उसके चारों ओर की जगह को दूंषित पदार्थ से मुक्त रखती है और इसीलिये मिट्टी के प्रयोग से घाव शीघ और आसानी से अच्छे होते हैं।

घाव में मिट्टी द्वारा विष पहुँचने का कोई डर नहीं है। यदि मिट्ठी द्वारा कुछ गन्दगी घाव में पहुँच जायगी तो मिट्टी उस गन्दगी को तुरन्त नष्ट कर देगी।

कुछ लोग मिट्टी में खाद गोवर मिले होने की शका करते हैं, पर यह तो सभी जानते हैं कि देहाती घाव पर सीचे गोवर रख देते हैं। उनका घाव विना विषाक्त हुए ठीक हो जाता है, इसिलये यदि मिट्टी की पुल्टिस में गोवर हो भी तो किसी प्रकार उसने की जरूरत नहीं है।

्रे रोगों के कीटाणु पृथ्वी पर भरे पड़े हैं, आज के विशान के इस कथन पर जरा भी ठड़े दिल से विचार किये बगैर लोग इतने घवरा गये हैं कि गीली मिट्टी के प्रयोग की बात करना ही एक साइस का काम हो गया है। इसके प्रचार पर पुलिस रोक लगा सकती है, पर हमें इन पक्षपातपूर्ण रूढ़िवादी विचारों से डरने की जरूरत नहीं है।

यह कहने की जरूरत नहीं कि मैंने अनिगत बार मिटी का प्रयोग किया है और प्रत्येक बार फल आशातीत हुआ है। नुकृषान तो कभी किसी को पहुँचाती ही नहीं, न एक का भी रक्त विषाक्त हुआ।

बहुशी और पशु अपनी पशु बुद्धि द्वारा प्रेरित होकर अपने घावों पर मिट्टी का प्रयोग कर उन्हें अच्छा कर लेते हैं। पशु-बुद्धि किसी को कुराह नहीं ले जा सकतो । हम बिना किसी सशय के इसके इशारे पर चल सकते हैं। कभी कोई हानि नहीं होगी।

्यदि घाव बहुत बडा हो तो हर प्रकार से प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने की (माँस, मदिरा, बीडी सिगरेट आदि छोड़ने की) आवश्यकता होती है। यह प्रयोग द्वारा सिद्ध हो चुका है।

मिट्टी की पुलटिस और इसके अनेक प्रकार के प्रयोगों के बारे में कहना अभी थोडा बाकी रह गया है।

मैं यह पिहले ही बता चुका हूँ कि मिटो में घुलाने और चूसने की शक्ति है। यह विजातीय द्रव्य को घुलाकर चूस लेती है। यह बरावर देखा गया है कि लोग बिना पहले की जानकारी के वर्र के डक मारने पर या साँप के डक छेने पर पशु-बुद्धि द्वारा प्रेरित होकर मिटी का प्रयोग करते हैं।

एक बार जब ईसामसीह कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक आदमी को देखा जो जन्म अन्धा था । जब उन्हें उसके बारे में जात हुआ तो उन्होंने जमीन पर शूँककर मिटी सानी और अन्धे की शाँखों पर लगा दी । और कहा कि 'सैलम तालाब पर जा और अपनी आँखें घो ।' यह सुनकर वह गया, आँखें घोई और देखता हुआ वापस लौटा ।

घरती में जो आध्यमितारी रोगनाशक गुण हैं उनके कारण मिट्टी के पुल्टिस को भी विशेष स्थान प्राप्त हो गया। मिट्टी के प्रयोग से कितने स्थानीय रोग इस प्रकार चले जाते हैं जैसे उन पर जादू कर दिया गया हो। यह प्रकृति की ही शक्ति है जिससे ये आध्यमैजनक कार्य सम्पन्न होते हैं।

कोई किसी रेगा का रोगी क्यों न हो, सामान्यतया उसके सारे श्रीर की चिकित्सा जल, प्रकाश, वायु तथा प्राकृतिक मोजन द्वारा होनी अत्यन्तावश्यक है। इसी एक उपाय द्वारा स्थायी स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। पर स्थानीय चिकित्सा के भी बहुत से लाम है। यदि तुरन्त लाम प्राप्त करना हो तो रोगप्रसित स्थान-विशेष की चिकित्सा कमी-कभी अत्यन्त आवश्यक हो जाती है और इसके लिए बस्तुतः प्राकृतिक साधन मिष्टी से बढकर दूसरा ज्यादा पुरअसर उपाय नहीं है।

अब तक ऐसे अवसर पर जल का प्रयोग होता आया है। रेगा-स्थित स्थान पर भीगे कपडे की पट्टी बॉचकर गर्मी लाने के लिए उत्तर से उत्ती कपडा वॉघते हैं। पर मिट्टी की पुक्टिस अधिक प्राकृतिक हैं और अधिक लाभदायक है। क्योंकि मिट्टी प्यादा सोखती भी है और जल्द स्खती भी नहीं। इसके अलावा गुलाने और सोखने का मिट्टी में अपना निजी गुण भी है।

मिट्टी की पट्टी बनानेके लिए गीली मिटी या नदी नाले का कीचड लेकर छाती, झाँख, गले के चारों और और गरदन, गाल पैर, पिंडली, पजे, हाथ, जननेंद्रिय, मूत्रा्श्य, तिल्ली और जिगर के स्थान, रीड की हड्डी आदि जहा भी रोग हो फैला देनी चाहिये और फिर उसपर कोई ऊनी या स्ती मोटा कपडा रख कर बाघ देना चाहिए ताकि मिटी अपने स्थान पर बनी रहे। उत्परवाले कपडे के एक सिरे पर एक डोरी लगी रहे तो बाँघनेमें सहुलियत होगी।

लग सोचने समझने वाला कोई भी आदमी आसानी से जान लेगा कि किसी विशेष स्थानपर मिही वी पुलटिस कैसे बाँधी जा सकती है। समझना केवल यही रहता है कि ढीली गीली मिटी अपने स्थानपर कैसे टिकी रखी जा सकेगी।

र्वोधने की पटी स्ती, ऊनी कोई भी हो सकती है। पानी की पट्टी या गद्दीमें ऊपर से ऊनी पट्टी वॉधने की जैसी जरूरत होती है वह मिट्टी की पट्टी में नहीं, क्योंकि मिट्टी अपने आप गरम हो जाती है। पर जो रोगी कमजोर हो, जिनके श्रीर में गरमी कम हो, उनके लिए ऊनी पट्टी का प्रयोग बहुत अच्छा है।

मिट्टी की पुलटिस यह बनी बनाई दबाई है कि जिसका कोई भी रोग क्यों न हो, किसी तरह का दर्द क्यों न हो तुरंत उपयोग कर सकते हैं सदा अभीष्ट फल प्राप्त होगा। कितने ही रोगों में तत्क्षण आराम पहुचेगा। रोग कडा हो तो मिट्टी की पुलटिस देर तक रक्खे रहना चाहिए। सर्व रोगहारी मिट्टी एक ही औषधि है।

रोग शरीर के बाहर हो या भीतर, मिट्टी की पट्टी गरमी को खींचती है। यदि रोग छाती पर है ती मिट्टी की पट्टी छाती पर रखंनी चाहिए। मूत्राशय और तिल्ली के रोगों में इनके स्थान में पेट के जपर, हिप्पिरिया के रोग में गले के चारों और तथा दूसरे भी रोगों में भी इसी तरह।

सभी रोग पेट की गडवड़ी के कारण पैदा होते हैं। अतः पेड ूपर भिट्टी की पट्टी खना सभी रोगों में लाभदायक सावित होगा। ऐसे रोगों में जिनमें कोई खास स्थान प्रसित नहीं — जैसे स्नायु दौर्वेल्य, शोका तुर होना, आदि रोग जो सारे शरीर के रोग कहे जा सकते हैं — पेड ूपर मिट्टी की पट्टी रखना लाभकारी है।

पेड्यूर मिट्टी की पट्टी रखने से ज्वर तुरन्त कम होता है। अतः इसका उपयोग मियादी बुखार, लाल बुखार, मोती झरा, कफज्वर, आदि नये रोगों में और किसी भी कारण से गिरे स्वास्थ्य में अवश्य करना चाहिये।

मिट्टी की पट्टी पेंडू पर घण्टों तक पड़ी रह सकती है, अतः यह कटिस्तान की बनिस्वत, जो एक , जार में केवल कुछ मिनटे। के लिए ही किया जाता है, पेट से ज्यादा गर्मी खींचती है। लेकिन मिट्टी की पट्टी के बाद पेंडू को साफ करने के लिये उसे धोना ही पडता है, अतः मिट्टी की पट्टी के बाद बहुत थोड़े समय का एक कटिस्तान हमेशा ले लेना चाहिये। नहान यदि नहीं लिया जाय तो भी कोई हरज नहीं है।

मिट्टी की पट्टी उतारने के बाद उसपर हाथ रखने से माल्स हो जायगा कि मिट्टी की पट्टी पेडू या फोडे की कितनी गरमी खींचती है।

सारे बदन में धूप लेनी हो तो मिट्टी पोतने के बाद धूप में लेट कर हम अपने बदन पर अहसान करेंगे। इस प्रकार शरीर में धूप लगने से चमडी काली नहीं होगी, न जलेगी। धूप नहान लेते वक्त यदि मिट्टी मिला पानी भी शरीर पर चुपड लिया जाय तो जलने से बचेगा।

मिटी की पट्टी आवश्यकतानुसार घण्टों रखी रह सकती है और दिन में कई बार बदली भी जा सकती है। रोग कड़ा हो तो पट्टी ग्रुरू में जब्दी २ बदलना चाहिये। सोते समय रात को मिटी की पट्टी बाँधी जा सकती है और तकलीफ न होती हो तो पट्टी रात भर बँधी रह सकती है। जब पट्टी बहुत गरम हो जाय तो उसे उतार कर दूसरी लगा देनी चाहिये।

जहाँ आदमी रहता है वहाँ की मिट्टी जैसी भी हो वह मिट्टी की पट्टी बनाने के लिये उपयोगी होती है। चिंकनी मिट्टी ऑसानी से चिपकती है और इससे लाम कुछ विशेष भी होता है। अगर मिले तो चिकनी मिट्टी का ही उपयोग करना चाहिए।

द्रं नियमेलने दर का उपने का कैंतर करेंद्र को ही उपन कर देश है। ऐसे कार्यों ने बन्दा नहींदें । जान हैंदें का द्रं दिना हैंद्र को दें (टक्ड्यू) ना का दो लिए उन क्य का का कहा ।

करा एवं दा मिट्टी नहते है उद्देश मदा बार दो उने दव दक्ष व्यक्टे ग्रहा कि दिन दक्ष इन्हिट जम न हो तक । गाइन न निर्द्धा के पही दोंकी है तिर दुई में कियेर जम होता है।

विन्दी ने बहे माधा हो का कि बहु हो साथ हिसी प्रवार के बहु होगा है पहार के कहा है। कि के कि का कि कि है। कि कि है कि है है। इसी में कि है है है। इसी में कि है है। इसी है। इसी

र्मन के जिर सह की जिकिया पिटी के पुत्रिक दे की जाते हैं करता रागिर का को सह मिटें में राहा करा है, उने निक्षे रावित्राओं को रागेत हा का देशी है, यह देखकर निष्टी का नाम विक्रिक्त हुए तक हो करा है, जिसकी किया करणका रक रक साह हो गाने हैं वे मिट्टी में राह देने के पुनर्जीका है उने हैं! दूर्ण के प्रकार में रागे के बाद में राहने की भी विक्रानिश्च की बाद करों है ' द्वं वह के उपम कर देश है, करा हर किया का कम बढ़ करा है!

होट निर्देश है है हिन्दि का है जिसे करने चारित, तने ज्या है तहाँ है जा पर कर्म गाम न करने चारित गाम बारी होता है हिर । हान्य महार है कथा। कि तहाँ न दो हान्यों हैन हाँचारफ़ हुए। इस दाह एक कि की सन करा पर गाम कर देते हैं तो पुकरित में क्या जाते. को दिन्दे होने को देन गाम की हाँचारफ़ होता नह हो बाती है। एन्युने गाम नमी नूद गाम जाने के प्रत्यों ने भी विवर्त के इस को हाज्या वा सकता है और गाम ने कांग्य दृत्या पहुँ ना सकती है के मार हिन्दे के हरी करनेव ही बाता है और तते बड़ी क्षति पूँचता है। वहाँ तक कि हाम का पत्ता बहुत की पहुँ है हिन्दे कोई तनेह नहीं कि हामिश कहान होंच नहीं होता। पर वह की हती कि सि कारों है होते दृक्त के बाद मुंच है। बादी है। गरम पानी या गरम पुलटिस के प्रयोग के तुरन्त बाद ठण्डे जल के स्नान या फ़हारे आदि का प्रयोग कर हम गरम प्रयोग से हुई क्षति को मिटा नहीं सकते ।

इसी तरह की हानि गरम वाप्य के स्नान से भी होती है।

मिटी अथवा की चड़ लगाने से त्वचा बहुत अच्छी तरह साफ होती है। शरीर पर बराबर मिटी लगा कर पोते रहनेसे त्वचा पूर्णतया स्वच्छ होने के साथ-साथ मुलायम और चिकनी हो जाती है।

इस विलक्षण औषि मिटी से रोग जिस तरह आसानी और आराम से तथा जितने निश्चय रूप से जाते हैं उसके लिए मिट्टी के प्रयोग की लाख-लाख प्रश्नसा करनी चाहिये और इसका जोरदार प्रचार होना चाहिए। मिट्टी की पुलटिस बनाकर और उसका प्रयोग करने की बिधि की अवतक उपेक्षा (केवल फादर नीप कभी-कभी मिट्टो की पुलटिस की राय देते थे) ही की जा रही है। मैंने बहुत पहले ही मिट्टी के प्रति अपने विश्वास की घोषणा की थी कि मिट्टी का भविष्य महान है और उसका घर घर प्रचार हो जायगा। जहाँ जब जरूरत होगी यह मिलेगी और आशातीत काम प्रदान करेगी। इसके प्रयोग से जो फल निकले उन्होंने मेरे विश्वास की पुष्टि की है।

मिट्टी की पुलटिस और मिट्टी की पट्टी के प्रयोग से आश्चर्यजनक रीति से रोगमुक्त हुए लोगो की रिपोर्टें बराबर आ रही है। सभी लोग इन प्रयोगो की जोरदार शब्दों में प्रशस करते हैं। अनेकों ने मुझे यह भी लिखा है कि ने मेरे विचारों का हृदय से प्रचार कर रहे हैं।

ैं, इस प्राचीन तथा सीधी और सरल प्राकृतिक औषि को इसका पूर्ण सम्मान और पुरस्कार मिले यही मेरी अभिलाषा है। तब प्रकृति की सब से बढ़ी औषि पर मनुष्य जाति का पूर्ण अधिकार हो जायगा।

उपयोग-

दंतरपूल — जिस तरफ से दाँतों में शूल चलता हो उस तरफ के गाल पर बाहर की और अर्थ काम्प्रेस (मिट्टी की पट्टी) बारंबार रखने से उस दाँत में होनेवाला शूल बन्द हो जाता है। दो तीन बार इस प्रयोग को बराबर कर लेने से दंतशूल का होना हमेशा बन्द हो जाता है।

खुजली श्रीर खसरा—पीले रंग की मुलतानी मिट्टी दो तोला, घोडे के नाखून दो तोला, हीरादखन डेंढ तोला, सूखे ऑवले दो तोले, मिरची एक तोला इन सब चीजों को लेकर पीस लेना चाहिये किर इनको सात दिन तक गौमूत्र में खरल करना चाहिये। इस लेप को लगाने से खाज-खुनली फोडे- फ़न्सी आराम होंते हैं।

श्रंडवृद्धि—सफेद मिट्टी १ तोला (वा खिंद्या मिट्टी) और गधे की लीद १ तोला इन दोनों को पीसकर अरडी के पत्तों के रस में डालकर खदबदा लेना चाहिये। फिर उसको सुहाती-सुहाती हालत में अडकोष पर लेप करके उत्तरने से लगोट पिहन लेना चाहिये। कुछ दिनों तक इस प्रयोग को करने से पानी तथा रस के उत्तरने से पैदा हुई अडबुद्धि अथवा वायु उत्तरने से पैदा हुई अडबुद्धि नष्ट हो जाती है।

श्वितिसार या मरोडी के दस्त — सफोद चाकि मिट्टी ११ भाग, शकर २५ भाग, इलायचीदाने १ माग होग ७॥ भाग, केशर ३ भाग, नायफल ३ भाग और तज ४ भाग लेकर सब चीजों का चूर्ण कर लें। इस चूर्ण को दिन में ३ बार ५ से लेकर ३० रत्ती तक की मात्रा में देने से अतिसार या मरोडी की दस्तें बन्द होती हैं।

गर्भपात — कुम्हार के चाक की मिट्टी १० तोला, सोना गेरू पाव तोला, चदन पाव तोला, माल्फ़ल का चूर्ण पाव तोला। इन सब को पानी में घोटकर पिलाने से गर्भपात होता हुआ रुक जाता है।

प्रदर श्रीर प्रमेह — चार सौ या पाँच सौ वर्ष की जूनी इट लेकर कोयले की अग्नि में सुर्व करके गौमूत्र में बुझाना चाहिये। इस प्रकार सौ बार गरम करके बुझाने पर उसका चूरा हो जाता है। उस चूरे को पीसकर कपहें में छान लेना चाहिये। इस चूर्ण में से ३ रत्ती चूर्ण ६ रत्ती लकडीया पाषाणमेद के चूर्ण और १२ रत्ती शकर के साथ मिलाकर आघा सेर दूध के साथ सबेरे शाम लेने से तथा खटाई, हींग, मिरच और गरम चीजों से परहेज करने से प्रदर तथा प्रमेह का असाध्य रोग भी मिट जाता है।

मिट्टी में और भी अनत गुण रहते हैं। मनुष्य शरीर के प्रत्येक रेगा में उचित रीति से उपयोग करने से यह लाभ पहुँचाती है। इसके पूरे वर्णन में एक स्वतन्त्र पुस्तक अलग लिखी जा सकती है। इस संकीर्ण क्षेत्र में इसका पूरा वर्णन आना असम्भव है। इसलिये जो लोग इस विषय में अधिक दिलचसी रखते ही उनको इस विषय का शान प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी प्रथ पढना चाहिये।

मिनबा

नामः--

बरमा—मिनवा । लेटिन—Wallichia Disticha (वालिचिया हिस्टिचा) ।

वर्णन--यह वनस्पति आसाम, वर्मा, अवध तथा हिमालय पर्वत में दो इनार फीट की उँचाई तक

गुण दोष श्रीर प्रमाव-

इसका फल चर्मदाहक होता है।

मिरचाकंद

नामः--

- जामः-

हिन्दी--- मिरचाकन्द।

वर्णन—यह एक बेल होती है। इसके बेल के पत्ते त्रिकोण में कटे हुए रहते हैं। इसके फल मिरची के समान होते हैं। इसके बेल के नीचे जड़ में एक कद रहता है। यह लता हदीर राज्य के जगलों में भैदा होती है।

गुए। दोष ऋौर प्रभाव-

इदीर राज्य के भील वगैरह जगली जाति के लोगों का विश्वास है कि इसके कंद की धिसकर पिळाने से गोहिरे का काटा हुआ व्यक्ति बच नाता है। साँप के विष पर भी यह वनस्पति लाभ पहुँचाती है।

मिरजानजोश

हिन्दी—मिरजान जोश, सायरा । अरबी—मिरजानजोश । उर्दू—मिरजानजोश । इंग्लिश— Common Marjoran लेटिन—Origanum Vulgare (ओरिजेनम व्हलगेर)।

वर्णन-यह मरवे के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसका पौधा और इसके परो मरवे के समान

ही होते हैं इसके फूल छोटे और गुलाबी रंग के होते हैं। इस शरे पौधे में एक उम्र गध रहती है।

यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से सिकिम तक सात हजार फीट से बारह हजार फीट की कँचाई तक पैदा होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका पौधा कडवा और उप्र गंधवाला होता है। यह स्जन, जुकाम, मस्तक शूल और लक्षवे में उपयोगी होता है। इसके पत्ते कर्णप्रदाह, ब्रॉकाइटीज, दमा और रक्त की खराबी में लाभ पहुँचाते हैं। इसके फूलों को पीसकर मस्तक पर लेप करने से आधशीशी में लाभ होता है। इसका तेल संधिवात में उपयोगी होता है।

इस सारे पौधे से बाष्पीकरण किया के द्वारा एक प्रकार का उडनशील तेल प्राप्त किया जाता है। सरदी की वजह से जब स्त्रियों का मासिकधर्म रुक जाता है तब इस पौधे का गरम निर्यास बनाकर देने से वह फिर नारी हो नाता है। इसका तेल उत्तेनक और चर्मदाहक होता है और यह कॅालिक उदर श्रूल, प्रवाहिका और हिस्टीरिया में एक उत्तेनक और पौष्टिक वस्तु की तरह दिया नाता है। पुराने स्थिवात, दतशूल और फर्णशूल में इस तेल का बाह्य प्रयोग लामदायक होता है।

मिरचीलाल

नामः---

वंस्कृत—मिरची फल, तीव्रशक्ति, वम्हऋचा, अजहा, कुमऋचा इत्यादि । हिंदी—लालमिरच, लंका-मिर्ची । वगाल—लका मुरिच, लाल मरिच । ववर्ष्टे—लाल मिरची । गुजराती—मिरची । मराठी—मिरची, लाल मिरची । उर्दू —लाल मिरच । तामील—मुलागे । तेल्यू—गोलकोंदा, मीरापकैया । इल्लिश्च— Chillies चिल्लीज । लेटिन—Capsicum Frutescens (केप्प्टिकम म्रूटीसेन्स)।

वर्णन — लाल मिरची शरे मारतवर्ष में इरी हालत में तरकारी और आचार के लिये और स्वी हालत में महाले के लिये उपयोग में ली जाती है। इसको सब कोई जानते हैं। इसलिये इसके विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं। इसकी तीन चार जातियाँ होती हैं। एक जाति बहुत पतली होती है जोग बहुत तेज और चरपरी होती है। दूसरी जाति उससे मोटी होती है जो जैपुर और अजमेर के तरफ पैदा होती है। यह बहुत अधिक सुर्ख होनी है। मगर इसमें चरपरापन कुछ कम होता है। एक जाति कुछ गोलाई लिये हुए बहुत मोटी होती है। यह सिर्फ शाग बनाने के काम में आती है। इसमें तेजी या चर-परापन विलक्षल नहीं होता।

गुण दोष श्रीर प्रमान-

आयुर्वेदिक मत से लाल मिरच अग्निदीपक, दाहजनक तथा अजीर्ण, विपृचिका, दारणवृण, तद्रा, मोह, प्रलाप, स्वरमेद और अवचि को दूर करती है।

यूनानी मत —यूनानी मत से लाल मिरची कहवी, चरपरी, कफ निस्छारक, मस्तिष्क की शिकायतों को दूर करनेवाली, स्नायविक बेदना में लाभदायक, पित्त को बढानेवाली और गुदा स्थान में जलन करने-बाली होती है।

मिरची दीपन, पाचन और आनुलोमिक होती है। विच्छू के डक पर इसको पानी में पिस कर लगाने से सीम फायदा होता है। यहाँ के देशी चिकित्सक टायफस च्चर, पार्यायिक ज्चर, जलोदर, गिंठिया, अलीर्ण और हैने में इसका उपयोग करते हैं। इसका पाहरी प्रयोग एक चमैदाहक पदार्थ की तरह किया बाता है और जठंगीन को प्रदीस करने के लिए इसका अन्त. प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को सँप ने काट खाया हो और यह जाँच करना हो कि साँप जहरीला था या नहीं अथवा जिस व्यक्ति को साँप ने काटा है उस व्यक्ति पर जहर का असर हुआ कि नहीं तो उसे लाल मिरची चयाने के लिये देना चाहिये। अगर उसको जहर का असर हुआ होगा अथवा वह साँप विषेला होगा तो वह लाल मिरची उसको बिलकुल चरपरी नहीं लगेगी। अगर चरपरी लगे तो समझना चाहिये कि जहर का असर नहीं हुआ है। मनुष्य को मौसिम में होनेवाले फोडे फुन्सियों पर लाल मिरची को तेल में पीस कर लगाने से वे फीरन भर जाते हैं।

आयुर्वेद के प्राचीन प्रथ आत्रेय सिह्या में मिरची को अग्निदीपक, कफ नाशक, दाहजनक और अजीर्ण, विस्चिका, दारुण चूण, तन्द्रा, मोह, प्रलाप, स्वरमञ्ज, अरुचि तथा कफनाशक बतलाया है। इसके अतिरिक्त इसी प्रन्थ में इसके और एक आश्चर्यजनक गुण को बतलाया गया है। कहा गया है कि—

नुरं छप्त घरं स्त्रीणं चित्रपात निपीडितम् । नप्टेंद्रिय गण तीक्ष्णा मृत्यौराक्रष्य जीवयेत् ।।

अर्थात् जिसकी देखने की, सुनने की और बोलने की शक्ति नष्ट हो गई हो, जिसकी नाडी भी डूब गई हो ऐसे सिन्नपात के रोगी को मृत्यु के मुख में से छुड़ा कर मिरची जीवन दान देती है।

लाल मिरची श्रीर हैजा—हैजे के ऊपर भी यह वस्तु बहुत आश्चर्यजनक प्रभाव बतलाती है। हैजे में इसको देने का तरीका इस प्रकार है—

लाल मिरची के बीज निकालकर उसके छिलकों को बारीक पीसकर कपड़े में छान लेना चाहिये। इस क्यूर्ण को शहद के साथ घोट करके दो दो रत्ती की गोलिया बनाकर छ या में सुखा लेना चाहिये। हैंजे के रोगी को बिना किसी अनुपान के एक गोली वैसी की वैसी निगला देना चाहिये। जिस रोगी का शरीर ठढा पड़ गया हो, नाडी की गति डूबती जा रही हो और ठडा पसीना चल रहा हो उसके शरीर में १० मिनट में ठडा पसीना बन्द होकर गरमी पैदा होने लगती है और नाडी नियमित रूप से चलने लगती है। इस रोग में हींग और कपूर के साथ में भी लाल मिरची की गोली बनाकर दी जाती है।

हैज के अतिरिक्त इसको सींठ के साथ देने से उदर शूल, अजीर्ण और पेट का आफरा मिटता है।
मलेरिया बुखार में इसको कुनेन या सिनकोना के साथ देने से लाभ होता है। दाँत में कोचर पड़ने से
अगर दाल में बहुत दर्द हो रहा हो और किसी इलाज से बन्द न होता हो तो एक अच्छी पकी हुई लाल
मिरच लेकर उसके ऊपर का उखल और भीतर के बीज निकाल कर शेष रहे हुए भाग को पानी के साथ
पीस कर कपड़े में दया कर रस निकाल लेना चाहिये। इस रस को जिस तरफ की दाल दुखती हो उस
तरफ के कान में दो तीन बूँद डालने से दाल का दर्द तुरन्त दूर हो जाता है। मिरची का रस कान में
टपकाने से कुछ देर तक जलन होती है। अगर यह जलन जल्दी शान्त न हो तो थोडी सी शकर को
पानी में डालकर उसकी २-३ बूँद कान में टपकाने से जलन शान्त हो जायगी।

लाल मिरची श्रीर प्रमेह—लाल मिरची के एक रतल बीन में ६ तोला पानी डालकर रात को भिंगो रखना चाहिये। फिर पाताल यन्त्र के द्वारा उनका तेल निकाल लेना चाहिये। इस तेल की एक चूँद बतासे में लेकर दूध की लस्सी के साथ खाने से प्रमेह में बहुत लाम होता है। (—जंगलनी नड़ी चूटी) गायना में लाल मिरची का पल एक आश्चर्यनिक उत्तेनक पदार्थ माना नाता है। इसको सिनकोना के साथ मिलाने से यह प्रथम भेणी का एक न्वरनाशक पदार्थ हो जाता है। गले की बीमारी में इसके पानी से बुल्ले भी किये नाते हैं।

वनावरें.---

सित्या की मस्म-शृद्ध किया हुआ धिल्या १ वीला नेकर उधकी हरी मिरची के रख में १ दिन मर खरल करके टिकडी बनाकर उस टिकडी को छाया में सुरा लेना चाहिये। फिर कपडमिरटी की बहुई एक हैं हिया में मिरची के पौधों को जलकर की हुई सकेंद्र राख उस हाडी में आधे दिखे तक दरा-दवा कर मर देना चाहिये, फिर उस पर उस संख्या की टिकडी को रखकर उसके कपर भी हाँटी के सुँई तक मिरची के पौधों को राख को दवा-दवाकर मर देना चाहिये। तत्यक्षात् उस हाँडी को चृत्हे पर चटाकर वेर की लकडी की आँच देना चाहिये। दोपहर तक यह आँच मद, दोपहर तक मध्यम और दोपहर तक वीव रहना चाहिये। इस ६ पहर की आँच में संख्या की निर्धूम मरम बनकर तैयार हो जाती है। इस मस्म को आधे चावल की मात्रा में उचित अनुपान के साथ देने से बायु, कम और सरदी के अनेक रोग दूर होते हैं।

उपयोग--

सिनपातिक ज्वर—लाल मिरची के बीनों का वारीक चूर्ण १० ग्रेन की मात्रा में १ आंध गरम पानी, के साथ दिन में दो तीन बार देने से सिन्नात और मद्यगन जनित सिन्नपात में आश्चर्यजनक लाम होता है।

भिरची ठाठ (२)

नाम •—

सस्त_हिन्दी—गाचमरिच, छाल मिरच। गुनराती—लाल मिरच। दक्षिण —लाल मिरची। यगाल—लाल मरिच। तामील—उस्तिमुलागें। तेलग्—सुदमिरापाकाया। लेटिन —Capsicum Annuum (केपसिकम एनम)।

वर्णन-यह लाल मिरची नी ही एक दूसरी जाति होती है।

गुण दोप और प्रभाव--

यूनानी मत—यूनानी मत से इस मिरची का फल कहना और चरपरा होता है। यह कफनिस्सारक, बेदनानाशक, खून बदानेवाला, और सनन तथा दर्द को दूर करनेवाला होता है।

श्राठवाँ भाग

इस मिरची में उरोजक धर्म प्रधान होता। इसका बाहरी लेप चर्मदाहक होता है। गले में होनेवाले वृण के सह जाने पर इसका उपयोग किया जाता है। सिंदूर ज्वर या लाल बुखार (Scarlatina) में मी यह उपयोगी होती है। साधारण गले के घाव, स्वरमग, अम्लिपत्त, पित्त ज्वर, बवासीर और प्रवािक में मी यह लाभ पहुँचाती है।

र्मिविष के केमीं में इसका ताजा फल एक -उत्तेजक वस्तु की तरह दिया जाता है। मेडागास्कर में इसका फल मदापान से पैदा हुई वक्षवाद और वेहोशी को दूर करने के लिये दिया जाता है।

मिरची गाच (३)

नामः--

हिन्दी—गाचिमरच। गुजराती—लाल मिरची। दक्षिण—लाल मिरच। बगाल—लकामोरिच, धानछंगक मुरिच। अरबी—फिलफिलेहम। इंग्लिश—Birds Eyechilli। लेटिन—Capsicum

Minimum केपिकम मिनिमम।

वर्णन—यह मी ठाल मिरची की एक जाति होती है। यह मलाया में बहुत पैदा होती है। भारत वर्ष में भी यह कहीं-कहीं पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इसका फल चरपरा और उरोजक होता है। यह अम्लिप्त, अजीर्ण और आँतों के अंदर सहाँन्य होने से पैदा हुई प्रवाहिका रोग और सतत (अविराम) उत्तर में पित्त से होनेवाली वमन को रोकने के लिये दिया जाता है। मेहागास्कर में यह वनस्पति उरोजक पाचक, मृदु विरेचक, कृमिनाशंक और रक्तश्राव-रोषक औषिष के रूप में बहुत उपयोग में ली जाती है।

कम्बोहिया में इस वनस्पति का उनयोग पसीना लानेवाली औषधि के बतौर बहुत अधिक होता है। कामला और यक्तत की ऐसी विकृति में जिसके साथ स्जन भी हो यह पाचन यन्त्र को उत्तेजना देनेवाले पदार्थ की वतौर दी जाती है।

मिश्रान

नाम-

14

पंजाब—मिश्रान । लेटिन—Pedicularis Pectinata (पेडिक्यूलेरिस पेक्टिनेटा)।
P. Siphonantha (पी. सिफोर्नेया)।

वर्णन—यह वनस्पति हिमालय में काइमीर से लेकर कुमाऊँ तक ७ हजार फीट से ११ हजार फीट की कँचाई तक पैदा होती है। इसके पचे ३ से लेकर ५ इख्र तक लवे और २ से लेकर ३ इख्र तक चौडे होते हैं। इसके फूल गुलाबी रंग के होते हैं।

गुण दोष स्त्रीर प्रमाव--

इसके पत्तों का चूर्ण देने से कफ के साथ खून जाना वद हो जाता है । पंजाब में यह वनस्पति मूत्रल औषि की तरह उपयोग में छी जाती है ।

मिलेकॉडेइ

नामः--

दामील—मिलेकोंहेर् । इंग्लिश—Common Spleen wort । लेटिन—Asplenium Trichomanes (एस्प्लेनियम ट्रिकोमेनस)।

वर्णन—यह वनस्पति दिमालय में काश्मीर से कुमार्कें तक तथा नीलगिरि पहाड में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

यह वनरपति मृदुविरेचक और कफनिस्सारक होती है।

मिलेल्लू

नामः---

मलयालम—मिलेक्स, मेलिछा । तामील—मट्डुनोप्पि, निर्नोची । तेलगू—लोक्षि, नेवलेटी, निन्तुकोइ । सरमा—इटोक्शा । लेटिन—Vitex Leucoxylon (व्हिटेक्स लेकेक्सिकलोन) ।

वर्णन--यह एक वढी जाति का बृध होता है। इसकी छाल। मुलायम होती है और इसके फूल सुगन्मित होते हैं। यह मद्रास प्रेसिडेन्सी के सब जगलों में पैदा होता हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

इसकी जह और छाल सकोचक होती है और इसका फल कृमिनाशक होता है। इसकी जह पार्या-

्रे-नामः-

यिक ज्वरों में उपयोगी होती है। इसके पत्तों का धूमपान करने से जुकाम और मस्तक शूल में लाम होता है।

मीठा कंद

सस्कृत—सर्पाख्य । बम्बई—मारपरपोली, लोखेटी । अकोला—सृतिया कंद, नागवेलि कंद । अलि-राजपुर—जगालिया आल् । अमरावती—दंदीं कद । वेतुल—बेलनी कद । मंहारा—मुरकद । नेमाड— नागलकद । सागर—मीठाकद । तामील—वेतिल वेल्लि । तेलगू—चेंचुडपा । लेटिन—Dioscorea Oppositifolia (डिसकोरिया ऑपोझिटि फोलिया)।

वर्णन—यह एक बडी जाति की बेल होती है। इसकी जड में छोटा कंद लगता है। यह वनस्पति मध्यप्रान्त में विशेष रूप से पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसकी जह को पीसकर गरम करके सूजन को कम करने कें लिये लेप करते हैं। सपं, विच्छू के *िवप में भी यह लाभदायक मानी जाती है।

मीठा अकलकरा

नामः--

हिन्दी—मीठा अकलकरा, बोझिदान । लेटिन—-Tanacetum Umbelliferum (टेने-सीटम अवेलीफेरम)।

वर्णन—यह वनस्पति ईरान के पूर्वी प्रान्तों में पैदा होती है। इसकी जहें ६ से १० इच तक लवी होती है। इनका रंग कुछ भूरा और कुछ पीलापन लिये हुए होता है। ये जहें असली अकलकरे के समान दिखाई देती हैं मगर स्वाद में इनके अन्दर तीखापन बिलकुल नहीं होता।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति कामोत्तेजक, पौष्टिक, कृमिनाशक और गर्भवातक होती है। इसमें पायरेशिन नामक तत्व पाया जाता है।

मीनाहारमा

नाम:--

हिन्दी—मीनाहारमा । लेटिन—Balsamodendron Playfairii (वालसमेडेंड्रोन क्लेफ्रेरी)।

वर्णन---यह गूगल के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसके गोंद का रग कुछ पीलापन लिये सफेद होता है। इसका स्वाद कडवा होता है और इसमें कुछ गंध नहीं होती। यह हीरावोल के साय ें निल्कर मानार में विकने को आता है।

गुण दोप श्रीर प्रमाव—

इसका गोंद कफ निस्सारक होता है और सिधवात के अन्दर लाम पहुँचाता है। नारू के ऊपर यह एक बहुत उपयोगी औपिध है। इसको ५ से १० रची तक की मात्रा में लेने से नारू का कीटा मर जाता है और शरीर के अन्दर ढीला पड़ जाता है।

मुखजली

नामः--

हिन्दी— मुखजली । पजान-चित्रा । कनाड़ी-पुष्पकासीस, कृमिनाश्चिनी । अप्रेजी—Peltate sundew (पल्टेटासङ्ग्)लेटिन—Drosera Lunata (ड्रोसेस ल्यूनेटा) ।

वर्णन—यह एक बहुवर्षजीवी क्षुद्र वनस्पति होती है। इसका पौधा ९ इञ्च कँचा होता है। यह पौधा वर्षेदार होता है। इसके पचे छवे और फूल पीले होते हैं। यह वनस्पति हिमालय, और नीलिंगरी में पैदा होती है।

गुए दोप श्रीर प्रमाव--

इस वनस्ति के पत्तों की वुचलकर उनमें योडा नमक मिलाकर छाला उठाने के लिये बांघते हैं। इस वनस्ति के योग से सोने की मस्म बहुत जल्दी और बहुत उत्तम बन जाती है। इसके पौधे की राख कुछ लाल रंग की होती है और इसमें लोहे (Ferrie) का काफी अद्य रहता है।

मुचकंद

नामः---

सस्कृत—मुचकन्द, क्षत्रवृक्ष, चित्रक, प्रति विष्णुक, दीर्घपुष्प, इरिवछम, इत्यादि । हिन्दी–मुचकन्द । गुजराती–मुचकन्द । वंगला—मुचकन्द । मराठी–मुचकन्द । तामील— सेम्बोलाऊ । तेलगू–लोलेबू । लेटिन— Pterospermum Suberifolium (टेरोस्परमम मुवेरिफोल्यिम) ।

वर्णन — मुचकन्द का बृक्ष मध्यम कद का होता है। इसके पत्ते बड़े और अखरोट के समान होते हैं। इसका फूल बड़ा और बहुत खुशबूदार होता है। इसके फल लम्बे और गोल काष्ठ के समान होते हैं। औषधि में इसके सिर्फ फूल लिये जाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मुचकन्द चरपरा, गरम, कडवा, स्वर को मुन्दर करनेवाला तथा खासी, कफ, त्वचा के विकार, स्जन, सिरकी पीडा, त्रिदोष, रक्त-पित्त, क्धिरविकार और पित्त के कोप को दूर करनेवाला होता है।

इसके फूलों में एक प्रकार को उडन जील सुगन्धित तेल रहता है इस तेल का प्रधान धर्म बेदना ,नाशक होता है।

इसके फूलों को चावल के मांड़ के साथ पीसकर मस्तक पर लेप करने से आधेशीशी में दर्द बन्द हो जाता है। इसके फूलों के चूर्ण का घी और शकर के साथ इलवा बनाकर १ तोले की मात्रा में प्रतिदिन खोने से बवासीर से खून का गिरना बन्द हो जाता है।

मुलेठी

नामः---

् सस्कृत —मधुयष्टी, यष्टीमधु, जलयष्टी, स्थल यष्टी, इत्यादि । इन्दी-मुलेठी, मीठी लकडी, जेठीमद । गुजराती-जेठीमद । मराठी—ज्येष्टी मद । बगाल-ज्येष्टी मधु । बाये-ज्येष्टी मधु । इग्लिश—Liquorice (लिकोराइस) । अरबी-अस्ट्रमुस । लेटिन-Glycyrrhiza Glabra (ग्लिसीशा ग्लेबरा) ।

वर्णन—मुलेठी का क्षुप होता है। इसकी जड लम्बी और गोल होती है। इसके पत्ते छोटे छोटे और गोल होते हैं। इसमें छोटी और बारीक फली लगती है। इसका फूल लाल रग का होता है। इसकी जड औषि प्रयोग में ली जाती है। यह जड पीले रग की और खरदरी होती है। इसका स्वाद मीटा, इंड काम की बहुत हैंग है। इस्तें में इस्तें की इस्तें के कि के के कि है। इस का में के लिए के दूर्त कोम प्राप्त के कियों।

र है। क्षेत्र प्रमान

बहुतिक मा-पहाँच है मारे देगें उसन में मुंदी वैदेशीक, महा, रविकास, तेहित, मारे, टोल्ड, मेरें में दिलाएं, वर्ष में हुत्य मानेदाये, मा में मिले मानेवार्ड, सिंह, बारें में दिलाएं, मुख्यकें, रामितासम, हा में द्वार मानेदाये त्या साम, दिए, बलाब, यह, बाम, हुए, माने, मार् रामितास, राम तेंद्र और मानिदाये में हु मानेदायें केंद्रे हैं।

मुदेते; रीतन, मरी, महा, नेहें के दिखती, बकान, वर्ग के द्वार कानेवारी, नित्य, ही के बन्ह, केरवर्शन, सारोक्त दण निन, बन, सब, बब, प्रमा, तिम, बना, द्वा, स्वाने की द्वार देन हा नय करते हैं। इस्ता सा अर्थन् केर्स मीत होता है। जैस मुद्देती ही अर्थना शक्ति हुए-करी हेता है।

न्देरी है लेख, बस्मान्य, नुष्ट की द्वारेन्ड इसे वहें दें हैं हैं इसमा लेख वहें ग्रीबर नक्तार्थ हैं !

्रतां म-पूर्ण न दे होते के बहु कर, हव, मीहं, सूच, ब्रह्मवरेशन्त्र, बोहे -के क्षत्रेवर के प्रतिवद्य होते है। यह यह, बांदो, वन्न, द्रम्, बेंग्युटेव, बॉकि प्रत हह की महत्रह के बाद करो है। नेत्र मेरी में यह कम्बाक देते हैं तथ किरेंग के प्रति क्यों है। यह हुए की मीमनों है

इसने वह शतिक कर हरे हैं गिर्ने में सिश्तेन में के निवास के निवास है हिंदी है होता में यह नार दे खारी कर मेरे हरों को लोगे है लिकित बात में एक होता के हिंदी के बहुद अदिन सेंद केने कि होता है। यह नार दे हानों को मोर्ग दे जिकित का निवास में एक होता के ही कि हो तह जा में है जा कर है के मार्ग की है अवस्था के मार्ग के हमा कर पाए पर नाम निवास के हमा कर मार्ग के हमा कर मार्ग कर मार्ग

दिह निकेत राज में में तह नकति बहुत प्रचीन आह है कर महत्वार्थ हो परि को तहि नम में में मते हैं। सुन्द ने उसके महाम को चीवने होने बहुने बहुने बहुने प्रमा अब की तहि सन्दर्भ है

प्राचीन रहिन्द, प्रीत क्षेत्र में में यह बन्दाति बहुत प्राचीन बता है। एक मात्रहार्थ की पति की तह कार में की बार्ट की " बूद्देश के बन्दर मध्यकात में इस बन्दर्दि जा बहुद सम्बोध होता का है। और यह वात ध्यान देने योग्य है कि आज भी यह वनस्पति चिकित्सा जगत में अपनी महत्ता को उसी प्रकार सुरक्षित रक्खे हुए है।

इसकी सूखी जड़ भारतवर्ष के वाजारों में सब दूर पसारियों के यहाँ विकती है।

यह वनस्पि यद्यपि पेशावर, चिनावनदी का पूर्वी भाग और वर्मा में भी पैदा होती है फिर भी इसकी जह विशेषकर परिषया, एशियामायनर, टर्की और साइवेरिया से यहाँ पर आती है।

मुलेठी से तयार कि हुई औषिषयाँ पाधात्य चिकित्सा में एक मृदु-विरेचक पदार्थ की तरह लोकप्रिय हैं। इसका शर्वत, मीठी टिकिया और लम्बी बची के रूप में खासी और गले की तकलीफों को दूर करने के लिए उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त कहवी और बदनायका औषिषयों। जैसे सनाय, एलुवा, एमो-नियन क्लोराइड हत्यादि चीनों के खाने से मुँह में नो बदनायका पैदा होता है उसको दूर करने में भी इसका उपयोग होता है।

डॉक्टर कीथ ने वतलाया है कि वेदना को कम करने में व पेट के अन्दर क्षारीय तत्व जमा होने से जो वीमारियाँ और जो लक्षण पैदा होते हैं उनको दूर करने में मुलेठी आश्चर्यजनक काम करती है। एसि- इस को लेने से पेट में जो जलन होती है उसको यह अलकेलीज की अपेक्षा भी ज्यादा अच्छी तरह दूर करती है। इस वनस्पित के सम्बन्ध में जो लोग खोज कर रहे है उनका कथन है कि ज्यों ज्यों इस वनस्पित के सम्बन्ध में जानकारी बढ़ती जायगी त्यों त्यों यह वनस्पित चिकित्सा के क्षेत्र में अधिकाधिक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती जायगी। आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में यह वनस्पित एक पौष्टिक और मूत्रनाली सम्बन्धी वीमारियों में शांतिदायक तथा मृद्विरेचक औषधि की बतौर काम में ली जाती हैं।

हाँटसन के मतानुसार इस वनस्पति की जह गले के वृण के लिये वहुत उपयोगी होती है। यह दूसरी सौषियों के साथ मिलाकर रक्त की अव्यवस्था को दूर करने के काम में भी ली जाती है।

चीनी चिक्तिसा शास्त्र में यह वनस्पति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। वहाँ पर यह पौष्टिक, घातु परिवर्तक और कफनिस्सारक औषिष के रूप में काम में ली जाती है।

चरक और सुश्रुत के मतानुसार इसकी जह दूसरी बनस्पतियों के साथ मिलाकर संपीविष को दूर करने के काम में ली जाती है।

महर्षि सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत सिहता में सर्वोपघात श्रमनीय नामक एक महान योग को बतलाया है। उस योग का वर्णन हम इस ग्रन्थ के सातर्वे भाग में पृष्ठ १८२१ पर वायविडग के प्रकरण में विस्तार के साय कर आये हैं। यह योग मुलेठी और बायबिडग के संयोग से वनता है और मानवीय शरीर में होने-बोले प्राय: हर एक रोग पर यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव अवस्य डाल्ता है।

उपयोग---

दाह—लाल्चदन के माथ मुलेठी को विषकर लगाने से दाह मिटती है। वादी का उदरशूल—मुलेठी का क्वाय बनाकर पिलाने से बादी का उदरशूल मिटता है। श्वासनली के रोग:-- मुलेठी का क्वाय बनाकर पिलाने से श्वास निलका शाफ होती है और उससे सम्बन्धित रोग मिट जाते हैं।

मुंह के छाले-मुलेठी को मुँह में रखकर चूसने से मुँह के छाले मिटते हैं।

श्रांखों की लाली—मुलेठी को पानी में पीसकर उसमें कई का फीया मिगोकर ऑखों पर बाँघने से ऑखों की लाली मिटती है।

हिचकी-मुलेठी के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से हिचकी बद होती है।

वमन—मुल्ठी के काढ़े में ३ माशा राई का चूर्ण डाळ कर पिलाने से वमन हो जाती है और वमन होकर विष दोष, अजीर्ण और खाँसी में लाम होता है।

पित्तप्रदर—१ तोला मुलेठी को पीसकर ४ तोले शक्कर के साथ मिलाकर चावल के माड के साथ देने से पित्त प्रदर में लाम होता है।

उरज्ञत—मुलेठी और गगेरन की जब की छाठ का काढा करके उसमें पीपर और वशलोचन का चूर्ण डालकर देने से क्षय और उरक्षत में लाम होता है।

अपस्मार — कद्दू के गूदा में मुलेठी को मिलाकर खाने से अपस्मार में लाभ होता है।

त्रिदोष—अदरक और तुल्सी के रस में मुलेठी को मिलाकर उसमें शहद डालकर देने से त्रिदोप में लाम होता है।

हृद्य रोग - मुळेडी और कुटकी का समान माग चूर्ण करके गरम पानी के साथ देने से हृदय रोग में लाम होता है।

मुदासिंगी

नाम —

संस्कृत—वोदार, नागस्त, वृणम, स्वर्णवर्णक । हिंदी—मुर्दासिंग । मराठी—मुर्दाहरिंग । गुजराती— वोदार कांकरो । फारसी—मुर्दासिंग । छोटन—PlumbiOxidium (प्लम्बी ऑक्सिडम) ।

वर्णन—यह एक जाति की उपधातु होती है। इवका रग पीला होता है। शालिमाम निघटु में लिखा हुआ है कि अर्दुंद पर्वत के निकट पार्श्वभाग में वेंदार नामवाला श्र्म है उस श्र्म पर सुदांतिंग पैदा होती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—निघड रत्नाकर के मतानुसार मुर्दािक्षंग वात, कफ, गर्मी के रोग और दारीर की दाह को दूर करती है। यह केशों को हितकारी, पुरुषों के अंग रोगों की दूर करनेवाली और पारे को बाँचनेवाला है।

मुर्दासिंग—सारक, भेदक, बृणरोपक, वमनकारक, मूत्रकुच्छू और प्रमेह को पैदा करनेवाला तथा कफ, वात, बृण, सूल, उदररोग, कृमि, सूजन, आफरा, वात, गुल्म, आनाह, शोफ ज्वर और उदावर्त्त को दूर करती है।

मुर्दासिंग में सकोचकधर्म प्रधान होता है। इसिलये इसके मेल से मलहम तैयार करके उस मलहम को फोडे फ़िन्सियों पर लगाने से जल्दी आराम हो जाते हैं।

मुसना

नामः---

गुलेगाफ्स । अम्रेजी—Soapwort (स्रोपवर्ट) । लेटिन—Saponaria Vaccaria (स्रोनेरिया व्हेंकेरिया)
वर्णन—यह एक वर्षजीवी वनस्पति होती है इसका पौधा आधे से लेकर १ फुट तक ऊँचा होता है ।

हिन्दी — मुसना, मुस्न, साबूनी । सथाल — मुस्न । बगाल — साबूनी । अरबी — गाफिस । फारसी —

मेहूं के खेत में इस वनस्पति के पीधे बहुत पैदा होते हैं। इसके परो लम्य गोल, फूल गुलायी रगके, जड़ लम्बी और गोल और जड़ की छाल मोटी और लाल रग की होती है। इस झाड का स्वाद कडवा और

खारा होता है। भौषधि प्रयोग में इसकी जड़ें काम में ली जाती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका पौधा कड वा और खष्टा होता है। इसके सेवन से बढी हुई तिस्ली दुक्त हो जाती है। यह कष्टपद मासिक धर्म, वृण तथा जलम में भी लाभ पहुँचाता है। इसके पत्ते गीली और सूखी खुजली में लाभदायक होते हैं।

इस वनस्पतिकी प्रधान किया श्वासोच्छ्वास, रक्ताभिसरण और मर्जा तंतुओंपर प्रधान रूप से होती है। इसके छैंने से ज्ञानवाहक और क्रियाशील दोनों ही प्रकार के मजा तन्तुओं में जहता पैदा हो जाती हैं। श्वास निलंका में यह कफ को बढाती है। इसके सेवन से मूत्र और दस्त की मात्रा बढती है। यह एक जोरदार विरेचक पदार्थ होता है। पुरानी खाँसी में इसको देने से लाम होता है। इदय को यह उरोजना देती है। सुखी और गीली खुजली में इसका लेप करने से लाम होता है।

सुरे के मतानुसार इस वनस्पति का चिकना रस ज्ञर नाशक माना जाता है और लम्बे टाइम सक रहने वाले हलके बुखार में इसको पौष्टिक वस्तु की तरह देते हैं।

स्खी और गीली खुजली को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। १६

रासायनिक विश्लेपण-

इस वनस्पतिकी नहीं में सेपॉनिन नामक झागदार तत्व पाया नाता है। इसी प्रकार का तत्व शीका काई और अरीठे में भी पाया नाता है। इसी सत्व के ऊपर इस वनस्पति के गुणधर्म अवलिशत रहते हैं। यह पानी में छुळ नाता है और हिलाने से साजुन के समान फेन देता है। इसके सत्व को लेने से तीन्न शिरो विरेचन होता है, कफ छूटता है, पेशाय अधिक होता है और दस्त साफ होता है। इसको बहुत योडी मात्रा में लेना चाहिये। अधिक माना में लेने से यह अपना नहरीला प्रमान वतलाता है।

मुखतरी (मुस्तरू)

नामः---

हिन्दी—मुखतरी, मुस्तारु | वैगाल—नमूती | गुजराती—झीण की मुझी, नहानी गोरखमुंढी | मराठी—माशीपत्री, माचिपत्री | तेलगू—सेवी | तामील—माशीपत्री | उर्दू —अफसतीन | लेटिन—Grangea Maderas Patana (ग्रेजिया मेडरास पटना) Artemisia Maderas Patana (आर्टीमिसिया मेडरास पटना) |

वर्णन—यह अफ़सन्तीन के वर्ग की वनस्पति होती है। इसका पौघा जमीनपर फैला हुआ रहता है। इसके बहुत डालियाँ होती हैं और हर डालीपर सफ़ेद रग के क्टूँ रहते हैं इसके पने जुडमा और फ़ूल पीले होते हैं। यह वनस्पति भारतवर्ष में प्रायः सभी दूर पैदा होती है।

गुण दीप श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत—इसका पीघा बहुत कडवा और खराव स्वादवाला होता है। वह ज्वरनाशक होता है। व्याप्त कोता है। व्याप्त कोता है। व्याप्त कोता है। व्याप्त कोता के लिये सकोचक, मूलल, कृमिनाशक, प्रस्तु श्राविनयामक और उत्तेनक होती है। यह आँतों के दर्द, छाती और फॅफडे की तकलीफ, मस्तक श्रूल, अर्घाङ्ग, घुटने के नोडों का दर्द, ववासीर, मासपेशियोंकी वेदना, तिल्ली और यक्त के रोग और कान, मुह तथा नाककी तकलीफों में छाम पहुँचाती है। यह पसीने को कम करती है।

इसके पत्ते एक उत्तम अग्निवर्धक सौपधिका काम करते हैं। इनमें वाचानाशक और आक्षेप निवारक तस्त्र रहते हैं। इनका निर्यांस हिस्टीरिया को दूर करने और उसे हुए मासिक धर्म को जारी करने के लिये दिमा नाता है। वेदना और कृमियोंको नष्ट करनेके लिये इसके पत्तोंका सेक किया जाता है।

्रण्डोचायनामें इसके पत्ते एक अदितीय अग्निवर्द्धक पदार्थ समझे नाते हैं। इन पत्तींको कुचलकर

१०७१,

और इनका काढा वनाकर देने से खाँसी और मासिक धर्म की गडबड़ी दूर हो जाती है। इन पत्तोंका सेक कृमिनाशक माना जाता हैं।

मेडागास्कर में इसके पत्ते अग्निवर्धक और आक्षेप निवारक माने जाते हैं।

मुर्श

नामः--

पंजाव—मुर्रो । लेटिन—Cyananthus sp (सिर्नेथर एसपी)।

वर्णन—कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति पंजाब में पैदा होती है। इसके फूल दमे के अन्दर
उपयोग में लिये जाते हैं।

रूत्रन

T218.....

नामः-

पजाव—मूत्रनियालियन। लेटिन—Cyperus juncifolius (सायपेरस जुन्सी फोलियस)।
वर्णन—यह नागरमोथा के वर्ग की एक वनस्पति होती है यह विशेष तौर से पजाब में पैदा होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव—

स्टेबर्टके मतानुसार यह वनस्पति अग्निवर्दक और हृदय को वल देनेवाली होती है।

गुरिया

भामः--

उड़िया—मुरिया । बरमा—हतोन्शा । तामील—मेलादी । तेलगू—बूसी । मलयालम—लेबान । लेटिन—Vitex Pubescens (विटेक्स प्वेसन्स)।

संग-वह निर्दे के सं में एक करते हेर्ट है। मर एक कु बहुद सँच हेर्ट है। यह

दुत् हो। बीत सम्ब

म्ब्या में स्वतृष्ठ ही रह को दिने में होती है तर हम हो रिके स्वत्ने कि दिन हमा है।

मुलार सेनम

£_--

हर्नन-पुत्रत हेन्स । देन्यू-स्टेम हुला । करड़ी-नेर्दरती इन्कि-Sani Bornes । केन्द्र-Eura erspitatis (हुए क्षेत्रिक)।

हंग्र — यह एक वाँची बाते का इस होता है। इन्हों वाँचाई ४० प्रीय के कर्रव होती है। इन्हों पून होते होते को बन्द होते हैं। इस इसका नूक उत्पत्ति तर्म अमेनिका है। साम हिन्दुन्तानाँ सी बह विद्या होने करा है।

रुत् हीर और सम्म

इत इस इस्ट्रीवर पर वर्गेद्राहर को इस कानेवल होता है। इतने तोव बन्तेकाहर प्याप्त विकेश होते हैं। इसने परे दुर्गने दर्द को दूर कामे के जिसे बहुत कारोगमें जिसे करे हैं।

मुंज

रंका—स्टांद, रर, राप, तेन, श्रुप्त, बह्म, इहमाद, रंका, रक्षमी ईस्पीत । हिन्दी— " देंह, पन्त, सर्वर, सन्द, सावा । मार्वी-पेट । बंद्य-हुंब, राप्तद, स्त्रमा । देक्तू-ग्रंह, क्षेत्र । बंक्र-Sacrissum munic (हेक्रेम हुंब) ।

कांत्र का विशेष कर का है। इस कह है तहें कर के बेरे पर कि बारे हैं की का की ने स्वार्ट कर बेरे हैं। मूंच्ले के सीतर होने मस्तर्क में बढ़ का बराई करने के बार में छी जाती है। यह वनस्पति उत्तरी भारत, पजाब और गगा के ऊपरी मैदानों में बहुत पैदा होती है। यह दो प्रकार की होती है एक को मूँज और एक को राम्शर कहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत-भाव प्रकाश के मत से दोनों प्रकार की मूँ ज मधुर, कसेली, शीतल और कामोदीपक होती है। यह दाह, तृषा, स्थिर विकार, विस्पं, मूत्र रोग, नेत्र रोग और त्रिदोष को नष्ट करती है।

मूँ ज-मधुर शीतल, कफ पित्त के दोषों को नष्ट करनेवाली तथा भूत वाघा नाशक होती है। स्टेवर्ट के मतानुसार इसकी जड़ प्रस्ति के पश्चात् प्रस्ता स्त्रियों के समीप जलाई जाती है। इसकी भाफ और इसका धूम्रपान भी लाभदायक माना जाता है।

मूसाकानी

नामः---

सस्कृत—मूषाकर्नी, आखूपणीं, माता, भूमिचरी, चडा, शतपत्रिका, द्रवती, मूखाकानी। बगाल-उन्दीरकानीपान। वम्बई-उन्दिरकानी। गुजराती-उन्दरकानी। मराठी, ऊदीरकानी। फारखी-सतारा। ्रार्दू-चूहाकानी। लेटिन-Ipomoea Reniformis (ह्पोमिया रेनिफार्मिख)।

वर्णन—यह छोटी जाति की वनस्पति छत्ते की तरह पृथ्वी पर फैली हुई होती है। इसके पत्ते चूहे के कान के समान होते हैं। इसके दो दो पत्ते डालियों पर चूहे के दोनों कानो की तरह लगते हैं। इसकी डालिया बहुत पतली और लाल होती हैं। इस बेल की जहीं में छोटे छोटे कन्द रहते हैं। इसकी छोटी और बड़ी दो जानियां होती हैं।

गुरा दोष और प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत——निवण्ड रत्नाकर के मतानुसार वहीं मूसाकानी शीतल, मधुर, पारे को बाघनेवाली, नेत्रों को हितकारी, रसायन, तथा शूल, ज्वर, कृमि, वृण, और चूहे के विष को हरनेवाली होती है।

मावप्रकाश के मतानुसार मूसाकानी चरपरी, कड़वी, कसेली, शीतल, इलकी, पचनेमें चरपरी तथा मूत्र रोग, कफ रोग और कृमि रोग को दूर करनेवाली होती है।

इस वनस्पति का पौधा कड़वा, कसैटा, चरपरा, शीतल, क्वीमनाशक, मृह विरेचक, शांतिदायक होता है। यह गुर्दे के रोग, मूत्राशय के रोग और फेकड़े के रोगों में हितकारी है। ज्वर, पथरी, अनैन्छिक वीर्यश्राव, पाड़रोग, मगदर, श्वेतकुष्ट, द्वदय रोग और उदर रोगों में यह छामदायक होती है।

म्हाकानी का धर्म मंहूरपणों के समान होता है। यह चर्मरोगनाशक, मूत्रल और बढी मात्रा में मृद्विरेचक होती है। गोवा में इस वनस्पति का बहुत उपयोग किया जाता है। वहाँ पर इसको अनतमूल की जगह दिया जाता है। इसके लेने से दस्त साफ ऐता है, शरीर की शिथिलता दूर होती है और चमडे के रोग मिट जाते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी लाल फूलवाली और पीले फूलवाली दो जातियाँ होती हैं। इसकी लाल फूलवाली जाति कहवी और खराब स्वादवाली होती है। यह मस्तिष्क सम्बन्धी रोग, नाक के रोग, दुवेलता, अद्धांग वायु, जखम, सूजन और धिर दर्द में लाभदायक है। इसकी पीले फूल वाली जाति की जह मूत्रल और मृद्विवरेचक होती है। नेत्ररोग और मस्हे के रोगों में इसको लगाने से लाम होता है। इसका पीधा ज्वर नाशक और धिर दर्द, ब्रोंकाइटीज, लकवा, सूजन, नाक के रोग और यक्त्र की वृद्धि से होनेवाले ज्वर को दूर करता है।

हायमाँक के मतानुसार हिन्दू चिकित्सक इस बनस्पति के रस की चूहे के विप को दूर करने के काम में लेते हैं। कान में होनेवाले कृण को दूर करने के लिये इसके रस को कान में टपकाया जाता है। इसके तत्वों के बारे में मी दूसरी बनस्पतियों की तरह आयुर्वेद में अतिरजित वर्णन किया गया है। इसको अधिक मात्रा में लेने से यह विरेचक वस्तु का काम करती है।

उपयोग

चूहे का विष चूहे की काटी हुई जगह पर इसके स्वरसको लगाने से विषका असर बहुत कम्

कान के वृष्ण--मूबाकानी के स्वरस को कान में टपकाने से कान के वृण मिट जाते है।

मूत्र विरेचन — मूखाकानी को काली मिरचों के खाय घोट कर छान कर पिलाने से मूत्र का विरेचन होता है।

वच्चों की खाँसी—इसके पंचाग को पानी में औटा कर उस पानी को पिलाने से बच्चों का क्वास, खाँसी और पेट के रोग मिट जाते हैं।

कृमि रोग-मूसाकानी का रस पिलाने से वालकों के पेट में पढ़नेवाले कीडे मर जाते हैं।

कामोत्तेजन—इसके रस को अथवा इसके पत्तों को पानी में पीस कर पेड ूपर लेप करने से कामेंद्रिय की शियिकता नष्ट होकर उसमें तेजी पैदा होती है।

?—इसके स्र्वे हुए पत्तों के चूर्ण को गेहू के आटे में मिला कर उस आटे की रोटी बना कर २१ दिन तक खाने से और पथ्य में सिर्फ दूध और गेहू की रोटी खाने से मनुस्य की शिथिल काम शक्ति जामत होती है।

पेट का श्राफरा—इसकी जड़ों को पानी में पीस कर पेट पर लेप करने से पेट का आफरा दुर होता है। काटा लगना या चुभना—शरीर के किसी भी अग में कॉंटा चुभ गया हो या तीर की नोक चुम गई हो तो उस जगह इसके पत्तों को पीस कर लेप करने से वह अपने आप निकल जाती है।

सूजन-इसकी जड़के चूण को जौ के आटे में मिला कर उसको गरम करके लेप करने से सूजन उतर जाती है।

मात्री-इसकी मात्रा ५ रती से १० रत्ती तक की होती है।

मूली

नामः---

संस्कृत—चाणस्य मूलक, भूमिकक्षार, दीर्धकंद, मूलक, क्षार मूला, कुंजर, नीलकट, राजुक, रुचिर, इत्यादि । हिन्दी मूला, मूलो, । गुजराती—मूला । बगाल-मूला । मराठी-मुडा । उर्दू -मूले के बीज । पजाव-मूली । इङ्गलिश—Garden Redish (गार्डन रेडिश) अरबी—बज्जुल किजल। लेटिन—Raph-anus Sativus (रेफेनस सेटिव्हस)।

वर्णन — मूळी की तरकारी प्रायः सारे भारतवर्ष में खाई जाती है। इसका पौधा १ फीट से १।। फीट तक ऊँचा होता है। इसके पत्तों पर बारीक २ ६ एँ होते हैं। इसकी जड जमीन में सीघी जाती है। 'यह सफेद रक्क की होती है। इसकी जड और पत्तों की तरकारी बना कर सब दूर खाई जाती है।

इसकी जह और बीजों में से एक प्रकार का सफेद रग का तेल निकाला जाता है। इसकी गध अच्छी नहीं होती है। इसके बीजों का तेल सफेद रङ्ग का और पानी से भारी होता है। इस तेल में मूली के समान ही स्वाद होता है। मूली के बीजोंके तेल में गधक का काफी अंश रहता है।

गुरा दोष और प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मूली गरम, तीक्ष्ण, कुछ कडवी, अग्निवर्धक, कृमिनाशक, वात को दूर करनेवाली तथा अर्कुद, बवासीर और सब प्रकार की सूजन में उपयोगी होती है। हृदयरोग, . हिचकी, कुछ, हैजा, और नष्टार्तव की बीमारी में यह लाभदायक होती है।

कची मूली, कडवी, चरपरी, गरम, चिकारक, इलकी, अग्निदीपक, हृदय को हितकारी, तीक्ष्ण, पाचक, सारक, मधुर, माही, बलकारक तथा मूत्रदोष, बवासीर, गुल्म, क्षय, बवास, खाँस, नेत्र रोग, नाभिश्रल, कफ, वात, कंठरोग, त्रिदोष, दाद, शूल, उदावर्त, पीनस और वृण का नाश करती है। पुरानी मूली, उष्णवीर्थ तथा शोष, दाह, पित्त और चिघर के विकारों को उत्पन्न करती है। पकी हुई मूली चरपरी, गरम और अग्नि वर्धक होती है। मोजन से पहिले खाने से यह पित्त को कुपित करती है और दाह पैदा करती है। इलदी के साथ खाई हुई मूली बवासीर, शूल और हृदय रोग का नाश करती है। मूली की फली किंचित गरम और कफ वात नाशक होती है। (मोगरी) मूली कथा वीर्य और तिकरस वाली होती है। इसके ताले पर्चों का रस और इसके बीज मूत्रल, आनु लोमिक और पथरी को नष्ट करनेवाले होते हैं। इसके वाले पर्च रक्त-पित्त को धमन करनेवाले होते हैं। मूत्रेन्द्रिय पर भी इनकी थोडी बहुत किया होती है। जिन लोगों को इमेशा आदतन किन्यत की धिका-यत रहती है उनको प्रतिदिन मूली की तरकारी खाने से लाम होता है। इसके पत्तों का रस उदरग्रल, आफरा और अर्थ रोग में लाभ पहुँचाता है। आनाह रोग में यह एक उत्तम औषधि है। अनार्तव रोग में इसके वीजों को ३ माशे की मान्ना में देने से लाम होता है। पुराने सुनाक में इसके वीज ६ माशे की मान्ना में दिये जाते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी जह बनाधीर और मूत्र-सम्बन्धी शिकायतों में लाभ पहुँचाती है। इसके बीज चरपरे और कहने होते हैं। ये मृदुविरेचक, पौष्टिक, ऋतुश्राविनयामक और पेट के आफरे को दूर करनेवाले होते है। तिल्ली के रोग और लकने में भी ये लाभ पहुँचाते हैं। इनके लगावार सेवन से सिर के बाल उड़ जाते हैं। इनको शराय के साथ मिलाकर देने से साय श्रीर दूसरे जहरीले जानवरों के विष में लाम होता है।

स्टेवर्ट के मतानुसार मूली के बीज कफ-निस्सारक, मूत्रल, मृदुविरेचक, शोधक और पेट के आफरे को दूर करनेवाले होते हैं। पजाव में ये ऋतुआव नियामक माने जाते हैं।

मूली की जह पेशाव सम्बन्धी शिकायतों और उपदश जिनत विष को दूर करने के काम में ली जाती है। बवासीर और जठर शूल को दूर करने के लिये यह एक मशहूर औषधि है। इसके ताजे पत्तों का रस् मूचल और मृदुविरेचक होता है।

केस और महरकर के मतानुसार इसके बीज सर्प-विप में निरुपयोगी होते हैं।

इसके बीजों की मात्रा ३ मादो से ६ मादो तक होती है और इसके रस की मात्रा १ झींस से २ ओंस तक होती है।

उपयोग---

मासिक धर्म की रुकावट—इसके बीजों के चूर्ण को ३ माशे की मात्रा में देने से मासिक धर्म की रकावट मिटकर रजोधर्म साफ होता है।

पथरीं—मूली के बीजों को उचित मात्रा में कुछ दिनों तक छेने से मूत्राशय की पथरी गल जानी है।
मूत्र कप्ट—मूली का स्वरस पिलाने से पेशाय होने के समय की जलन और वेदना मिट जाती है।

मूत्रावरोध—गुर्दे की खराबी से यदि पेशाव का चनना वद हो जाय तो मूली का रस पीने से वह फिर से बनने लगता है।

मूत्रकच्छ-इसके वीजों को पोने चार माशे की मात्रा में देने से मूत्रकच्छू में लाभ होता है।
खूनी ववासीर-फची मूली को खाने से ववासीर से गिरनेवाला खुन बन्द हो जाता है।

श्रामाशय की शूल—मूली के स्वरंश में नमक और मिर्ची डालकर पिलाने से आमाश्य की शूल मिरती है। श्वास श्रौर हिचकी—सूखी मूळी के दुकडों को पानी में औटाकर पिलाने से श्वास और हिचकी में लाभ होता है।

श्वेत कुष्ट—इसके बीजों को अपामार्ग के खार के साथ पानी में पीसकर लेप करने से स्वेत कुष्ट में राम होता है।

स्वर भग--मूली के बीजों को पीसकर गरम जल के साथ लेने से गला साफ होता है।

- ववासीर-मूली के पत्तों को छाया में सुखाकर उनको पीसकर समान भाग शकर मिलाकर ४० दिन तक लगातार छेने से बवासीर मिटता है।

कामेंद्रियकी शिथिलता --मूली के बीजों को तेल में औटाकर उस तेल की कामेंद्रिय पर मालिश करने से कामेंद्रिय की शिथिलता दूर होकर उससे उत्तेजना पैदा होती है।

कान की पीड़ा—मूली के पत्तों के ३ तोले रस में १ तोला तेल सिद्ध करके उसकी कान में टपकाने से कान की पीड़ा मिटती है।

कर्उमाला - मूली के बीजों को बकरी के दूध के साथ पीसकर लेप करने से कंठमाला में लाम होता है।

विच्छू का विष—मूली के दुकडे पर नमक लगाकर विच्छू के डक पर रखने से वेदना शात होती है। जो लोग हमेशा मूली खाया करते हैं उनपर विच्छू का विष कम असर करता है।

पथरी--- इसके पत्तों का ४ तोला रस ३ माशे अजमोद के चूर्ण के साथ दिन में २ बार लेने से पथरी गल जाती है।

दाद-इसके वीजों को नीबू के रस में पीसकर लगाने से दाद में लाभ होता है।

ववासीर--मूली की जड के बारीक-बारीक टुकडे कर उसका २ तोले रस निकालकर उसमें ५ तोला गाय का घी मिलाकर प्रतिदिन लेने से कुछ दिनों में बवासीर अच्छा हो जाता है।

मूसली

सरकृत—मूचली, तालमूली, तालमूलमा, महावृष्या, वृष्यकदा, हेमपुष्यी, भ्तालि, दीर्घकदिका, काचन पुष्पिका इत्यादि । हिंदी—काली मूचली, मूचली, मूचली, सफेद मूचली । वगाल—तालमूली । मराठी—काली मूचली, पाढरी मूचली । गुजराती—काली मूचली, घोली मूचली । फारची—मूचली । उर्दू—मूचली । तेलगू—निलयतली गुडलू, नेलतारू । लेटिन—Curculigo orchioides (करक्यू लिगो आर्चि-आइडस)।

{नामः---

वर्णन—इस वनस्पति का पौधा ९ इच से लेकर १॥ फुट तक लम्बा होता है। इसके पत्ते कोली केंद्रे के पत्तों की तरह होते हैं। पौघे के नीचे जमीन में इसकी जहें रहती हैं। यही जहें मूसली के नाम से बाजार में विकती हैं। इसकी सफेद और काली दो जातियाँ होती हैं। आयुर्वेद में जिस मूसली का वर्णन दियाँ गया है वह मूसली यही है। इसके फूल पीले रंग के होते हैं और इसके फल में १ से लेकर ४ तक बीज होते हैं। यह वनस्पति प्राय: सारे भारतवर्ष में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मूसली मधुर, वीर्यवर्धक, भारी, कडवी, कामोद्दीपक, कफ-माशक, रसायन, पेट के आफरे को दूर करनेवाली और ज्वर निवारक होती है। यह धुघावर्धक और मजावर्धक होती है। ववासीर, वात की शिकायतें, पित्त, थकान और रक्त रोगों में यह लाभदायफ होती है।

आयुर्वेद के कुछ निघटुकारों ने इसको शीतवीर्य और कुछ निघटुकारों ने उप्णवीर्य लिखा है।

मूसली में चावल में पाया जानेवाला पिष्टमय द्रव्य नहीं होने की वजह से यह मधुमेह के रोगियों को पथ्य के रूप में दी जा सकती है। हर प्रकार की कमजोरी और विशेषकर स्त्री सहवास सम्प्रन्थी कमजोरी को दूर करने के लिये इसका चूर्ण १ तोले की मात्रा में १ तोला मिश्री के साथ मिलाकर गरम दूध के साथ दिया जाता है।

आयुर्वेद के अदर जितनी वीर्यवर्द्धक और कामोद्दीपक औपिधयाँ वतलाई गई हैं उनमें मूसली एक प्रधान औपिध है। मनुष्य की कामशक्ति को अधुष्ण रखने और उसके यौवन को स्थायी रखने के लिये जितने वाजिकरण पाक और चूर्ण बनते हैं उन सब में प्रायः मूसली पडती है। यह एक दिन्य रखयन वस्तु है।

यूनानी मत — यूनानी मत से मूसली कडवी, मीठी, पेट के आफरे को दूर करनेवाली, पौष्टिक, कामोदीपक और ज्वर-निवारक होती है। वायु निल्यों की स्जन, नेत्र रोग, मदाग्नि, वमन, अतिसार, किटवात, सुन्नाक, पुरातन प्रमेह, जोडों के दर्द और पागल कुत्ते के विष में यह लामदायक होती है।

इसकी जर्डे श्वास, ववासीर, पीलिया, रक्तातिसार, उदरशूल और सुनाक में लामदायक होती हैं। ये शातिदायक, मूत्रल, पौष्टिक और कामोदीपक होती है।

कार्टर के मतानुसार इसकी जहां के बारीक चूर्ण को जखम पर भुरभुराने से जखम से बहनेवाला खून बद होता है और जखम जल्दी सूख जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार मुसली बवासीर, पीलिया, श्वास, रक्तातिसार और स्जन में लाभ-दायक होती है।

उपयोगः---

मूत्रकच्छ — मूसली के एक तोले चूणें में एक तोला मिश्री मिलाकर उसमें चन्दन के तेल की ३ चूँद डालकर कच्चे दूध के साथ दिन में दो बार लेनेसे मूत्रकच्छ्र मिटता है। कर्णारोग—मूसली के स्वरस या उसके क्वाथ में चौथाई तिल्ली के तेल को सिद्ध करके उसके तेल को कान में डालने से कर्ण रोग मिटते हैं।

तिजारी--काली मूसली के चूर्ण को काजी के साथ लेने से तिजारी छुटती है।

शीघ्रपतन स्त्री का स्मरण करते ही जिन लोगों का वीर्य पात हो जाता है उनको काली मूसली का चूर्ण वग भस्म के साथ देने से लाम होता है।

, दमा—काली मूसली की जड की छाल को छाया में सुखा कर पान में रख कर खाने से दमें में लाभ होता है।

गुर्देका शूल—काली मूसली के चूर्ण को तुलधी के रस के साथ लेनेसे गुर्दे का शूल मिटता है। उदरशूल—दाल चीनी और काली मूसली का समान भाग चूर्ण बनाकर उसकी फक्की लेने से उदर शूल मिटता है।

मूत्रातिसार—जायफल के चूर्ण के साथ काली मूसली के चूर्ण की फक्की लेने से मूत्रातिसार मिटता है।

पागल कुत्तेका विष—काली मूसली को पीपल के साथ लेने से और पीपल के साथ इसको पीस कर पागल कुत्ते की काटी हुई जगह पर लगाने से पागल कुत्ते के विष में लाम होता है।

वनावटें---

म्सली पाक — गोखरू, कोंच के बीज, तालमखाना, बलबीज, श्वतावर, गगेरन की छाल, चोब-चीनी, विदारीकन्द, ये सब चीजें पाँच-पाँच तोला और मूसली आधा सेर इन सबका बारीक कपडछन चूर्ण करके उस चूर्ण को आठ सेर गाय के विशुद्ध दूच में मिलाकर उस दूच का मावा (खोआ) कर लेना चाहिये। फिर उस मावे को १॥ सेर गाय के घी में अच्छी तरह भून लेना चाहिये। उसके पश्चात् वश-लोचन एक छटाँक, पीपर छोटी आधी छटाँक, पीपलामूल आधी छटाँक, अकरकरा आधी छटाँक, जायफल आधी छटाँक, जायपत्री आधी छटाँक, दालचीनी आधी छटाँक, गिलोयसत्व १ छटाँक, प्रवाल भरम आधी छटाँक, वग भरम दो तोला, केशर १ तोला, कस्त्री ३ माशे और कान्तिसार ६ माशे। इन सब चीजों को कूट पीस कर कपडे में छानकर उस खोए में अच्छी तरह मिला देना चाहिये। फिर ६ सेर शक्कर की चाशनी करके उस चाशनी में उस खोए को और उसके साथ आधा सेर बादाम की मगज, आधा पाव पिश्ता, पाव भर खोपरा, पाव भर घी में तलाहुआ गोंद और ५ तोला इलायची इन सब चीजों को अच्छी तरह मिला कर एक जीव करके छटाँक छटाँक मरके लड्डू बना लेना चाहिये। अगर किसी को माँग का शौक हो तो इसमें ३ तोला धुली हुई माँग भी मिलाई जा सकती है। इर किसी को मिलाना लाजमी नहीं है।

इन लड्डुओं में से प्रतिदिन सबेरे और शाम एक एक लड्डू खाकर ऊपर से मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पीना चाहिये और पथ्य में घी, दूध और पौष्टिक वस्तुओं का सेवन करना चाहिये। खटाई, लाल मिरच, गरम मसाला, इत्यादि अपथ्यकारक चीजों से और स्त्री-सग से बचना चाहिये। इस प्रकार इस पाक का लगातार दो महीने तक प्रतिवर्ष सेवन करने से मनुष्य का वल, ओज और काित बढ़ती है। उसकी जीवनी शक्ति और रोग निवारक शक्ति सजीदा रहती है। किसी भी रोग के कीटाणु उसपर इमला करने में सफल नहीं हो सकते। उसकी कामशक्ति, उसकी स्मरण शक्ति और उसकी इन्छा शक्ति हमेशा बलवान रहती है।

म्सली स्याह

नामः--

हिन्दी—मूचली स्याह । फारबी—मूचली स्याह । वगाल—कुरेली । गुजराती—सिसमूलिया । लेटिन-Aneilema Scapiflorum (प्रिनलेमा स्केपिफ्लोरम) ।

वर्णन—यह वनस्पति हिमालय, भूटान, पश्चिमीघाट और चीलोन में पैदा होती है। इसकी जहें भी काली मूसली के समान होती है। मगर आयुर्वेद में वर्णित कालीमूसली यह नहीं है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

इसकी जह में सकीचक और पौष्टिक तत्व रहते हैं। यह मस्तक शूल, ज्वर, कामला, वहरापन और सिर के चक्कर को दूर करती है। जहर के उपद्रवों को दूर करने की शक्ति भी इसमें रहती है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि साँप के विष पर भी यह लाम पहुँचाती है।

इसकी जह की छाल को छाया में मुखाकर उसका चूर्ण करके देने से दमें में यहुत लाम होता है। कें।लिक उदर शूल, बवासीर और बचों के आक्षेप रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। मूत्र सपधी अन्यवस्था और व्यभिचारजनित रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी सुखी जहों का चूर्ण शकर के साथ मिलाकर देने से मनुष्य की कामशक्ति बढती है तथा इस चूर्ण को तुलसी के पत्तों के रस के साथ मिलाकर देने से गुर्दें का शूल बद होता है। इकीम लोग अनैच्छिक धीर्यक्षाव को रोकने के लिये इसका बहुत अधिक उपयोग करते हैं।

केंस और महक्कर के मतानुसार इस वनस्पति की जड सर्पविष में निरुपयोगी होती है।

मूसली सफेद

नामः--

हिन्दी— सफेद मूसली, हजारमूली । वगई—घोली मूसली । मराठी—सफेद मूसली । गुजराती— सफेद मूसली । गढवाल—झिरना । सीमाप्रान्त—खेदआ । लेटिन—Asparagus Adscendens (एस्पेरेगस एडसकेन्डन्स) ।

वर्णन—इस वनस्पित का पौधा झाडीनुमा होता है। यह गुजरात, रतलाम, रहेलखंड, मध्यभारत और पश्चिमी हिमालय में पजाव से कुमाऊँ तक पैदा होता है।

गुरादोष श्रीर प्रभाव-

इसकी जहें शांतिदायक और पौष्टिक होती है। अतिसार, प्रवाहिका और शरीर की साधारण कमजोरी में ये लाभदायक मानी जाती है।

मृसकी सफेद

नामः--

हिन्दी—मूचली सफेद । मुडारी—पीरा जादू । गोंड—गजागाता । लेटिन—Chlorophylium Arundinaceum (क्लोरोफिटम अरुडिनेसियम) ।

वर्णन—यह एक मुन्दर वनस्पित होती है। इसके परो बहुत घने होते हैं। इसके फूल छोटे-छोटे और तारों के समान चमकदार होते हैं। इसके पुष्पव्रत पीले और हरे होते हैं। यह वनस्पित पूर्वी हिमालय, आसाम, बरमा और बिहार में पैदा होती है। यह मूसली से भिन्न वर्ग की बनस्पित है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव-

इस वनस्पति की जड पौष्टिक और कामोदीपक मानी जाती है।

मुखा

नामः---

संस्कृत—मूरवा, देवश्रेणी, मधुरसा, लघुपर्णिका, इटस्प्रिका इत्यादि । हिन्दी—चुरनहार, मुरहरी, मूरवा, धनशाली । गुजराती—मोरवेल । मराठी—मोरवेल, रानजाइ । काठियावाड—ट्रेखडोबेलो । सिंध-मूरवा । लेटिन—Clematis Triloba (क्लिमेटिस ट्रिलोबा) ।

वर्णन—यह एक लता होती है। इसके पत्ते नागरवेल के पत्तों के समान पतले होते हैं। ये पत्ते ७ अगुल लवे और २ अगुल चौडे होते हैं। प्रत्येक पान के ३ सिरे होते हैं। इन पत्तों का आकार पील के पत्तों के समान होता है। इसके फूल जुही के फूलों के समान सफेद होते हैं। यह वनस्पति वाम्वे प्रेसिडेंसी, कोकण, पश्चिमीघाट और हिमालय में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मूरवा मीठी, कहवी, सकोचक, गरम, उत्तेजक और मृदु- विरेचक होती है। यह पित्त के श्राव को उत्तेजित करती है। कुछ, रक्त रोग और ज्वर में यह लाम पहुँचाती है। इसको पेट में लेने से यह ज्यास, हृदय रोग और पित्तकी वमन को दूर करती है। इसका बाहरी लेप करने से यह खुजली और फोडे-फुन्सियों में लाम पहुचाती है और परोपजीवी कीटाणुओं को नष्ट कर देती है।

म्राया में शामकधर्म विशेष महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुप्टनाशक और रक्तशोधक धर्म भी रहते हैं। यह पेट में जाकर त्वचा के मार्ग से पसीने के द्वारा वाहर निकलती है। त्वचा से वाहर निकलते है। त्वचा से वाहर निकलते हमय यह त्वचा और त्वचा की रसमन्थियों को उत्तेजना देती है। जिससे पसीना छूटता है और त्वचा की विनिमय किया में सुधार होकर चमरोगों में छाभ होता है। त्वचा के उत्तर इसकी किया अनन्त मूळ की तरह होती है। इससे दस्त साफ और पीले रग का होता है।

गर्मी, कटमाला, रक्तपित्त, कुछ तथा खुजली में इसके पत्ताग की फाट बनाकर दी जाती है। उनरें और नवीन सिववात में भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे पसीना होता है और घबराहट की कमी होती है।

उपयोग---

च्चियरोग -- म्रवा की जड का पाक बनाकर खिलाने से ध्वय रोग में लाभ होता है।

खाँसी—इसकी जढ के चूर्ण को ४ माशे की मात्रा में शहद के साथ चटाने से पुरानी खाँसी मिटती है।

सर्पविष — इसकी जड और पत्ती का रस पिलाने से साँप के विष में लाम होता है।

गर्मी के चट्टे मूर्वा के पत्तों को पीसकर लेव करने से गरमी के चट्टे तथा सूखी और गीली खुजली में लाभ होता है।

वायुगोला-म्रवा के पत्तों के रस में मिरच और लहसन डालकर देने से वायगोला मिटता है।

मूंग

नामः---

सस्कृत—मुग्द, स्पश्रेष्ठ, मुक्तिप्रद, ह्यानंद, सुफल इत्यादि । हिन्दी—मूग । वंगला—मुग, बुलट, खेरूया । मराठी—मूग । गुजराती—मग । पजान—मूग । तेलग्—पाटचा । तामील—पाटचाई । इग्लिश— Green Gram (ग्रीनग्राम) लेटिन—Phaseolus Mungo (फेसिओल्स मुगो) ।

वर्णन—मूग की दाल सारे भारतवर्ष में आमतौर से खाई जाती है। इसको सब कोई जानते हैं। इसका पौधा ग्रुरू में क्षुप के रूप में पैदा होता है और बडा होने पर लता के रूप में बदला जाता है। इसके पने उडद के पनों के समान मगर उनसे कुछ बडे होते हैं। इसके पौधे के तीन-तीन इख लबी फिल्या लगती हैं। इर एक फली में सात-आठ दाने मूग के रहते हैं। रग के भेद से मूग की कई जातियाँ होती हैं। जैसे काले, हरे, पीले इत्यादिं।

गुरा दोष और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत—भाव प्रकाश के मतानुसार मूग रूखा, इलका, मलरोधक, कफपित्त नाशक, शीतल स्वादिष्ट, किंचित वातकारक, नेत्रों को हितकारी और ज्वर को दूर करनेवाला होता है। सब प्रकार के मूगों में हरा मूग उत्तम होता है। क्योंकि यह पचने में बहुत इलका होता है।

ू मूग पित्तकफ नाशक, वृण विनाशक, कठरोग निवारक, इलका तथा वातरक्त, कृमिरोग और नेत्ररोग में हितकारी होता है। यह मदाग्नि को दूर करता है, स्वर को सुधारता है और मूत्ररोगों में लाभ पहुँचाता है। यह एक उत्तम पथ्य है।

काला म् ग-विदोष नाशक, मधुर, वातनाशक, इलका, दीपन, पथ्य तथा बल वीर्य और शरीर को ताकत देनेवाला होता है।

हरा मूग--कसेला, मधुर, कफित्त-नाशक तथा रुधिर-विकार और मूत्ररोग को दूर करता है और शीतल, हलका तथा दीपन होता है।

धूसर रग की मूग कसेली, मधुर, रुचिकारक तथा पित्त, वात और मलबधकारक होती है। रस-वीर्यादिक में यह हरे मूग के समान ही होती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से मूग स्वादिष्ट, पौष्टिक, आतों का सकोचन करनेवाला, खून को बढ़ाने वाला तथा ज्वर में लाभदायक होता है। आँख के रोग, नाक के रोग, मस्तकशूल, गले की स्जन, बोंका-इटीज, गुर्दे के रोग, पित्तविकार और रक्त-सम्बन्धी रोगों में यह लाम पहुँचाता है।

मूग की दाल ठडी, इलकी और सकोचक मानी जाती है। आखों की ज्योति बढ़ाने और ज्वर के अन्दर उत्तम पथ्य के रूप में इसका ज्यवहार होता है।

मूग या मूग की दाल औषधि की अपेक्षा पथ्य के रूप में ही विशेष उपयोग में लिये जाते हैं। ज्वर के अन्दर एक उत्तम पथ्य के रूप में इसका यूष बनाकर दिया जाता है। मूग में मालवर्द्धक द्रव्य २३ प्रतिशत, आटा ५४ प्रतिशत, तेल २ प्रतिशत और राख ४ प्रतिशत रहती है। इसमें फास्फोरिक एसिड मी पाया जाता है। पौने दो छटांक मूग में १५८ यूनिट विटामिन (ए), १५५ यूनिट विटामिन (बी), ८-४ मिलिप्राम लोहा, १४ ग्राम केलिशियम, २६ ग्राम फास्फो-रस आदि पदार्थ पाये जाते हैं। इससे पता चलता है कि जीवन रक्षा के लिये उपयोगी विटामिन (ए) विटामिन (बी), लोहा, केलियम और फास्फोरस मूग के अन्दर बहुत काफी मात्रा में पाये जाते हैं। इसिंखये पथ्य के रूप में यह एक बहुत उत्तम वस्तु है। लेकिन यह खयाल रखना चाहिये कि ये सब तत्व इसकी छिलके वाली दाल में ही पाये जाते हैं। छिलका निकाल डालने पर इसके बहुत से तत्व नष्ट हो जाते हैं।

उपयोगः---

नासूर--हरे मुग को मुँह में चवाकर नासूर पर लगाने से नासूर मिट जाता है।

दूध का जमाव—मृग और साठी चावलों को पीसकर गरम करके स्तनों पर लेप करने से दूध का जमाव विखरता है।

पित्त ज्यर-मूग और मुरेठी का यूप वनाकर पिछाने से पित्तज्वर शान्त होता है ।

श्वातिसार—सिके हुए मूग और चावलों की कीलों का काय यनाकर उसमें शहद और शक्कर हालकर पीने से अतिसार मिटता है।

विसर्प रोग—मूर्गों को वी के साथ पीसकर लेप करने से विसर्प रोग में लाम होता है। वनावटें:—

मू गपाक— मू ग की दाल को पानी में गलाकर उसका छिलका निकालकर उसको सिलपर बारीक पीस लेना चाहिये। फिर उसको समान भाग गाय के शुद्ध वी में डालकर इस्की आच पर सेकना चाहिये। जब उसमें खुशब् आने लगे तब उसको उतारकर उससे दुगुनी शकर की चासनी बनाकर उसमें मिला देना चाहिये और साथ ही बदाम, पिश्ते, इलायची, केशर, खोपरा और वशलोचन भी उसमें मिलाकर छड्डू बाथ लेना चाहिये। इन छड्डुओं को पाचन शक्ति के अनुसार उचित मात्रा में गरम दूध के साथ खाने से बीर्य बढता है और काम-शक्ति, समरण शक्ति तथा मनुष्य की जीवनी शक्ति सतेज हो जाती है।

मूं गफली

नामः---

संस्कृत — भूशिविका, रक्तवीन, महपी, भूमिना, इत्यादि । हिंदी-मूंगफली, चीनावादाम । मराठी-भुइ-मूग, भुइमुगाची शंग । गुनराती-मांहवी, भुइचना, चीनीमूग । वगाल—विलायती मूग, चीनावदाम । तामील —नीलाकदलाइ, वेरकद्लाइ । तेलग्-वेरूष्ना गल् । इलिश-Chinese Almond वायनीज एलमंड । लेटिन—Arachis Hypogaea (आर्चिस हायपोजिया)।

वर्णन—मूंगफली या चीनावादाम भारतवर्ष में सब दूर खाने के काम में ली जाती है। इसका तेल मी सब दूर खाने के काम में आता है। इसका पौधा जमीन पर छत्ते की तरह फैलता है। इसके पत्ते मेथी के पत्तों की तरह मगर उनसे कुछ बढ़े होते हैं। इसके पौधे में से बारीक बारीक ततु छूटकर जमीन के अन्दर घुसते हैं और जमीन में इन्हीं ततुओं के ऊपर मूगफली तथार होती है। जिसको पकने के बाद खोद कर निकाली जाती है। मूगफली की भी देश के भेद से कई जातिया होती हैं। जैसे मालवी, बराड़ी, विदेशी इत्यादि।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मूराफली का तेल मीठा, आतों के लिये सकीचक, वात और कफ को पैदा करनेवाला और खासी को पैदा करनेवाला होता है।

मूगफरी के तेल का घर्म जैत्न के तेल के समान होता है। यह आनुलोमिक, वृणरोपक, कातिवर्द्धक और पौष्टिक होता है। मोजन के अन्दर इसका उपयोग करने से दस्त साफ होता है।

इसकी कची फिल्या दुग्धवर्द्धक होती है। जिन माताओं के अपने वचों के लिये पर्याप्त मात्रा में दूध , नहीं उतरता है उनको इसकी कची फिल्या खिलाने से पर्याप्त मात्रा में दूध उतरने लगता है।

फ़ेंचगायना में इसके बीजों का तेल तीत्र उदरशूल को रोकने के लिये काम में लिया जाता है।

मेंहदो

नामः--

संस्कृत—रक्तरंगा, रागगमां, रंजका, नखरंजनी । हिन्दी—मेंहदी, हीना । वगाल—मेंदी, शुदी । गुजराती—मेंदी । मराठी—मेंदी । पजाव—हिना, मेंहदी, पनवार । तामील—कुरिजी, पिदाई । तेलगू—गोराता । उर्दू—मेंहदी । अरबी—हीना, अलहीना । इग्लिश—Henna Platn (हीनाप्लेंट)। रिटेन—Lawsonia Inermis, L. Alba (लासोनिया इनरमिस और लासोनिया प्ल्या)।

वर्णन— मेंहदी एक मगल द्रव्य के रूप में तथा श्चियों की उङ्गलियों और नाखूनों के श्वार के निमित्त सारे मारत में आर्यजाति के अदर बहुत प्राचीनकाल से काम में ली जाती है। इसका पौधा ३ फीट से लेकर ६ फीट तक केंचा होता है। यह झाडीनुमा होता है और हमेशा हरा बना रहता है। इसके पत्ते छोटे-छोटे और गोल होते हैं। इसके फूल खुशबूदार, छोटे और साम के मोर की शकल के होते हैं। इसके फल गोल और छोटे छोटे करोंदे के समान रहते हैं। वे कथी हालत में हरे और पकने पर

लाल पढ नाते हैं। इसके पत्तों को छायाँ में सुखाकर उनका चूर्ण बनाया जाता है। वही चूर्ण वालार में मेंहदी के नाम से विकता है।

गुण दोष श्रीर प्रमाव—

धायुर्वेदिक मत—सायुर्वेदिक मत से इसके पत्ते वमनकारक, कफानिस्सारक, शरीर की दाह को शान्त करनेवाले और व्वेतकुछ में लाभदायक होते हैं। इसके फूल उत्तेतक और हृदय तथा मजाततुओं को बल देनेवाले होते हैं। इसके बीन मलरोघक, ज्वरनाशक और उन्माद में लाम पहुँचानेवाले होते हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसके पत्ते कहने और बदनायका होते हैं। ये वानको भरनेवाले और मृत्रल होते हैं। मत्तक शूल, कटिवात, खाँसी, नृण, जलम, नेत्ररोग, गर्मी के चट्टे, गीली खुनली, तिल्ली के रोग और मास्किक्षमें सम्बन्धी रोगों में ये उपयोगी होते हैं। ये रक्त को शुद्ध करते हैं, वालों को बढ़ाते हैं और मुलायम करते हैं। इसके फूल घाव को प्रनेवाले होते हैं। इन फूलों का शीत निर्यास सिर दर्द को सूर करता है। इसके बीज मजाततुओं को बल देनेवाले होते हैं।

इसकी छाल पीलिया, तिल्ली की वृद्धि और प्यारी रोग में दी जाती है। गलितकुष्ठ और दुसाध्य चर्म रोगों में इसकी एक बातु परिवर्तक औषिष की तरह देते हैं। अग्नि से जले हुए स्थान पर इसका कादा लेप करने से शांति मिलती है।

इसके फूलों की फाट ज्वर के अदर दाह को शान्त करने, िर दर्द को कम करने, हृदय का खंरखण करने और नींद आने के लिये दी जाती है। चेचक की बीमारी में आँखों को खराव न होने देने के लिये , इसके पत्तों का लेप पैर के तलवों पर किया जाता है। सिघवात में इसके पत्तों का लेग करने से लाम होता है। यकूत की कृदि में इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है।

गरमी अथवा पित की वजह से सिर दर्द होता हो तो इसके पत्तों को तेल में ठवाल कर उस तेल को सिर पर लगाया जाता है और इसके फूलों की फाट पीने को दी जाती है। चर्मरोगों में मेंहदी एक वहुत उपयोगी वस्तु है। कुछ वगैरह प्राचीन चर्मरोगों में इसके पत्ते और फूलों का अवलेह बनाकर दिया जाता है। मुखबूण और गले की सूजन में इसके पत्तों के क्वाय से कुल्ले करने से लाम होता है। जिनके पैर के तलवों में हमेशा जलन होती है ऐसे लोगों को इसके ताजा पत्तों को पीसकर पैर के तलवों पर कुछ दिनों तक लेप करने से लाम होता है।

इसके पर्चों का लेप एक शाविदायक पुल्टिस की तरह किया जाता है। इसके फूछ तृपाशामक और जबर में छामदायक माने जाते हैं। विकिये में कई की जगह मेंहदी के फूर्जें को मरकर जिन रोगियों को निर्माद न आती हो उनके सिरहाने रख देने से उन्हें नींद आ जाती है।

तामील प्रान्त के वैद्य इसके पत्तीं और फूलों से एक तरल सत्व तयार करते हैं जो कि गलितकुष्ट के रोग में बहुत लाभदायक माना जाता है।

. फोकण में इसके पत्नों के रस में पानी और शकर मिलाकर अनैन्छिक वीर्यश्राव को रोकने के लिये हैं। गर्मी और सर्दी की मुन्हों को रोकने के लिये इन पत्तों का रस दूस के साथ दिया जाता है। कम्बोड़िया में इसकी जड़ मूत्रल और छाती के रोगों को दूर करनेवाली मानी जाती है। वहाँ के लोग सुजाक और ब्रोंकाइटीज में इसका इस्तेमाल करते हैं।

अनाम में इसके परो गलितकुष्ट और कामला की चिकित्सा में उपयोगी समझे जाते हैं। दाद और विसर्पिका रोग में भी इनका विशेष उपयोग होता है।

मुसलमान हकीम चेचक की बीमारी में मेंहदी के पत्तों को पीसकर रोगी के पैरों के तलवीं पर लगाते हैं। उन लोगों का विश्वास है कि ऐसा करने से चेचक के रोगी की आँखों में फूला नहीं पड़ता और उसकी आँखें सुरक्षित रहती हैं। मेंहदी के फूलों का तिकया बनाकर वे चेचक के रोगी के सिरहाने पर रखते हैं। जिससे रोगी को नींद आ जाती है।

गायना में इसकी छाल का काढ़ा ऋतुश्राव नियामक माना जाता है और इसके परी घावपूरक समझे जाते हैं। वहाँ के लोग गलितकुष्ट और चर्मरोगों में इसका उपयोग करते हैं।

श्वेतकुष्ट श्रोर मेंहदी—रखयोग सागर नामक प्रसिद्ध प्रथ के रचयिता वबई के सुप्रसिद्ध वैद्यराज स्व० पंडित हरिप्रपत्नाचार्य ने सन् १९२७ में स्रत के अन्दर प्रातीय वैद्य सम्मेलन में स्वेतकुष्ठ के सम्बन्ध में एक अनुभूत योग बतलाया था, वह इस प्रकार है।

विना शुद्ध की हुई सुहागी और विना शुद्ध किया हुआ ऑवलासार गधक इन दोनों को समान भाग लेकर १ दिन खरल में घोटना चाहिये। उसके पश्चात् तीन-चार कपड़िमही की हुई एक इतनी बडी 🔻 आतशी शीशी लेना चाहिये जिसके चौथाई हिस्से में यह सारा चूर्ण आ जाय और उसके तीन हिस्से खाली रहें। ऐसी बीशी में इस चूर्ण को भरकर बालुका यत्र में उस बीशी को इस प्रकार दवाना चाहिये जिससे शीशी का गले से ऊपर का भाग बालू से बाहर खुला रहे। फिर इस यत्र को चूल्हे पर चढाकर उसके नीचे इलकी आँच जलाना चाहिये। यह आँच उतनी ही देर तक देना चाहिये जितनी देर में शीशी के अन्दर की दवा पिघल कर एक रखे हो जाय। इस बात की जाँच के लिये शीशी के मुँह में लोहे की सलाई डालकर देखते रहना चाहिये। औपिधयों के तरल होते ही उस यत्र को ऑच से नीचे उतार लेना चाहिये। उण्डा हाने पर उसमें से शीशी को बाहर निकाल कर उस शीशी के बीच में से दो दुकडे कर डालना चाहिये। शीशी को तोडते समय इस बात का खयाल रखना चाहिये कि कोई कॉच का दकड़ा उस दवा के अन्दर न पहु जाय। इसके लिये शीशी को तोडने की एक सरल रीति यह है कि एक कपड़े की होरी को मिट्टी के तेल में तर करके जिस जगह से शीशी को तोहना हो ठीक उसी जगह शीशी के चारों ओर लपेटकर दियासलाई से उसे जला दें। जन शीशी का वह माग खूब गरम हो जाय तव कपड़े के एक दूसरे दुकड़े को ठण्डे पानी में गीला करके उसी जगह पर लपेट दें। उसके लपेटते ही शीशी के उस नगह से दो भाग हो नायँगे। इस प्रकार नब शीशी टूट नाय तब उसमें से भीतर की औषधि को निकाल कर, जितना उसका वजन हो उससे आठ गुने मेंहदी के ताजे फूल लेकर उस औषधि को तथा फुलों को एक साथ खरल में डालकर खूब घोटना चाहिये। घोटते-घोटते जब सब औषधि चूर्ण के समान हो जाय तब उसे एक बोतल में भर लेना चाहिये।

÷ 2.

रवेतकुष्ठ के रोगियों को यह श्रीषि धवेरे शाम तीन तीन मारो की मात्रा में देकर ऊपर से शास्त्रोक्त महामिनिष्ठादि क्वाथ पिलाना चाहिये। इस महामिनिष्ठादि क्त्राय में बायियहग की जगह डीकामारी हालना चाहिये।

अगर रोगी को दस्त साफ न होता हो तो सनाय के पत्ते, बीज निकाली हुई कालीदाख और गुलाय के फूलों को समान भाग लेकर, चूर्ण करके उस चूर्ण में से दो तोला चूर्ण प्रतिदिन रात को सोते समय जल के साथ देना चाहिये, जिससे मल की गठानें दस्त की राह बाहर निकल जायँगी । सनाय के पत्तों से अगर पेट में कटता हो तो मीठी बादाम का तेल एक तोले की मात्रा में पिलाना चाहिये पर यह चूर्ण अवश्य देना चाहिये।

पथ्य में रोगी को सिर्फ दूघ अथवा दूघ भात ही देना चाहिये। किसी भी प्रकार का मसाला, तेल, धार अथवा नमक विलक्कल वद कर देना चाहिये। नहाने में साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिये। वाहरी उपचारों में नीम के बीज और सत्यानाशों के बीजों का तेल मिलाकर रोग की जगह पर मालिश करना चाहिये और दो, तीन घंटे के पश्चात् गरम पानी से स्नान करना चाहिये।

इस प्रकार चालीस दिन तक इस औपिंध का सेवन करने से बवेत कुछ का रोग चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो नष्ट हो जाता है और दो चार महीने तक छगातार सेवन करने से गलित कुए में भी यहुत लाम होता है।

उपयोग--

जोड़ों की पीडा—मेंहदी के आघा सेर पत्तों को सेर भर पानी में औटाकर जब आधा पानी रह जाय तब उसमें आघा सेर तिल्ली का तेल झालकर उस तेल को सिद्ध कर लें। इस तेल की मालिश करने से नोड़ों का दर्द मिटता है।

श्राधा शीशी—मेंहदी के पत्तों को पीसकर मस्तक पर छेप करने से आधाशीशी मिटती है।

कुष्ठ--में हदी के ७॥ तोले पर्चों को रात मर पानी में भिगोंकर सबेरे मल छानकर पीने से चालीस दिन में कुछ मिटता है।

मुँह के छाले — मेंहदी को पानी में भिंगोकर उस पानी से कुल्ले करने से मुँह के छाले मिटते हैं अथवा इसके पत्तों को मुँह में रख कर चवाने से भी मुँह के छाले मिटते हैं।

कामला—इसके पर्चों को जी कुट करके रात भर पानी में भिगोकर उनका नितरा हुआ जल प्रात: १ काल सात दिन तक पिळाने से कामला रोग मिटता है।

फोडे फुन्सी-मंहदी के क्वाय से सब प्रकार के फोडे फुन्सियों को घोने से वडा लाम होता है-।

मस्डे के रोग-मस्डे के ऐसे असाध्य रोग जो दूसरी औषधियों से न मिटते हीं मेंहदी के पत्तों के क्वाय से कुल्ले करने से मिट जाते हैं।

सूजन-इसके ताजे पत्तों को पीसकर उनका पुलटिस बाँघने से सूजन और पीडा भिटती है।

गठिया —गठिया के तीव्र वेग में मेंहदी के ताजे पत्तों को पीसकर रात्रि को सोते समय गाढ़ा लेप करना चाहिये। जब तक गठिया नहीं मिटे तब तक लगातार लेप करते रहना चाहिये।

पेरों की जलन—गरमी के दिनों में जिन छोगों के पैरों में निरतर जलन होती है उनके पैरों पर मेंहदी के पत्तों का छेप करने से बहुत लाभ होता है।

प्रमेह—मेंहदी के पत्तों के स्वरस में थोड़ा पानी मिलार्कर पिलाने से प्रमेह वालों को लाम होता है।

तिल्ली के रोग — में इदी की छाल के चूर्ण की फक्की देने से कामला और तिल्ली के रोगों में बहुत फायदा होता है।

पथरी-मेंहदी की छाल का हिम बनाकर पिलाने से पथरी गल जाती है।

मस्तक के रोग—मस्तक के रोगों में मेंहदी के बीजों को शहद के साथ चाटने से अथवा इसके फूलों का क्वांथ पिलाने से अच्छा लाभ होता है।

रक्तातिसार—मेंहदी के बीजों को कूटकर घी में भिगोकर सुपारी के समान गोलियाँ वना लेना विवाहिये। इनमें से सबेरे शाम एक-एक गोली लेने से रक्तातिसार में तत्काल लाभ होता है।

प्रमेह—में हदी के पत्तों का रख चार औष, चार औंख गाय के दूध में मिलाकर पीने से प्रमेह में लाभ होता है।

गठान—मेंहदी के पत्तों को बारीक पीसकर उनका पुल्टिस गठान पर बाँघने से गठान बैठ जाती है।

मेनफुल

नामः—

संस्कृत—वस्ति शोधन, छर्दन, धाराफल, गेला, ग्रंथिफला, मदन, मस्वक, इत्यादि । हिन्दी—मदन, मेनफल, मेनहुरी । वगाल— मदन, मेनफल । वम्बई—गेलफल, घेला । गुजराती—मिंदल, मिंदोल । मराठी—गेलफल । पंजाब—मिंदल, मदकोला, आरार । तेलगू—मदनमू । तामील—मुसक्तरह । उर्दू—मेनफल । अरबी—जोझलकोसुल । अग्रेजी—Common Emetic Nut । लेटिन—Randia Dumetorum (रेंदिया इन्मेटोरम)।

वर्णन—मेनफल का वृक्ष छोटा और झाडीनुमा होता है। इसकी डालियों पर बहुन मजबूत और तीक्ष्ण काटे होते हैं। इसके पत्ते अपामार्ग अथवा चिरचिरे के पत्तों के समान होते हैं। इसके पूल सफेद, सुगन्यत और ५ पंखडी के होते हैं। इस झाड का आकार प्रकार और रा रूप मिन्न भिन्न भावहवा के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। इसका फल १ से लेकर १॥ इस्न तक लगा, गोल और अखरेट के आकार का होता है। इस फल के भीतर दो खाने होते हैं। उनमें बीन रहते हैं। इसकी छाल आब इस्न मोटी, कुछ भूरे और सफेद रंग की, खरदरी और सफेद छीटे वाली होती है। यह बनस्पति सार भारतवर्ष के पहाडी प्रान्तीं में पैदा होती है। इसके फल हिन्दू लोगों में शादी के अवसर पर अवस्था के हाथ में बाँधे जाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मेनफल का फल कहवा, मीठा, गरम, लेखन, इलका, वमन-कारक, विद्रिच को दूर करने वाला, गृण विनाशक और जुकाम को मिटानेवाला होता है। यह रूखा और कफ, आनाह, सूजन, गुल्म और घाव को दूर करता है।

निघटु-रताकर के मतानुसार काले और सफेद दोनों प्रकार के मेनफल शीतल, मधुर, कट्ट, तिक्त, कसेले वमनकारक, कफनाशक, पाकाशय और आमाश्य का शोधन करने वाले तथा पित्त और हृदय रोग का नाश करनेवाले होते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से मेनफल कडना और खरान स्वाद वाला होता है। यह नमन को लाने कि साला, विरेचक और पेट के आफरे को दूर करनेवाला होता है। पुरानी खासी, मांस पेशियों का दर्द, एक बा, स्वन, कुछ, हण, फोडे-फुन्सी, मस्तिष्क सम्बन्धी रोग, दमा, खांसी और श्वेत कुछ में यह उपयोग में लिया जाता है।

मेनफल एक उत्तम वामक भौष्षि है। देशी चिकित्सा विज्ञान में जितनी वामक औष्षियों का उल्लेख है उनमें यह सर्वोत्हर है। बिना किसी प्रकार की हानि के और पिना किसी प्रकार के उपद्रव के इसके फर्लों को देने से मनुष्य को वमन होता है। वामक धर्म के अतिरिक्त इसमें कफनाशक धौर संकोचक धर्म भी रहते हैं। इन गुणों की वजह से यह खांसी, जुकाम, विद्रिध, स्तन इत्यादि रोगों में भी काम में छिया जाता है।

चरक, सुशुत इत्यादि प्राचीन आचार्यों ने वमन कराने के लिये मेनफल के बीजों का उपयोग करने की व्यवस्था दी है। उनका कयन है कि वमन लानेवाली औषिघर्यों में मेनफल सबसे श्रेष्ठ औषिघ है। ये । फल वसना और प्रीष्म शरुत के मध्य में, श्रुम दिन में, प्रातःकाल इक्ष के उत्तर से प्रहण करना चाहिये। जो फल कचे, छोटे और कींडों के खाये हुए हीं उनको अलग करके, उत्तम पके हुए पीले रग के फलों को लेकर उनके उत्तर डाव ल्पेटकर मट्ठे का लेप करके धूप में सुखाना चाहिये। जय उनका लेप सुख जाय तय उनको आठ दिन तक किसी अनाल के ढेर में गाड देना चाहिये। फिर उन कोमल और मधु के समान गधवाले फलों पर से अपर लपेटी हुई डाव को निकाल कर धूप में सुखाना चाहिये। जब ये सूख

जार्यें तब उन फर्लों के बीजों को निकालकर इन बीजों को घी, दही, शहद और तिल के आटे के साथ अच्छी तरह खरल करके फिर से धूप में सुखा लेना चाहिये। फिर मिट्टी के नये बरतन को घोकर साफ करके उसमें इनको भरके उस वर्तन का मुँह अच्छी तरह बन्द करके छींके पर रख देना चाहिये। जब किसी को वमन लाने की जरूरत हो तब इनका उपयोग करना चाहिये।

लेकिन आजकल के नवीन चिकित्सा विज्ञान में इस प्राचीन परिपाटी का समर्थन नहीं किया गया है। आजकल के अनुभव में जो बातें आई हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि इस फल के बीज नहीं प्रत्युत इसके भीतर का गर्भ ही असली वामक पदार्थ होता है। इसके बीज तो कृमिनाशक और दस्त लाने वाले होते हैं और पित्त की बीमारी तथा वचों के कृमियों को नष्ट करने के लिये दिये जाते हैं। वमन के लिए तो इसके फल का गर्भ ही उपयोगी होता है।

डॉक्टर नॉडकरनी लिखते हैं कि एक पके हुए फल का गर्भ वमन लाने के लिये कॉफी होता है। फल में से गर्भ को निकाल कर, उसे सुखा कर, बारीक पीस कर वमन लाने के लिये १० से २० रत्ती तक की मात्रा में और पसीना लाने के लिये अथवा कफ निकालने के लिये ढाई. से ५ रत्ती तक की मात्रा में देना चाहिये। अगर दो फलों का गर्भ एक साथ दिया जाय तो तत्काल अर्थात् १० मिनिट में उल्टी हो जाती है। एक बार उल्टी होने पर अगर फिर गरम पानी पिलाया जाय तो फिर से उल्टी होती है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों गरम पानी पिलाते जायँगे त्यों त्यों उलटियों की सख्या बढ़ती जायगी।

डॉक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार रक्तातिसार को रोकने के लिये यह वनस्पति इपिकेकोना की उत्तम प्रतिनिधि है। इसके गर्भ का चूर्ण इस काम के लिये बहुत उत्तम होता है। अतिसार के लिये इसका चूर्ण १५ से लेकर ३० ग्रेन तक की मात्रा में और वमन कराने के लिये ४० ग्रेन की मात्रा में दिया जाता है।

मुरे के मतानुसार यहाँ के देशी चिकित्सकों का यह विश्वास है कि इस फल के गूदा में कृमिनाशक तत्व रहते हैं। कुछ समय तक एक गर्भश्रावक औषि की तरह भी इसका उपयोग किया जाता था। मेनफल के गूदा को पीसकर उसके चूर्ण को बच्चों की जवान और ताल पर उस समय लगाया जाता है जब उनके दात निकलते हैं और यह विश्वास किया जाता है कि इससे बच्चों के दात निकलने के समय की ज्वर इत्यादि सब व्याधिया दूर हो जाती हैं।

रावर्टम के मतानुसार सांप'के काटे हुए व्यक्ति को मेनफल के गर्म का चूर्ण खिलाया जाता है और इसकी जड़ को वैल के मूत्रमें पीसकर सर्प दंश के रोगी की आँखों में उसकी मूर्न्छी, वेहोशी और अवसन्नता को दूर करने के लिये आजा जाता है।

दक्षिण में तज़ोर पिल्स के नाम से एक प्रकार की गोलियाँ बनाई जाती हैं। साँप के विष को दूर करने के लिए इन गोलियों की वहुत ख्याति है। इन गोलियों में भी मेनफल का गर्म एक प्रधान औषधि की तरह मिलाया जाता है।

चरक और सुश्रुत के मतानुसार इसका फल दूसरी औषधियों के साथ सर्प के विष को दूर करने के काम में आता है। केस और महस्कर के मतानुसार इस वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा सर्प और विच्छू के विष पर निर-पयोगी होता है।

मेनफल के बृक्ष की छाल संकोचक होती है। कालिक उदरशूल में इसके फल की कुचल कर चावल के पानी के साथ मिलाकर नामि के ऊपर लगाया जाता है।

मेनफल श्रीर वध्यत्व--- बगलनी जही वृटी नामक प्रन्य में इस औपधि के अंदर एक और आश्रय-जनक गुण का उल्लेख किया गया है। इस प्रथ के लेखक का कथन है कि मेनफल के बीज का चूर्ण करीब ३ मारो की मात्रा में लेकर दुघ, शक्र और केशर के साथ पीने से अथना कसार (एक प्रकार की मिठाई जो गेहूँ के आटे और गुढ़ के मेछ से वनाई जाती है) में मिलाकर खाने से जिस स्त्री के सतान न होती हो वह गर्भेघारण करती है। जब यह प्रयोग चलता हो तब आठ-दस रत्ती मेनफल के बीजों का चूर्ण गुड में मिलाकर उसकी बची बनाकर स्त्री की योनि में रखना चाहिये। इस बची के रखने से गर्माशय में रहनेवाले वे सूहम जतु जो वीर्य का भक्षण कर जाते हैं उनका नाश हो जाता है। इसके अतिरिक्त गर्माशय में वायु, सरदी अथवा जल का भाग अधिक हो तो वह मी दूर हो जाता है। इसी प्रकार अगर गर्भांशय में मास बढ़ गया हो अथवा मस हो गये ही तो वे भी गल नाते हैं। अगर मासिक घर्म अनियमित आता हो अयना कम आता हो या माधिकधर्म के धमय बहुत नेदना होती हो तो वह मी इससे दूर होकर माधिक धर्म नियमित होने लगता है। क्योंकि मेनकँ उणावीर्य होने से वायु और सरदी को दूर करता है। कृमिनाशक होने से गर्माशय के सूरम जतुओं का नाश करता है। वस्ति और रजोशोधक होने हे यह मासिक धर्म को नियमित करता है और शोधन और कृणनाशक होने की वजह से यह गर्भाशर्य की स्जन आदि को दूर करता है। इन्हीं अत्युत्तम गुणों की वजह से विवाह संस्कार के समय नवदपति के हाथ में इस फल को देने का रिवान है | यह रिवान नवदपित की इस वात का सकेत करता है कि कदाचित अगर वे विवाह के चरम छक्ष्य सतानोत्पत्ति में समर्थ न हीं तो इस फल का उपयोग करें।

उपयोग—

ज्वर—मेनफल के बृक्ष की छाल की फक्की देने से ज्वर में होनेवाली हटफूटन दूर होती है-।
चीट—मेनफल को गोवर में मिलाकर लेप करने से चीट की पीड़ा मिटती है।
चितार—मेनफल को शहद में मिलाकर चटाने से अतिसार और आमातिसार मिटता है।
दाँत के रोग—वर्चों के दाँत आने के समय में अकस्मात ज्वर अथवा कोई दूसरे रोग हो जायँ तो
इसके दरदरे चूर्ण को बवान और ताल पर लेप कर देना चाहिये।

गठिया—गठिया की स्जन पर मेनफल का लेप करने से स्वान निपार जाती है। फोडे—मेनफल और रेवन्द चीनी का लेप करने से फोडे जल्दी पककर फूट जाते हैं।

मुख दूपिका—मेनफल का लेप करने से मुँह के अपर होनेवालो कीलें और दूसरे त्वचा के रोग मिटते हैं। 7083

श्राठवाँ भाग

ं उदरशूल — मेनफल को चावलों के जल में पीसकर नामि के ऊपर लेप करने से उदरशूल मिटता है।

तिजारी—मेनफल के चौथाई दुकड़े को एक बड़ी इलायची के दानों के साथ नागरबेल के पान में रखकर पारी के दिन खिलाने से तिजारी छुटती है।

आधारीशि—मेनफल को गाय के दूध में धिषकर सूँवने से आधाशीशी मिटती है।

मेथी

नाम---

सस्क्रन—बहुपणीं, मेथिका, मेथी, दीपनी, बेदनी, गधबीजा, चद्रिका, मिश्रपुष्पा, मुनीद्रिका इत्यादि । हिन्दी—मेथी । वगाल—मेथी । मराठी—मेथी । गुजराती—मेथी । पजाब—मेथी । तेलगू—मेंति । तामील—वेंद्यम । अरबी—हुल्या । फारसी—श्रमलिह । अग्रेजी— Fenugreek (फेन्यूग्रीक) । लेटिन—Trigonella Foenum-graecum (ट्रिगोनेला फोइनम ग्रीसम) ।

वर्णन—मेथी का शाग भारतवर्ष में सब दूर कसरत के साथ खाया जाता है। इसको सब कोई जानते हैं। इसके वर्णन की आवश्यकता नहीं। इसके बीज जिनको मेथीदाना कहते हैं पीले रग के होते हैं।

गुरा दोष श्रौर प्रभाव--

अधुर्वेदिक मत—आधुर्वेद के मत से मेथी चरपरी, गरम, रक्तपित्त को कुपित करनेवाली, दीपन, रस में कडवी, मलंरोघक, इलकी, रूखी, हृदय को हितकारी, बलकारक तथा ज्वर, अरुचि, वमन, वात-रक्त, कफ, खाँसी, बादी, बवासीर और कृमियों को नष्ट करती है।

इसके बीज गरम, कडवे, पीष्टिक, ज्वरनाशक और कृमिनाशक होते हैं। ये भूख को बढाते हैं आतों का सकोचन करते हैं। कुछ में लाम पहुँचाते हैं। वमन, खासी, बवासीर और वार्त की दूर करते हैं। मुँह के खराब जायके को सुधारते हैं और हृदय रोग में लाम पहुँचाते हैं।

मेथी के पत्ते शीतल, पित्तशामक, पाचन, आनुलोमिक और शोथनाशक होते हैं।

इसके पत्तों की तरकारी से पित्त प्रकृति के मनुष्य का कब्ज दूर हो जाता है। वृणशोध में इसके पत्तों का लेप करने से जलन की कमी होती है और स्जन का जोर कम हो जाता है। पित्त ज्वर में इसके पत्तों का रस देने से शांति होती है।

रक्तातिसार में इसके बीजों को क्टकर उनकी फाट बनाकर देते हैं। इससे रक्त का गिरना कम होता है और मल पीले रंग का होता है। प्रसृतिकाल में प्रसृता स्त्री को मेथी के बीजों का दूसरे सुगधित द्रव्यों के साथ पाक बनाकर दिया जाता है। इस पाक से प्रस्ता को भूख छगती है, उसको दस्त साफ होता है और उसके गर्भाशय की गदगी दूर होकर गर्भाशय शुद्ध हो जाता है।

यूनानी मत—यूनानी मह से इसका पौचा और इसके बीज गरम और ख़ुश्क होते हैं। यह मृदु-विरेचक, पीन निकालनेवाला, मूत्रल और ऋतुष्ठाव नियामक होता है। यह जलोदर, पुरानी खाँखी और तिल्ली तथा यक्कत की बीमारी में उपयोगी होता है। इसके पत्तों का भीतरी और बाहरी उपयोग करने से स्ज़न और जलन में लाम होता है। ये वालों को गिरने से रोकते हैं।

मेथी के बीज पौष्टिक, कामोदीपक और शातिदायक होते हैं। इन बीजों से कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और वे अजीप, भूख की कमी, सिवात, कामशक्ति की कमजोरी और प्रस्तास्त्रियों के अतिसार को दूर करने के लिये दी जाती है। इसके बीजों का शीतिनर्यास चेचक के बीमार को शाति-दायक पेय की तरह पिलाया जाता है।

दक्षिणी भारत में इसके बीजों को भूनकर उनका श्रीत निर्यास बनाकर श्रतिसार के रोगियों को देते हैं। रासायनिक विश्लेपण-

इसके बीजों में ट्रिगोनेलिन नामक एक उपक्षार पाया जाता है। इसमें एक तरह का स्थिर तेल भी रहता है जो १०० तोला वीजों में से ६ तीला तेल निकलता है।

उपयोग--

वदगाठ—मेथी के बीन और असाल को पीसकर तेप करने से बदगाठ बैठ जाती है।
छाती के रोग—मेथी के बीनों के क्वाय में शहद मिलाकर पीने से छाती के पुराने रोग मिटते हैं।
गालों की सूजन—मेथी के बीन और जौ के आटे को सिरके के साथ पीसकर गालों पर पतला टेप करने के सूजन उतर जाती है।

कान का वहना — मेथी के वीजों को दूध में पीसकर छानकर जुनकुना करके कान में टपकाने से कान से पीव का वहना वन्द होता है।

ववासीर—मेथी के बीजों का क्वाय बनाकर पिलाने से अथवा इनको दूघ में औटाकर पिलाने से बवासीर के खून का बहना बन्द हो जाता है।

श्रामातिसार—मेथी के पत्तों को घी में तल्कर खाने से आमातिसार मिटता है। चीट—मेथी के पत्तों का पुल्टिस बनाकर बाधने से चीट की स्जन मिटती है। गटिया—गुढ़ में मेथी का पाक बनाकर खिलाने से गठिया मिटती है।

दाह - इसके पत्तों को ठढाई की तरह घोट छानकर पीने से शरीर की अतर्दाह मिटती है और इसके पत्तों का टढा लेप करने से शरीर की बाहरी जलन शात होती है।

मेदालकड़ी

नामः---

सस्कृत—मेदा, मेदिनी, मेदासरा, मनिष्ठिद्रा, मधुरा, जीवनी, साध्वी, पुरुषदितका, स्वलपणी, इत्यादि । हिन्दी—मेदालकही, गरबी जोर, मेंडा, मेघ । बगाल—मेदालकही, कुकुरिनता, गरुड । वबई—विकना, मेदालकही। पजाव—मेदालकही, चमन, मेदासाक, मेदाचोब । मराठी—मेदालकही। तेलगू—मेदानरा । तामील—अमा । इंग्लिश—Common Tallow Lawrel (कामन टेलो लारेल)। लेटिन—Litsea chinensis, L. Sebifera (लिटिसया चायर्नेसिस, लिटिसया सेविफेरा)।

वर्णन — यह एक छोटी जाति का हमेशा हरा रहनेवाला वृक्ष पजान, मध्य प्रात, सतपुडा और हिमालय में बहुत पैदा होता है, इसके पत्ते मोटे और लम्बे होते हैं। इसकी छाल पीली, भूरी और अवड खाबड होती है। इसके फूल कुछ पीलापन लिये हुए होते हैं, इसके पत्तों में दालचीनी के समान गन्ध आती है। इसके फल काली मिरच के समान होते हैं। इसके बीजों में सफेद रग का तेल होता है। इस वृक्ष की छाल को मेदालकड़ी बोलते हैं। यह पुरानी होने पर खराब हो जाती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मेदालकड़ी की जड़ कुछ मीठी, शीतल, कामोद्दीपक, स्तनो में इंदुध बढानेवाली और पित्त, दाह, खाढी, क्षय, ज्वर, कुछ और वात में लामदायक होती है।

यूनानी मत-यूनानी मत से इसकी जह कुछ मीठापन लिये हुए कहनी, सकोचक, पौष्टिक, कफ-निस्सारक और कामोद्दीपक होती है। यह खूजन, मस्तिष्क की गर्मी, जोडों के दर्द, प्यास, गले की शिका-यत, तिल्ली के रोग और अर्द्धांक्स वायु में लाभदायक होती है। इसके बीज कामोद्दीपक होते हैं।

इसकी चिकनी और छुआबदार छाल एक शातिदायक और मृदु-एंकोचक पदार्थ की तरह बहुत बड़े परिमाण में काम में ली जाती है। पटना के अन्दर यह कामोदीपक भी मानी जाती है। चोट और मोच के ऊपर इसकी ताजी छाल को पीस कर अथवा सूखी छाल को पानी या दूघ के साथ पीस कर शातिदायक लेप के रूप में लगाई जाती है और जखम से बहनेवाले खून को रोकने के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है। यह वेदनानाशक भी मानी जाती है। विषेले प्राणियों के काटने पर विषनाशक पदार्थ की तरह इसका लेप किया जाता है। इसके बीजों से एक प्रकार का तेल प्राप्त किया जाता है जो जोडों के दर्द में मालिश करने के काम में लिया जाता है।

डाक्टर देखाई के मतानुसार मेदालकड़ी स्नेहन, सूजन को नष्ट करनेवाली और कुछ स्तम्मक होती है। इसके लेप से त्वचा के भीतर की बारीक रक्त-वाहिनियों का संकोचन होता है और त्वचा में मुलामियत आ जाती है और वेदना कम हो जाती है। चोट, मोच और सूजन पर इसको ठड़े पानी में पीस कर लगाते हैं बगाल और मध्यप्रान्त के किसान लोग अतिसार और प्रवाहिका में इसको खाने को देते हैं।

कें और महस्कर के मतानुसार यह वनस्पति सर्प और विच्छू के विष में निरुपयोगी है।

उपयोग---

श्चितिसार श्चीर प्रमेह—मेदालकडी की ६ मारो छाल पानी में पीस कर देने से अतिसार और प्रमेह में लाभ होता है।

चोट श्रीर मोच—मेदालकडी, सजीखार और आवी इन्दी इन तीनों चीजों को पानी में पीसकर लेप करके सेंकने से रक्त का जमाव विखर जाता है जिससे चोट और मोच की पीडा दूर हो जाती है।

कामोद्दीपन-मेदालकड़ी का चूर्ण ६ माशे की मात्रा में दूघ मिश्री के साथ १ महीने तक लेने से मनुष्य की काम-शक्ति की शिथिलता दूर होती है।

मेढासिंगी

नाम--

बम्बई—कसेरी, मानचिंगी, मेंढल, मेससिंगी। मराठी—मेडासिंगी, मेरसिंगी। मेबाड—कसेरी। अवध-हावर। मध्यप्रात—मेडसिंग, मिल, दुदगा। तामील—कदालेष्टि। तेलगू—चित्तीबोदी। लेटिन— Dolichandrone Falcata (डोलीचेन्ड्रोन फेल्फेटा)।

वर्णन—यह एक मध्यम कद का वृक्ष होता है। इसका वृक्ष १० से लेकर २० फीट तक केंचा होता है। इसके पत्ते ७ ५ से लेकर १५ सेंटि मीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल सफेद रग के होते हैं। यह वनस्पति राजपूताना, बुन्देलखण्ड, विहार, मध्यप्रात, बरार, कोकण और मद्रास प्रेसिडेन्सी में पैदा होती है।

बहुत से लोग गुडमार (Gymnema Sylvestris) नामक वनस्पतिको मेटासिङ्गी मानते हैं। इस वनस्पति का वर्णन इसने गुडमार के प्रकरण में इस ग्रन्थ के तीसरे माग में दिया है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इस वनस्पति के फल का काढा गर्भपात को रोकने के लिये काम में लिया जाता है।

मेंतोग

नामः---

पंजाव—मेंतोग, निम्बर, लेटिन—Senecio Tenuifolius, Doronicum, T. (सेनेसियो टेनुइफोल्टियस, होरोनिकम टेनुइ फाल्टियस)

वर्णन-यह एक वर्षनीवी बनस्पति होती है। इसका पौघा ६ से लेकर १८ इच तक उँचा

होता है। इसके पत्ते बिना डठल के होते हैं। इसके फूल पीले रंग के होते हैं। यह वनस्पति कर्नाटक, दक्षिण और पनाब में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इसके पत्ते चमडे को मुलायम करने वाले और घाव को अच्छा करनेवाले होते हैं।

मेस्टापाट (अम्बाड़ी)

नामः--

सस्त्रत—अम्बालिका, अम्बष्टा, भुरमिल, छिन्नपत्री, चित्रपुष्पी, गन्धपत्री, मुखवाचिका, शठवा इत्यादि । हिन्दी—अम्बाडी, निल्ता, पाटसन । विहार—कुद्धुम । बगाल—अम्बाडी, मेस्टापाट, निल्ता, पाटसन । दिल्ली—तुरुमइमाग । गुजराती—भिंडियाम्बोई । मराठी—अम्बाडा, अम्बाडी । फारसी—सुजादो । पंजाब—पाटसन, सनकोकरा, सिंजुबारा । तामील—कचुराई । तेलगू—गोंगुरा । इंग्लिश— Ambari Hemp (अबारीहेंप) लेटिन—Hibascaus Canabinas (हिनस्किस केनाबिनस)। वर्णन—यह वनस्पति बरसात के दिनों में पैदा होती है यह भिंडी के वर्ग की वनस्पति होती है । इसके पत्तों की तरकारी बनाई जातो है और बीजों का तेल निकाला जाता है । पत्ते और फूल औषघि के काम में आते हैं और इसके लम्बे रेशों से रिस्सयाँ बनाई जाती हैं । इस वनस्पति की खेती सारे मारतवर्ष में होती है ।

गुर्ण दोष श्रौर प्रमाव---

आयुर्वेदिकमत—आयुर्वेदिक मत से इसके बीज कसेले, खट्टे, अग्निवर्द्धक, भूख बढानेवाले कप वात नाशक और कर्णशूल को नष्ट करनेवाले होते हैं। इसके पत्ते रक्तातिसार, खून की खराबी, पित्त विकार और गले के रोगों में उपयोगी होते हैं।

इसके बीजों का बाहरी लेप वेदना नाशक और चोट तथा मोच में लाभ पहुँ चाता है और इसके श्रीजों का अन्तः प्रयोग कामोद्दीपक और पौष्टिक होता है। इसके पत्ते विरेचक होते हैं। पित्त विकार और अम्लिपत्त अथवा ऐसे अजीर्ण में जिसके साथ खट्टी डकारें आती हो, इसके एक तोला फूलों के स्वरस में शक्तर और काली मिरच पिलाने से तुरन्त लाम होता है। खाँसी में इसके पत्तों का श्रीत निर्यास बनाकर देने से लाभ पहुँचता है।

मेरिनो

नाम:--

पनाव—मेरिनो, स्पगझा । नेपाल—चीन्यापल । इंग्लिश—Shrubby Cinguefoil (श्वीं हिंगूभोइल) । लेटिन—Potentlla fruticosa (पोटेंटिला फूटीकोला) ।

वर्णन-यह एक छोटी झाड़ीनुमा वनस्पति होती है। इसके फूल पीले रंग के होते हैं। यह वनस्पति काश्मीर में आठ हजार फीट से लेकर बारह हजार फीट की केंचाई तक और सिकिम में बारड हजार फीट से लेकर १६ हजार फीट की केंचाई तक पैदा होती है।

गुए। दोष और प्रमाव—

इसके पत्तों का शीत निर्यास एक संकोचक द्रव्य की तरह काम में लिया जाता है।

मेरोमचु ची

नाम -

स्थाल—मेरोमञ्जूची । लेटिन—Cyanotis tuberosa (सीनोटिस ट्यूबरोसा)।
गुए। दोष श्रीर प्रभाव—

सथाल नाति के लोग बहुत छने टाइम तक रहनेवाले उनर में इसकी जड का उपयोग करते हैं और उनके पशुओं के नन कीडे पड नाते हैं तन ने इनको लगाने के काम में लेते हैं।

मेंसिल

नामः--

चत्कृत—मन'शिला, गोला, मनोज्ञा, नागनिहिका, रोगशिला, रसनेत्रिका दिन्यौषधि इत्यादि । हिन्दी— मेन्सिल । बगाल – महाल । मराठी — मन्शील । गुलराती — मणसल । फारसी — लरनिक, अहेमर । लेटिन — Arsenicum Rubrum (आरसेनिकम रूबम)।

वर्णन—मेन्सिल एक खनिज द्रन्य होता है। इसके अन्दर दो माग गधक और दो भाग सिलया रहता है। इसका रग नारगीपन लिये हुए लाल होता है। यह दो प्रकार का होता है। एक खान से निकला हुआ और एक बनावटी। खान से निकला हुआ नारगी रग का लाल होता है और बनावटी मेंसिल माणिक के रग का होता है। कुछ लोगों के मत से मेंसिल तीन प्रकार का होता है। एक शामाँगी दूसरा करवीरका, तीसरा दिखाडा। इनमें से करवीरका सबसे उत्तम होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मैंसिल भारी, वलकारक, सारक, गरम, लेखन, चरपरा, कडवा, स्निग्ध तथा विष, श्वास, खाँसी, भूतवाधा, कफ और रुधिर के विकारों को दूर करता है।

अशुद्ध में सिल वल का नाश करनेवाला, मलरोधक, मृत्ररोधक, शर्करा रोग को पैदा करनेवाला और मूत्रकच्छू को उत्पन्न करनेवाला होता है।

् में सिलको शुद्ध करने की विधि:—में सिल के छोटे-छोटे दुकडे करके उसको पोटली में बॉषकर इल्दीके क्वाय में दौला यन्त्र के अन्दर एक पहर तक औटाना चाहिये। फिर उसी प्रकार एक-एक पहर ३ दिन तक बकरी के मूत्र में दौलायन्त्र के अन्दर उसे शुद्ध करना चाहिये। फिर जलमाँगरा और अगस्तिये के क्वाय में उसे एक पहर तक पत्ताना चाहिये। उसके प्रधात् उसको ७ भावनाएँ अगस्तिया के पत्तों के स्वरस की और ७ भावनाएँ अद्रक के स्वरस की अलग-अलग देना चाहिये। इतनी किया के पश्चात् में सिल शुद्ध हो जाता है।

 में सिलको भस्म करने की विधि:—में खिल की भस्म की किया इरताल भस्म की किया के समान होती है। हरताल को भस्म करने की विधि इरताल के प्रकरणों में अगले भागों में देखना चाहिये।

मेंसिलका तेल निकालने की विधि:—एक सेर इल्दी की गाँठों को २ सेर गाय के दूध में एत भर भिगो दे। प्रात:काल उन गाँठों को बाहर निकाल कर धूप में सुखावे। इस प्रकार ७ दिन तक रात्रि भर दिन को दूध में भिगोना और दिनमें सुखाना चाहिये। इन ७ भावनाओं के पश्चात् इल्दी की गाँठों के चाकू से चार-चार पाँच-पाँच दुकहे कर लें। फिर उन दुकहों को धूप में खूब सुखा लें। इस ग्रुद्ध इल्दी में से ८ तोला इल्दी लेकर उसके साथ ४ तोला मेंसिल मिलाकर कूट लें। बारीक दुकहें हो जाने पर दोनों चीजों को एक काँच की बोतल में भरकर बालका गर्मपाताल यन्त्र से तेल निकाल लें। यह समरण रहे कि लोहे के तारों को गोली बनाकर बोतल के मुँह में घुसा दें जिससे सखिया का चूर्ण और इल्दी के दुकहे बाहर न गिर सकें। फिर उस बोतल को लोहे के नल से ढाँककर ऊस नल के अन्दर बालू मर दें। फिर निल्का के चारों तरफ जो नाँद रहती है उसमें उपले कण्डे भरकर आग लगा दें। आग लगाने के बाद जब अगन निर्धूम हो जाय तब जितने उपले नाँद में और अँटसकें उतने और भर दें, जब वे भी निर्धूम हो जाय तब जितने उपले नाँद में और अँटसकें उतने और भर दें, जब वे भी निर्धूम हो जाय तब जिसके तल भाग में धुएँ को निकालने का और वायु सचार का लिद्र किया गया है उस लोहे की नाँद को ओंधी करके ढाँक दें। यन्त्र के नीचे बोतल के मुख के ठीक सामने काँच, पत्थर अथवा चीनी का प्याला रख दें। ३ घण्टे के बाद उस बोतल में से तेल टपक-टपक कर उस न्याले में इकट्टा होने लगेगा और ५।६ घण्टे में सब निकल जायगा।

इस तेल को एक-दो सींक् पान में लगाकर खाने से और ऊपर से तेल का मालिश करने से दाद, खाज, कुछ इत्यादि सब प्रकारका के रक्तविकारी में लाभ होता है।

े उपयोग---

दाद श्रीर खुजली—मैंसिल को पानी के साथ पीस कर लेप करने से दाद और खुजली मिटती है।

हुएँ में हिन्को नरनों के देल में मिला कर निर में लगाने से हुएँ भर बाती हैं। तन्त्रा—में हिल को बोडे की लार में विस्कर नैत्रों में ऑनने से सन्द्रा दूर होती है।

त्वा के रोग—चीन तोचे में चेट को महीन पीस कर १ टेर गाय के भी में डाटकर कीटावें। जर टटका डुआँ निकटना रन्द हो जाय तब उसको उतार कर एक पानी से मरे हुए पात्र में टट्ट दें। जिससे वह सद वी पानी के उतार का लायगा। उस भी को इकटा कर के रख हैं। इस वी को स्थाने से सब प्रकार के दाद, खाज, खुजटी इस्पादि स्वचा के रोग आराम होते हैं।

व्यर र्श्वार लीसी—शुद्ध किये हुए में एट को बहुत सूक्त मात्रा में देने हे व्यर और खाँसी में टाम होता है।

वनावटे.—

मॅटिल के योग ने शिला चन्होरय, शिला लिंदूर इत्यादि कई प्रकार के रख तयार होते हैं। इनका विवेचन पारद के प्रकरण में देखना चाहिये।

मेदा

नाम --

एक्त-नेदा वीच, मणिहिंद्रा, मञ्जुण, स्नेहनती, मन्या, स्वलगर्गी इत्यादि । हिन्दी-मेदा ।

वर्गन—यह आयुर्वेद के नुपतिद उप्टवर्ग की एक जीपिष है। इसका संद सदेद रंग का होता है। इस सद में नान्द्रत खगाने से एक प्रकार का रस उपक्ता है। सभी तक आयुनिक चिकित्सा ग्रास्त्र हो इस वनत्यित का निश्चित पता नहीं खगा है। इस वंगाल के बनत्यित शास्त्रियों ने और कुस हिमालप के आस्त्रास कान करनेवाली वानत्यित प्राप्ति में करानी अपनी अटकल से अपनी ही इन वनत्यियों का पता लगाने का प्रकार किया है। मगर सभी तक समन्ने प्रदल सर्वभान्य नहीं हुए हैं।

नुस् दोन चीन प्रमान—

बापुर्वेदिक नत ने नेदा नहुर, शीतछ, बीर्यवर्द्धक, स्वादिष्ट, मारी, षातुवर्द्धक, स्वनों में दूष उपक करनेवार्छी लिग्द, कपकारक तथा बात, पिस, रक्तविकार, खब, स्वर, दाह और खोँसी को दूर करने बार्छी होता है।

मोलसरी

नाम:--

सस्त्रत—वकुल, केशर, भ्रमरानन्द, स्त्रीमुखमधु, अनगका, कठ, मधुपजर इत्यादि । हिन्दी—
मौलसरी, वकुल । वंगाल—वकुलगाछ । ववई—वोरसली । गुजराती—बोलसरी । मराठी-वकुल, वरसोली ।
पंजाव—मोलसरी । तामील—अलागु, केसारम् । तेलग्—केसारा । उर्दू—मोलसरी । लेटिन—
Mimusops Elengi (मिमूसोप्स इलैंगि) ।

वर्णन — मोरसली के वृक्ष २० से लेकर ३५ फीट तक कैंचे होते हैं। इसके पत्ते जामुन के पत्तों की तरह होते हैं। इसके फूल कुछ मैलापन लिये हुए सफेद, बहुत छोटे और अत्यन्त सुगन्धित होते हैं। इनकी सुगध सूखने पर भी नहीं जाती। इसके वृक्ष नर और मादा दो प्रकार के होते हैं। मादा वृक्ष के फल आते हैं और नरवृक्ष के नहीं आते। नरवृक्ष का फूल कुछ बड़ा और सफेद होता है। मादावृक्ष का फूल कुछ सिंदूरी रग का होता है और उसका फल पीले रग का आता है। इर एक फल में एक एक बीज होता है। यह पुष्पवृक्ष भारतवर्ष के प्राय: सभी वगीचों में लगाया जाता है।

गुए दोप श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मौलसरी की छाल कुछ कडवी, मीठी, शीतल, हृदय को बल देनेवाली, अग्निवर्द्धक, कृमिनाशक और सकोचक होती है। मस्डे और दाँत की व्याधियों में यह बहुत उपयोगी होती है। पित्तविकार को यह दूर करती है। इसके फूल मीठे, स्निग्ध, कसैले, विशद, शीतल, आँतों का सकोचन करनेवाले, रुचिवर्धक, दाँतों को मजबूत करनेवाले और रक्तविकार को दूर करनेवाले होते हैं। इसके फल मीठे, चरपरे, स्निग्ध, आँतों का संकोचन करनेवाले और वात को पैदा करनेवाले होते हैं। इसके बीज हिलते हुए दाँतों को मजबूत करते हैं। इसके बीज हिलते हुए दाँतों को मजबूत करते हैं। इसको सूँधने से मस्तकश्ल दूर होता है।

इसकी छाल कसेली और पौष्टिक, फूल रोचक और फल स्निन्धताकारक और सम्राह्क होते हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसकी जह कुछ मीठी और खटी, कामोदीपक, मूत्रल, ऑतों का संकोचन करनेवाली और सुजाक में लामदायक होती है। इसके काढे से कुल्ले करने से मसूडे के रोग दूर होते हैं। इसके फूल कफ निस्तारक और पित्त विकार, यक्तत की शिकायतें, नाक की बीमारियाँ और मस्तक शूल में लामदायक होते हैं। इनका घूम्रपान करने से दमें में लाभ होता है। इसके फल और इसके बीज खट्टे मीठे, कामोदीपक, मूत्रल, ऑतों का संकोचन करनेवाले और सुजाक में लामदायक होते हैं।

जावा द्वीप में इसकी छाल का काढा जीर्ण क्वर में एक पौष्टिक वस्तु की तरह दिया जाता है। इसके फूलों से भमके से तयार किया हुआ अर्क ज्वर में उत्तेजना और शुद्धि के लिये दिया जाता है। दिलते हुए दाँतों को स्थिर करने के लिये और मुँह से बहती हुई लार को रोकने के लिये इसकी छाल के काढे से कुल्ले करते हैं अथवा कन्ने फलों को चबाते हैं। प्राचीन रक्तमिश्रित अतिशार में इसके पके हुए फल खिलाये जाते हैं।

दगाल में अहवाह नामक एक विद्येष प्रकार की बीमारी का बहुत चलन है। इस बीमारी में बहुत तेन हुतार रहता है, लोर का किर दर्द रहता है, गले में दर्द रहता है, की और दारीर के दूनरे मार्गों में मी बहुत दर्द रहता है। इस बीमारी में इसके पृत्वों का दारीक चूर्न नस्य की तरह सुंवाने से नाक के दिरी बहुत सा बूचित मल निकल बाता है और सिर दर्द तथा दूसरी बेदना मिट बाती है।

इसके पन्ने हुए फर्टों का गृदा गीठा और संकोचक होता है और प्राचीन अविसार में बहुत उपस्था के साथ उपयोग में दिया काता है।

दबों की किन्नियत को दूर करने के लिये इसके दीवों के नगृत की घोड़े पुराने की के साम दत्ती दनाकर उन दत्ती को उनकी गुदा में रखने ने १५ मिनट में मत की कठोर गाउँ दस्त के नाम निकल लाता है।

दिन दिनों के नर्म न रहता है। उनको इनकी छाड़ का देवन क्याने से छुट दिनों में उनका गर्माश्य हुद होकर ने गर्मदारण के योग हो जाती हैं।

इस्त्री हाल के चूर्ण में समान माग शक्त मिन्तकर खिलान से गर्मांग्रय से पानी का बहना बंद हो बाता है।

इन्हें दीहों को यत्र में दबाकर तेल निकाल दाता है। यह तेल खाने के काम में आता है। इसके फुटों में एक प्रकार का तहनवील तेल पाया दाता है।

र्येदर्र के मतानुतार इसके ताजा पर्चों का दराकर निकाला हुआ रत आहे चाप के चम्मच की मात्रा में नाज में टरकाने से सँप के काटे हुए की मूर्क्ट और देहोशी दूर होती है।

सतलब यह कि मौल्करी दाँदों और मल्हों के लिये एक बहुमूल्य औषि है। इसकी साल के चूर्ष से मंदन करने से अयदा हसकी साल के कड़े से कुल्डे करने से या इसके एक की मुँह में चदादे रहने से दाँव और मल्हें मलक्त होते हैं और उनके रोग मिट बाते हैं।

देस और महत्तर के नतातुसार यह बनताति संविष में निकायोगी है।

रुप्योग-

क्रितिसार—मेटेंडरी के दीनों को ठंडे पानी में पीएकर देने से सिविसार दूर होता है। पुराने सिवि-सार में इसके पके हुए एक का सूदा बहुव समदायक होता है।

हृदयरोग—मौन्दरी के फूर्ने का द्वार पहिनने से कौर इसके फूर्कों को सूँबने से और इसकी कंतर छान का काटा पीने से हृदय रोग में लाभ होता है।

प्रवर फीर घातुरोग—मोळ्टरी के वाचे पूछ १ वीला बदान की मगृज् ३ दाने और ३ मादी मिधी, इन चीटों की मिलाकर करेरे शाम दोनों टाइम लेने से और जनर से १ सीला ठंडा पानी पीने से घातु- विकार में लाभ होता है। अगर किछीके दाँत असमय में हिलने लग गये हों तो कुछ दिनों तक इस औषधि का लगातार सेवन करने से मजबूत हो जाते हैं।

वालकों की खाँसी—मोलखरी के ताजे फूल २ तोला, १ तोला पानी में भिगोकर रात भर रखना चाहिये। खबेरे उस पानी को छानकर बच्चे को पिला देना चाहिये। इस प्रकार ३ से ७ दिन तक करने से बच्चों की खाँसी मिट जाती है।

मुखरोग—मोलसरी, आवला और खेर इन तीनों वृक्षों की छाल का काढा बनाकर दिन में दस-बीस े बार उस काढे से कुल्ले करने से मुँह के छाले, मस्डों की स्वन और सम प्रकार के मुखरोग तत्काल आराम होते हैं और दात बहुत मजबूत हो जाते हैं।

मूत्राशय के रोग—मोलसरी की छाल का हिम बनाकर पिलाने से मूत्राशय और मूत्रनाली की झिछी का आब बन्द हो जाता है।

मोम

नामः---

वर्णन—मोम मधुमक्खी के छत्ते में से प्राप्त किया जाता है। इसको छत्ते में से निकालने की विधि इस प्रकार है-—मधुमक्खी के छत्ते में से मधु को निचोडने के पश्चात् उस छत्ते को औटते हुए पानी में डाल दिया जाता है जिससे मोम पिघल कर जल के ऊपर तैरने लगता है और दूसरी चीजें जल के नीचे वैठ जाती है। फिर उस पानी के पात्र को अग्नि पर से उतार कर उसको जमीन पर रख देते हैं। जब वह ठण्डा हो जाय तब उस पर जमे हुए मोम को इकछा कर लेते हैं। अगर खौलते हुए पानी में शोरे का तेजाब भी डाल दिया जाय तो मोम बहुत साफ और निर्मल प्राप्त होता है। यह मोम पीले रग का होता है। इस मोम की फिर विशेष कियाओं के द्वारा सफेद बनाया जाता है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

मोम कोमल, स्निग्घ, भूत वाघाओं को हरनेवाला, वृषा को भरनेवाला, भग्नसंघानकारक तथा रुधिर के विकारों को हरनेवाला है।

मोम पिन्छिल, स्वादिष्ट, कटु, स्निग्ध, नरम, अस्य सधानकारक, वण को हितकारी तथा वात, कोढ, विसर्प और रुधिर विकार को आराम करने वाला होता है।

मोम, स्निग्ध, मृदु, कटु, पिच्छल, मधुर और वण को भरनेवाला होता है। घावं या कोमल खचा

पर तीक्ष्ण पदार्थ के लगाने से जो जलन होती है वह मोम को लगाने से अथवा उस पदार्थ को मोम में मिला कर सरहम बना कर लगाने से नहीं होती है। अतिसार और आमातिसार को दूर करनेवाली अपिधियों में थोड़ा सा मोम मिला देने से उनकी शक्ति बढ़ जाती है। स्नायु सम्बन्धों और गठिया की पीड़ा को मिटाने के लिये मोम के तेल का मालिश किया जाता है। ७ माशे मोम में २ माशे नमक मिला कर उसकी बत्ती बना कर उस बत्ती पर थोड़ा सा घो चुपड़ कर उसकी गुदा में रखने से दस्त का जाता है और वायुश्चल मिट जाता है। अगर बत्ती बाहर निकल आवे तो फिर पीछे उसे गुदा में रख देनी चाहिये।

कर्नल नोपरा के मतानुसार मोम के अन्दर चिकित्सा सम्बन्धी तत्व बहुत रहते है। इसका प्रधान र उपयोग प्लास्टर और मरहम बनाने के सम्बन्ध में होता है। मोम और गृगल को समान भाग लेकर तिल के तेल के साथ इसका एक मलहम बनाया जाता है। जो बाल तोड और स्पोटक के ऊपर लगाने के काम में लिया जाता है।

मोरपंखी

नामः---

सस्तत—मयूर शिला । हिन्दी—मोरशिला, मोरणली । मराठी-मयूर शिला । गुजराती-मोरशिला । हिन्दी—Peacock's Tail (पीकावस टेल) । लेटिन-Actinopteris Dichotoma (पविट-नोपेटेरिस हिचोटोमा)।

वर्णन—यह एक तृण की जाति की छोटी वनस्पति होती है। इसका पौधा ६ इञ्च ऊँचा होता है। इसकी जह में से अनेक शाखाएँ निकलती हैं और इन शाखाओं के सिरे पर मोर के पख के समान तुर्ग निकलता है। इसी से इसको मोरपखी कहते हैं। इसकी शाखाओं का रग हरा होता है और इसके सिर पर निकलनेवाले मोरपख का रग भी हरा होता है। मगर पुराना पढ़ने पर इसका रग नीला हो जाता है।

मोरपखी के सम्बन्ध में मिन्न मिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार की वनस्पतियां उपयोग में छी जाती है। कई छोग सेछोसिया क्रिस्टेटा (Celosia Crisiata) नामक वनस्पति को जिसे हिन्दी में लाछ सुर्गा कहते हैं भोरपखी समझ कर काम में छेते हैं। इस वनस्पति का वर्णन इसी माग में मयूर शिखा के नाम से किया जा चुका है। कुछ छोग एडिएण्टम केंडेटम (Adiantum candatum) नामक हसराज के वर्ग की वनस्पति को मोरपखी मानते हैं। इसका वर्णन भी इस अन्य में मयूरशिखा के नाम से पिहले दिया जा चुका है। मगर अनेक जिम्मेदार और अनुभवी वैद्य इसी Actinopteris Dichotoma नामक यनस्पति को असली मोरपखी मानते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

जगलनी जहीं बूटी के लेखक वैद्य शास्त्री शामलदास गौर का कथन है कि मोरपंखी एक दित्य औपिष है। अनुपान भेद से इसका उचित उपयोग करने पर यह अनेक रोगों को दूर करती है। बालकों के सूखा जिसको अगरेनी में (Ricket) रिकेट कहते हैं यह औषिष बहुत अच्छा काम करती है। इसके पंचाग के चूर्ण की १ रती से लेकर २ रती की मात्रा में शहद अथवा दूध के साथ प्रतिदिन देने से योड़े ही दिनों में आश्चर्यजनक लाभ दिखलाई देने लगता है। कुछ लोग इसके चूर्ण के बदले इसके पंचाग की राख करके उस राख को इसी मात्रा में शहद के साथ देते हैं और उससे भी ऐसा ही लाभ होता हुआ दिखलाई देता है।

नारू के रोग पर भी यह औषधि अच्छा काम करती है। इस वनस्पति को गौ मूत्र के साथ खरल करके उसकी छुन्दी बनाकर नारू पर पट्टी चढाने से ३-४ दिन में नारू नष्ट हो जाता है।

जिन स्त्रियों को सन्तान न होती हो उनका बन्ध्यत्व दूर करने में भी यह औषधि सफल समझी जाती है। इसके बारे में लक्ष्मणा नामक प्रसिद्ध बनस्पति की यह प्रतिनिधि मानी जाती है। लेकिन लक्ष्मणा का हर स्यान पर उपलब्ध होना कठिन है और यह बनस्पति हर स्थान पर मिल सकती है। बन्ध्यत्व को दूर करने के लिये इस बनस्पति का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। मासिक धर्म के चतुर्थ दिन में जब स्त्री स्नान करके ग्रद्ध हो जाय तब मोरपखी का चूर्ण ६ माशे लेकर गाय के धी में मिलाकर सूर्य के सम्मुख खड़ी रहकर चाट ले अथवा मोरपखी, शिवलिंगी और नागकेश्वर इन तीनों चीजों को समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर गाय के धी में उस चूर्ण को घोटकर नौ नौ माशे बजन को गोलियाँ बना ले और मासिक धर्म से ग्रुद्ध होने पर प्रति दिन १ गोली दूध में मिला कर सूर्य के सामने खड़ी होकर पी जावे। इन दोनों योगों में से कोई भी योग ७ दिन तक लगातार प्रतिदिन सुनेरे सेवन करना चाहिये और पथ्य में सिर्फ दूध और भात लेना चाहिये। जब तक यह औषधि चलती रहे तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन वरना चाहिये और ७ दिन के पश्चात् औषधि खतम होने पर पुरुष के साथ सहवास करना चाहिये। इस प्रकार जब तक गर्म न रहे तब तक हर महीने ७ दिन तक यह प्रयोग करना चाहिये। कुछ ही महीनों में इस प्रयोग से गर्भाश्य की शुद्ध होकर स्त्री गर्भधारण कर लेती है।

वालकों की खाँकी ओर हूपिंग कफ पर भी यह वनस्पतिलाम पहुँ चाती है। इसको छाँह में सुखाकर पीछ कर १ से २ रत्ती की मात्रा में शहद के साथ वालकों को चटाने से हर प्रकार की खाँसी में लाम होता है।

अतिगर के ऊपर भी मोरपखी का चूर्ण १ से २ माशे की मात्रा में लेने से बहुत लाम होता है।

वनावटें :--

पारद भस्म—आयुर्वेद में पारद को घाँघनेवाली जिन ६४ दिव्य औषधियों का उल्लेख किया गया है उनमें मोरपंखी भी एक है। इसके योग से पारद को किस प्रकार बाँघा जाता है और किस प्रकार उसकी भस्म बनाई जाती है इस सम्बन्ध का एक योग जगलनी जड़ी बूटी के आधार से हम नीचे देते हैं।

देशी नीसादर पाँच तोला और शुद्ध नीला थूया पाँच तोला लेकर दोनों को अलग २ पीस लेना चाहिये। किर लोहे की कढ़ाही में ढाई तोला नौसादर बिछाकर उसी के ऊपर ढाई तोला नीलाथूया पिसा हुआ विछा देना चाहिये। उस नीले थूये के ऊपर तीन तोला पारा रख कर उस पारे पर शेष बचा हुआ ढाई तोला नीला थूया विछा देना चाहिये और उस नीले थूये पर बाकी का ढाई तोला नौसादर दबाकर धीरे से

उस कडाही में एक सेर पानी भरना चाहिये। यह खंयाल रखना चाहिये कि पानी भरते समय व्यवस्या-पूर्वक रखी हुई ये औपिधयाँ यिखर न नाय । उसके पश्चात् उस कढाही को इलकी आँच पर चढा देना चाहिये । जब वह पानी जल जाय तब उस कढाही में फिर एक सेर पानी भीरे से भर देना चाहिये । जब वह पानी भी जल जाय तब उस कढाही को उतार कर ठण्डी कर लेना चाहिये। उसके पश्चात् उस कढाही में साफ पानी डालकर हाथ से खूब मसलना चाहिये । मसल्दो-मसलते जब सब पानी मैला होकर काला पढ नाय तव उस पानी को नितारकर अलग कर देना चाहिये और उसकी नगह फिर नया पानी उस कढाही में डालकर फिर मसलना चाहिये। जब वह भी काटा पढ़ जाय तत्र उसको भी फेंक देना चाहिये। फिर र् नया पानी छेकर घोना चाहिये। इस प्रकार जब घोते घोते पानी का मैला होना बद हो जाय शीर वह जैसा का तैसा स्वच्छ रहे तब उसमें से पारे को निकालकर खरल में डालकर सत्यानाधी के रस में १ घटे तक घोटकर श्रद्ध पानी से घो डालना चाहिये। सत्यानाशी के रस की यह किया ७ वार करना चाहिये। इतना करने के पश्चात वह पारा टिकडीवनने की रियति में आ जाता है। उसकी टिकडी बनाकर १ सताह तक छाया में सखाना चाहिये। फिर ५ तोला हरी मोरपखी की लुग्दो बनाकर उस लुग्दो में इस टिकडी को रखकर उसके ऊपर ७ बार कपहमिट्टी कर लेना चाहिये। जब यह कपहमिट्टी सूख जाय तब ६ सेर वकरियों की मेंगनिया लेकर उनको सुलगाना चाहिये। जब उन सबके अगारे पड नायेँ और उनमें से धुओं निकलना वन्द हो जाय तब उस कपडिसिट्टी किये हुए गीले को उन मैंगनियों की आग में इस प्रकार डाट देना चाहिये कि वह गोला बरावर आग के बीच में रहे । तीसरे दिन जब अग्नि बिलकुल ठडी हो जाय तब उस गोले को धीरे से निकाल कर सावधानी के साथ उस कपडिमिट्टी को निकालना चाहिये. और उसके अदर से बतासे के समान फूली हुई निर्धूम पारद भरम को निकालकर खरल करके साफ और सन्दर शीशी में भर लेना चाहिये।

यह भस्म पारे का जितना वनन होता है ठीक उतने ही वनन में प्राप्त होती है। इसको १ चावल भर की मात्रा में मक्खन के साथ प्रतिदिन चाट लेना चाहिये। यह भस्म तस्काल फलदायक, रसायन और बानिकरण होती है। वृद्ध लोग इसका सेवन करके जन्नानी का आनन्द उटा सकते हैं। घातुक्षीणता, स्वप्नदोप इत्यादि रोगों को नप्ट करके यह मनुष्य को दीर्घनीवी बनाती है। इस मस्म का सेवन करते समय तेल, खटाई, हींग इत्यादि गरम वस्तुओं का त्याग करना चाहिये।

मोराइ

नाम'—

पुरत — मोराई । अरबी — मिश्कतरेलमाशीह । छेटिन — Ziziphora Tenuior (हिहिकोरा टिन्यर) Z. Clinopodioides (हिहीकोरा क्लिनोपोडिआइड्स)।

वर्णन —यह एक वर्षजीवी बहुशाखी वनस्पति होती है, इसकी शाखाएँ जह के पास से ही निकलना रम्म हो जाती हैं। यह वनस्पति वल्क्विस्तान और अफगानिस्तान में विशेष तीर से पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

यूनानी मत-यूनानी मत से यह वनस्पति कफ निस्सारक, कामोदीपक, शान्तिदायक, पेट के आफरे को दूर करनेवाली तथा पेशाव में पथरी की वजह से होनेवाली जलन और वेदना की दूर करनेवाली होती है।

इन्छन्लर के मतानुसार बल्चिरतान में इसके सारे पीधे को सुखाकर उसका काढा बनाकर टायफस ज्वर (ताद्रिक सित्रपत) को मिटाने के लिये पिलाते हैं। इसके पत्तों को रात में पानी के अन्दर मिगोकर सबेरे उनको मल छानकर बढी हुई गर्मी को शान्त करने के लिये पिलाते है। इसके रस को ज्वर के पश्चात् होनेवाली कमजोरी को दूर करने के लिये पौष्टिक वस्तु की तरह पिलाया जाता है। इसके बीजों का चूर्ण कर महे के साथ अतिसार को दूर करने के लिये पिलाते हैं।

मोखा

नामः---

संस्कृत—मुश्ककः, मोक्षकः, जटाल, गोलीढ, बनवासी, क्षाश्वृक्ष, इत्यादि । हिन्दी—मोखा, बन-पलाश, घाट, गोकी । वगाल—घाटपेकल । वगई—मोकाघंटा । बुन्देलखड—घाट पटाली । गुनराती— शेखो, नप्ततीनुझाड । मराठी—मोका, मोकडी, नखती । तामील—मोगालिंगा । तेलगू—मगलिंगा । लेटिन—Schrebera Swietenioides (स्केनेस स्वेटेनिआइडस्)।

वर्णन पह एक वडी जाति का जंगली वृक्ष होता है। इसकी ऊँचाई ३० से ४० फुट तक होती है। इसके पिंड की गोलाई ४ से ५ फीट तक होती है। इसकी छाल खाकी रंग की होती है। इसके पत्ते चेत, वैसाख के अन्दर आते है। इसके फूल सुगन्धित होते हैं और ये माध से चैत महीने तक आते हैं। इसकी डोडी २ इच तक लग्बी और ऊपर से खरदरी होती है। इस डोडी पर कुछ सफेद दाग होते हैं। इसकी लकडी से खेराती लोग बचों के लिये खिलौने तैयार करते हैं। इसके सफेद रग का गोंद भी लगता है। काले और सफेद के भेद से यह वृक्ष दो प्रकार का होता है। इसके पत्ते बढे-बढे होते हैं और उनमें आक के समान दूध निकलता है।

ुगुण दोष श्रीर प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—निघंद्र रत्नाकर के मत से मोखा वृक्ष चरपरा, खद्दा, रुचिकारक, पाचक, मल-रोधक, गरम, नमकीन, कडवा तथा प्लीहा, गुल्म, उदर रोग, विषविकार, कफ, बात, मेदरोग, विस्ति-श्रूल, शुक्रदोष, कर्णरोग, पित्त खुजली और कृमि को दूर करता है। इसका फूल कुछ, वात, पित्त और कफ को दूर करता है। इसका फल अग्निदीपक, दस्तावर, रोचक तथा गुल्म, प्रमेह, बवासीर, पाइरोग, शुक्रदोष और उदर रोग को दूर करता है। इसकी जड क्वेत कुछ में बहुत लाम पहुँचाती है। राजनिघटु के मतानुसार दोनों प्रकार के मोखा वृक्ष चरपरे, खट्टे, रोचक, पाचक तथा प्लीहा, गुल्म श्रीर उदर रोग को दूर करते हैं।

मोखा चरपरा, खट्टा, रोचक, पाचक, प्राही, उष्ण, नमकीन, और कडवा होता है। प्लीहा, गुल्म, उदर रोग, विष, कफ, वात, मेद, वस्तिशूळ, शुक्रदोष, कर्णरोग, पित्त, खुजुळी और कृमि को मिटाता है। इसके फळ अग्नि को बढानेवाळे, मेदक और रोचक होते हैं। इसके फूळ त्रिदोष और कुछ को मिटाते हैं। इसका गोंद अरयन्त वीर्यवर्डक होता है। यह शोष, पित्त और बादी को मिटाता है।

मोखा (२)

गामः---

हिन्दी-मोला। गुजराती -छोछिडाँ। मध्यपात-मोल। विध-कारेलो जागरो। अरबी-मोकाह। अमेडी-Balsamina वालवेमिना। लेटिन-Momordica Balsamina (मोमोर्डिका वालवेमिना)।

वर्णन—यह एक छता होती है। जो बरसात के दिनों में पैदा होती है। इसके फल करेले के समान दोनों तरफ नोकदार होते हैं और इन फलों के ऊपर तरोइ के समान खढी धारिया रहती हैं। इस वनस्पति की वेलें पुराने खढहरों में बहुत पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इसका फल मृदुविरेचक होता है और इस का शाग बनाकर खाया जाता है । इसके फल को काट कर मीठे तेल में डाल दिया जाता है और उसी हालत में उसको कुछ दिनों तक स्रज की धूप में रक्खा जाता है। जब उस तेल का रक्ष लाल हो जाता है। तब उसको बोतल में मर लिया जाता है। यह तेल ताजे घावों के लिये बहुत मुफीद माना जाता है। इसकी कुछ बूँदें रूई के फाये पर टपकाकर उस फाये को ताजे जलम पर वाँच दिया जाता है। जिससे घाव कुछ दिनों में अच्छा हो जाता है।

मोथा

संस्कृत—मद्र मुस्त, मुस्तक, गांगेयम्, कुरुवित्य, सुगधि प्रनियला, इत्यादि । हिन्दी—मोथा, मद्र-

मोथा । मराठी—मोथा, विम्बर । वङ्गाल—मोथा, मृथा । वम्बई—वडी कमोठ, मुस्ता । गुनराती—मोथ, मोथा । तामील —कोरा, कोरइ । तेल्ग् — मद्रमुस्त, तुङ्गमुस्ते । लेटिन — Cyperus Rotundus (वायपेरव रोटुडव) ।

वर्णन—यह नागरमोथे के वर्ग की एक क्षुद्र जाति की वनस्पति होती है। नागरमोथा जहाँ सूखी जमीनों में पैदा होता है वहाँ यह मोया सबल जमीन में या जलके किनारे पैदा होता है। इसकी उडी तिकोनी होती है और वह १ से २ फुट तक ऊँची होती है। उडी के सिरे पर फूलों का गुच्छा आता है। इसकी जर्ड गोल, काली, कठोर और सुगन्धित होती हैं। यही जहें औषि प्रयोग करके काम में आती है।

गुए। दोष श्रीर प्रभाव-

े आयुर्वेदिक मत —आयुर्वेदिक मत से मोथा चरपरा, शीतल, ग्राही, कहवा, दीपन, पाचक, कृमिनाशक और रक्त पिच, तृषा, ज्वर, रक्तरोग, पिचविकार, रक्तातिसार, वमन, गुदाद्वार की वेदना, मृगी और विसर्प रोग में लामदायक होता है।

इस वनस्पति में मूत्रल, स्वेदल, सकोचक, वृणरोपक, रुचिवर्द्धक और गर्भाश्य को उत्तेजित करने के धर्म विद्यमान रहते हैं। ज्वर में इसको देने से यह तीन प्रकार के असर पैदा करती है। पसीना लाती है, मूत्र अधिक पैदा करती है और शरीर को उत्तेजना देती है। पित्त ज्वर और अतिसार युक्त ज्वर में यह विशेष उपयोगी होती है। अजीर्ण, वमन, दस्त हत्यादि आमाश्य और आँतों से सम्बन्धित रोगों में अपने सकोचक और रुचिवर्द्धक गुणों की वजह से यह औषि विशेष उपयोग में ली जाती है। दाद, खुजली और बवासीर के ऊपर इसका लेप लाभदायक होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह वनस्पति मूत्रल, ऋतुश्राव नियामक, पसीना लानेवाली, कृमिनाशक कीर घाव को भरनेवाली होती है। फोडे फ़न्सी, जखम, ज्वर, अजीर्ण और पेशाव सम्बन्धी शिकायतों में भी यह उपयोगी होती है।

ू इसकी जह एक संकोचक और पिंधना लानेवाले द्रव्य की तरह आम तौर से उपयोग में ली जाती है। अपने मूत्रल और उत्तेजक तत्वों की वजह से भी यह वनस्पित प्रसिद्ध है। पेट की अन्यवस्था और ऑतों के प्रदाह में भी यह बहुत लाभ पहुँचाती है। इसकी जह का कन्द अदरक के साथ कुचलकर शहद में मिलाकर दस रत्ती की मात्रा में अतिसार के रेशियों को दिया जाता है। एक कुमिनाशक द्रव्य की तरह भी हसका उपयोग होता है। इसकी गठानदार जह को पीसेकर दूध बढाने के लिये स्तनों पर लेप करते हैं।

चीनी लोगों के मतानुसार इसकी छोटी गटान फेफडे और यक्तत के ऊपर विशेष रूप से किया करती है। यह पौछिक, उत्तेजक और अग्निवर्द्धक होती है।

⊱ इस वनस्पति की गठानों में एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है ।

उपयोगः---

श्रामातिसार-अदरक और मोथे को पीसकर शहद के साथ दस रत्ती की मात्रा में चाटने से आमा-विसार मिटता है।

दुग्धवृद्धि—ताजे मोथे को पीसकर स्त्री के स्तर्नों पर लेप करने से दूध बढता है।

मृत्रवृद्धि -- दूध की लक्ष्मी के साथ मोधे के चूर्ण की फक्षी देने से मूत्रवृद्धि होती है।

मासिक धर्म की शुद्धि—मोथा और गुड मिलाकर गोली बनाकर तिल के क्वाय के साथ देने से स्त्रियों का मासिक धर्म शुद्ध होने लगता है।

विच्छू का विप—विच्छू के विष पर इसका ठडा या गरम छेप करने से फायदा होता है।
विसर्पिका—फैटनेवाले फोडों पर इसका चूर्ण सुरसुराने से छाम होता है।
पेट के कृमि—इसके चूर्ण को कुछ अधिक मात्रा में छेने से पेट के कृमि मर जाते हैं।

ज्वर—मोपा और गिलोय का क्वाथ वनाकर पिलाने से ज्वर छूटता है। मोथा और पित्त पापडे का क्वाथ या फॉॅंट वनाकर पिलाने से शीत ज्वर छूटता है और पाचन शक्ति वढती है।

चनावटें--

मुस्तकादि क्वाथ—मोया, नीम की अन्तर छाल और पटोल इन तीनों औपिथयों को समान भाग लेकर जीकृट कर लेना चाहिये। इसमें से एक तोला चुर्ण लेकर उसको पाव भर पानी में औटाना चाहिये। जब लटाँक भर पानी शेप रह जाय तब लानकर सुल शहद मिलाकर पिलाना चाहिये। इस क्वाथ को कुल दिनों तक पिलाने से खाल, खुजली, रतवा हत्यादि सब प्रकार के रक्त रोग मिटते हैं।

धनादिचूर्ण—मोथा, पीपर, अतीस और काकडािंगी का समान भाग चूर्ण धनादि चूर्ण कहलाता है। इस चूर्ण को चार रत्ती की मात्रा में देने से वालकों के ज्वर, अतिसार, खाँसी, श्वास, वमन तथा दूस्ते अनेक रोगों में लाम होता है।

मोगरा

नामः---

सस्कत—मुद्गर, मिल्लिमा, प्रमोदिनी, बनचिद्रिका, राजपुत्री, अनग, गधराज इत्यादि । हिन्दी—मोगरा, मोविया, बनमिल्लिमा । गुजराती—मोगरा । बगाल—मोगरा, बनमिल्लिमा । मराठी —मोगरा । काठियावाड—होटेरा । पजान—मुगरा, चन्ना । तामील—अनगम् । तेलग्—मिले । उर्द्—आजाद, रायवेल, सोसन । फारसी—गुलसफेद, झम्बक । अरबी—सोसन । इंग्लिश—Arabian Jasmine । (अरेवियन जेस्मिन) लेटिन—Jasminum Sambac (जेसियनम सनाक) ।

वर्मन—मोगरे के पुष्प अपनी खुशवू की वजह से सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इसकी कई जातियाँ होती हैं। जैसे — वेलिया मोगरा जिसकी वेल चल्ती है। यह मोगरा जिसका फूल गोल होता है। सादा मोगरा जिसका झाडी तुमा खुप होता है। इसके पत्ते गोल और चमकी ले हरे होते हैं। इसके फूल अत्यंत सुगधित और सफेद होते हैं। इसकी खुशवू अत्यन्त मनमोहक होती हैं। ये पुष्प भारतवर्ष के प्राय: समी बगीचों में दगाये जाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिकमत—आयुर्वेदिक मत से इसका फल कहवा, तीक्ष्ण, शीतल, त्रिदोष नाशक, कान, ऑख और मुँह के रोगों को दूर करनेवाला, चर्मरोगों में लाभदायक तथा कुछ और वृण को नष्ट करनेवाला होता है। इसके विशेष गुण चमेली के ही समान होते हैं।

यूनानी मत-यूनानी मत से इसके फूल कडवे और खराब स्वादवाले होते हैं। ये मस्तिष्क को शक्ति देनेवाले, विरेचक, ज्वर को दूर करनेवाले और वमन तथा हिचकी को वद करनेवाले होते हैं।

इसका पौधा शीतल और मधुर होता है। पागलपन की बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। इहि की कमजोरी और मुखरोगों में भी यह काम में आता है।

गोआ में इसकी जगली जाति की जड ऋतुश्राव नियामक औषि की तरह काम में ली जाती है। इसके सूखे पत्तों को पानी में भिंगोकर उनका पुल्टिस तयार करके हठीले फोडों पर बाँघा जाता है।

स्त्रियों की जननेंद्रियों पर विशेषकर गर्भाशय और स्तनों पर मोगरे की क्रिया होती है। प्रसूति काल में अगर स्तनों में दूध की गाँठें जमकर पीब पैदा होने लग जाय तो ऐसे समय में मोगरे के फूलों का प्रयोग करने से तुरत लाभ होता है। एक तोला मोगरे के फूलों को लेकर कुचलकर स्तनों पर बाँधते हैं और ७।८ घटों के पश्चात पुराने फूलों को निकाल कर उनकी जगह पर नये फूल बाँध देते हैं। इस प्रयोग से स्तनों में जमी हुई दृध की गठानें विखर जाती हैं। स्तनों की स्जन उतर जाती है और पीब पैदा की की किया दक जाती है। प्रसूति के समय में प्रसूतिश्राव अनियमित और योडा पड़ता हो तो तीन माशे मोगरे की जड़ का काढा बनाकर देने से प्रसूतिश्राव साफ होकर गर्माशय शुद्ध हो जाता है।

रक्तमिश्रित अतिसार में मोगरे के दो-चार कोमल और ताजे पत्तों को लेकर दो तीन तोले ठण्डे पानी में उनको घोटकर कपड़े में छानकर उसमें थोडी सी मिश्री मिलाकर दिन में तीन बार देने से मल के अन्दर रक्त जाना बन्द होता है और दस्तों की संख्या भी कम हो जाती है।

मोरंग इलायची

नामः--

दिन्दी—मोरग इलायची । वंगाल—मोरंग इलायची । लेटिन—Amomum Aromaticum (एमोमम एरोमेटिकम्) ।

बर्णन—यह इलायची के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसके वृक्ष नेपाल, पूर्वी हिमालय, सिल्हट और उत्तरी बगाल में पैदा होते हैं। इसके फलों को मोरग इलायची कहते हैं। इसके बीजों का स्वाद बडी इलायची के बीजों से मिलता हुआ रहता है।

गुण दोष श्रीर प्रमाव—

इसके बीज सकोचक और बलकारक होते हैं। इनके चूर्ण का मजन करने से दाँत हट और चम-

FF _

क्षेत्रे हैं। एके एक्पिक त्य वहीं हैं उन्ने के एक्पिक त्यें से मिन्ने हुए हैं है। यूनी हर इन्हें हैं है ह नाहे हाँ टाइ उत्तेष इन्हें हैं। करका द्या सुहर है हैं तो में हैं है एकी इन्देन में हो है।

न्ति के विकास्ति । देव के विकास के विता के विकास Seachte (Geres) | Edm Staels Fundous (See grade) | दान-पह एक होते होते का हुए होता है। हो क्षेत्र पर होता है। सहसे पहे 聖李寶

कृत हो। इह कहा के क्षा में क्षा है। इह कारानि है एक के टाक्स दाई करी है। वह दा वन्ति है हैं है है वह बादार है।

した。またった。

हैं में का होता है। जो हुन हैं के की में できます。 またまできるできます。 またままり

tee - Serecio antitrioras (seres especia)! والمراجعة والمرا हित्स होते के किया है। のかかか

रिक्ते हेन के कि दिल्ला है के कि है।

मोडिका

नामः--

तेलगू--मोहिका। कोकण-जंडल। लेटिन-Adenia Palmata (एहिनीया पामेटा)। Modecca Palmata।

वर्णन--यह एक बड़ी जाति की वर्षजीवी बनस्पति होती है जो विशेष करके नार्थकनारा में ्रैवा होती है।

गुण दोष श्रीरं प्रभाव--

मलाबार में इस बनस्पित का रस छाती के रोगों को दूर करने के लिये काम में लिया जाता है। सीछोन में इसकी जड और इसके पत्तों का रस चर्मरोगों पर लगाने के काम में लिया जाता है। इसका फल जहरीला और प्राणघातक समझा जाता है। इसकी जड पौष्टिक और ताकत देनेवाले नुस्लों में मिलाई जाती है।

मोदिरकान्नी

नामः---

तामील--मोदिरकान्नी, अगोरी, कोदी विराई । कनाडी--मोदिरकान्नी । तेलगू--गट्रिता, पिशागी । इंग्लिश--Climbing Flax (क्लाइम्बिग पलेक्स) । लेटिन--Hugonia mystax (ह्यूगी-निया मिसटैक्स) ।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

वर्णन—यह एक फैलनेवाली और घने पत्तींवाली रुपेंदार झाढी होती है। इसके फूल पीले रम के होते हैं। औषि प्रयोग में इसकी जड काम में आती है। यह वनस्पति कोकण, ट्रावनकोर और लंका में बहुत पैदा होती है। इसकी जड को कुचलकर लेप की तरह स्जन पर लगाने से स्जन विखर जाती है। इसकी जड का चूर्ण कृमिनाशक और ज्वर को दूर करनेवाला समझा जाता है। इसकी जड की छाल सपीविष और दूसरे विषों के दर्प को नाश करनेवाली मानी जाती है।

केस और महस्कर के मतानुसार यह वनस्पति संपीविष में निक्पयोगी है।

मोटा तखड़

नामः---

1

मराठी--मोटा तरवड । तामील--कोवालाइ । लेटिन Cassia Glauca (केसिया ग्लोका)।

बोन-पहरत होते बोर का इस होता है। इसके पत्ते ५ से लेक्ट हु इस दक हने होते हैं। इनके पूछ देखें की के हैं हैं। यह बन्दा है करे मालकों में देव होई है। द्रके इंट्रमान-

इस बनतारे की हास कीर रूपके परे प्रानिह कीर सुबक में कम पहुँचारे हैं। सुबक कीर पूत्र इन्हें अतः हारे हमें हो इन्हें का हुए होते हात है हम हिन्द का हो है बहुद करी er (言意)

ह्या नहा वहा वर्ष हा, रहहरू, बहर स्पन्न । स्थिनके, मुक्ति। नर्दे - इ. न्दर्भ । इंगड - वन्द्रस्य हेर्ने । दुनर्द्ध - माइ. न्द्र । मध्यांत्र - होत्र । इंगड -मेड । तमीत्र-पुण्डम्पार्थ । तेला - इन्डमेन्स् । इतिहरू - Moth Bean (मेडनेन्)। हेडेन-Passeoius Accultifelius (देवेकोडेन एक्नेन्येचेडेन्ड)।

क्षेत्र पड़ दच क्षेत्र के कर कर हैता है। इसका देखा, एसे क्षेत्र हुए सब हुई के सम्म होते हैं। इसके दुने मूंच में दूछ बहे की रहकते के के होते हैं। यह तक सम्बद्ध में बहुदानत में के देन है। कि में रीए के पए में इनके दान, मूंग के दान के काम उत्तम की इनकी इस्तिक के उन्ह

कर्वें के स्ट-कर्वें के स्ट हे ते क्लेंड, संद्र, स्टिस्टर, सैंटेंड, स्टिस्टर हरे व्यानात हैन है। वह बार, हरेन हरे नक्तिक हेना है। हार हर, वर, बार, वाह, हा, क्षेत्र क्षांत्र में यह कारत्यत्र होते हैं। यह क्षतिक क्षेत्र हमें को देव करण है।

के करें हैं है है है है है के कुछ है।

रत्ने वह नर्यन होते हैं तो रहने द्वाना के स्टर प्रा के स्ट में में में में में हो होते हैं।

में हे करूर महिन्दें हम देह महिन्द्र कहा पूर महिन्द्र रहा है। महिन्द्र और हेल कु कर कु में स्टाई।

المان المحاضر عام أن أن أن كرام يو وقد والم والمان الله الله المان المان

मोचरस

मोचरस सेमर के गोंद को कहते हैं। इसका वर्णन सेमर के प्रकरण में आगे देखना चाहिये।

मोटीलटकेसर

^हैं नामः—

गुजराती—मोटी लटकेसर। कच्छी—बड़ी लटकेसर। अग्रेजी—Spiny Gmelina। लेटिन—Gmelina Hystrix (मेलिना हिस्ट्रिक्स)।

वर्णन — यह एक मध्यम कद का काटेदार झाड होता है। इसमें पीले रङ्ग के बहुत सुदर फूल लड़ी के आकार में निकलते हैं। यह वृक्ष कच्छ के राजकीय बगीचों में विशेष तीर से लगाये जाते हैं। गुरा। दीष श्रीर प्रभाव—

इसकी छाल प्रमेह, सिवात, और मूत्राशय की न्याधियों में लाम पहुँचाती है।

मोरढ्टं डियो

नामः-

संस्कृत—बहुवरका, दौर्घमूला, महाकिपत्य, वेलतरु, इत्यादि । गुजराती—मोरद्रहियो, मरुड । हिन्दी—खेरी, वरतुली । वम्बई—वरतुली । मराठी—सेगुनकाटी । राजपुताना—खेन । लेटिन——Dich-rostachys Cinerea (हिनोस्टेचीन सिनेरिया)।

वर्णन—इस वनस्पति के ग्रुक्ष ४ से लेकर १० हाथ तक ऊँचे होते हैं। इसकी शाखाएँ बहुत निकलती हैं और छोटी शाखाओं के सिरे पर तेज काटे के समान अणी रहती है। इसके फूल की कलंगी पीछे की तरफ गुलाबी ओर बेंगनी और आगे तरफ से पीले रक्ष की होती है। इसकी फिलयाँ लम्बी, पतली और वाकी टेढी होती है। यह बनस्ति उत्तर पश्चिमी भारत, मध्यभारत, राजपूताना और दक्षिण में पैदा होती है।

गुण दोष ऋीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ गरम, कडवी, भूख बढानेवाली, ऑर्तो के लिये सकोचक और सिवात, पथरी, मूत्रकच्छ्र और गुर्दे की व्याधियों में लाम पहुँचाती है। योनिपय और मूत्राशय की वीमारियाँ, मूत्र की रकावट और जोडों के ददें में यह वनस्रति मुफीद होती है।

इसके ताजे पत्ती को कुचलकर आँखों पर बाँघने से आँख का दुखना अच्छा होता है। फोडे-फुन्सियों

पर इक्के पत्तों का लेप करने से लाम होता है। इसके पत्तों को दाने के साथ घोड़े को खिलाने से उसके पेट के कीड़े निकल ताते हैं।

मोती

नाम'—

सङ्ज-मौक्तिक, मुत्ता, शिष्प्रम, इदुरव, शिक्तिन, इत्यादि । हिन्दी-मोती । वंगाल-मुक्ता । मगडी-मोती । गुक्ताती-मोती । तेल्गू-मात्यालु । फारसी-मरवारिद । अरबी-लोलो । अग्रेजी-Pearl (पर्ल) । लेलिन-Pinctada Margaritifera (पिनेन्टेडा मारगेरिटीनेस)।

वान—मोती नदालों में ने एक रत है। आयुर्वेद के अन्दर यह आठ प्रकार का माना गया है। छीप का मोती, गलपुत्ता अर्थात् हाथी का मोती, वराह मौक्तिक अर्थात् नुअर के अन्दर से निकल्नेवाला मोती, वेगुमीक्तिक अर्थात् वात के अन्दर से निकल्ने वाला मोती, मत्त्य मौक्तिक अर्थात् मछली के पेट से निकल्नेवाला मोती, दर्दुरमीक्तिक अर्थात् मेंद्रक के पेट से निकल्नेवाला मोती, शख के अन्दर से निकल्ने वाला मोती स्वेत मौक्तिक अर्थात् सौंप के पण में से निकल्ने वाला मोती, ये आठ प्रकार के माने गये हैं।

सीप के मोती—उमुद्र के अन्दर रूपे के समान या सोने के समान दीतिमान अत्यन्त उत्तम गुण-युक्त वहें वहें सीप रहते हैं। वें सीप न्वाति नस्त्र के सह की वृद को अहण करते हैं। वह सह की वृद उनके पेट में साकर मोर्जी का रूप बारण करती है। ये मोर्जी कुट्टम के समान प्रमायुक्त, सायफड़ के समान आकार बाले, स्यूल, स्निग्व, अत्यन्त निर्में और सर्देश प्रकाशित रहते हैं।

पारवदेश के छमुद्र में (Persian Gulf) उत्तन्न होनेवाले मोती श्वेत, स्निष्य और अत्यन्त प्रकाशमान होते हैं। अरव के छमुद्र में उत्तन होनेवाले मोती रुखे और कुछ पीर्ल रंग के होते है और अन्य छमुद्रों में उत्तन होनेवाले मोती लाल, स्निष्म, दोषननक, चार वर्णमुक्त, मुलक्षण तथा लदमी-दायक होते हैं।

गजमुका—काम्बोज देश के दल्यान हाथियों के गण्डस्थल के निकट किंचित् लाल और पीलें रग का मोती तन्यत होना है। यह अवम रल होता है।

वराह मोती—आदि वराह अवतार के वश के लो स्थर अकेले मस्त होकर वन में विहार करता है। उछ स्थर के मस्तक में मोती होता है। वह मोती ककोल के समान आकृतिवाला और चद्रमा के समान धवल होता है। यह मोती प्रारव्य के वल्ले प्राप्त होता है। इस मोती के मिल्ले से दरिद्री धनार्थिश हो बाते हैं।

वेणु मीजिक—हुटावट पर्वत पर उत्तम कातिबाटे वास होते हैं उन बांसी में वेर के समान मोती टलन होता है। उस मोर्ता को केगुमीचिक कहते हैं।

मत्त्य मीकिक-- समुद्र के अदर किसी किसी विशेष वाति की महली के पेट के अन्दर मत्त्य-

सौक्तिक पैदा होता है। यह मोती गज मोती के समान आकृतियाला और पाढल के फूल के समान रंग-वाला होता है। यह मोती पृथ्वी पर पापीजनों को दृष्टि नहीं पडता है।

दर्दुर मोक्तिया—वर्षा भरत में जो मेंडक मेघोदर से उत्पन्न होते है और पृथ्वी के ऊपर नहीं गिरते हैं उन मेंडकों के उदर में मोती उत्पन्न होता है। वह मोती पृथ्वी पर नहीं आता उसे देवता ग्रहण करते हैं। यह मोती सूर्य और विजली के तेज से भी अधिक प्रभावशाली होता है।

शंख मोक्ति—पाचनन्य वश के नो शंख समुद्र में हैं उन शखों में स्पेद तथा नक्षत्र के समान कातिवाले और कवूतर के अण्डे के समान गोल मोती उत्पन्न होते हैं। ये मोती झलकदार, स्निग्ध, इलके और लक्ष्मी को देनेवाले होते हैं।

सर्पज मोक्तिक—शेषनाग के वंश में उत्पन्न हुए सर्पों के फण में सर्पजमीक्तिक उत्पन्न होता है। वह मोती गोल, निर्मल, उज्ज्वल, चद्रमा के समान छिनवाला और ककोल के समान आकृतिवाला होता है। यह अत्यन्त भाग्यशाली मनुष्यों को ही प्राप्त होता है। नीच कुल का मनुष्य भी अगर इस मोती को धारण करता है तो वह राजा के समान हो जाता है। इन मोर्तियों को घर में रखने से भूत-प्रेत और राक्षसों की बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है और महाशान्ति होती है।

यद्यपि आयुर्वेद में ऊपर नतलाये हुए आठ प्रकार के मोतियों का वर्णन पाया जाता है मगर आज-ूकल सीप के मोतियों को छोडकर प्रायः सभी मोती मनुष्य जाति को अप्राप्य है।

मोती की परीक्ता—को मोती तारों के समान चमकदार ,मोटा, चिकना, गोल, चद्रमा जैसा सफेद और तील में भारी होता है वही खाने और पहिनने के काम में उत्तम होता है।

और जो मोती रग में फीका, कातिरहित, टेढा-मेढा खड्डेवाला, रूखा, ऊँचा-नीचा और मछली की ़ ऑख जैसी ल्लाई लिये हुए होता है वह न खाने के काम का होता है और न पहिनने का।

अनुभवी पुरुष तो मोती की स्रत, शकल, उसकी सफेदी, गुलाई, मुटाई, भारीपन और चिकनाई को देखकर ही समझ लेते हैं कि यह मोती अच्छा है। तथा उसके टेडे-मेढ़ेपन, रुखाई और फीकेपन को देखकर उसकी अधमता को समझ लेते है। फिर भी साधारण लोगों को मोती की परीक्षा करने में फिट-नाई का सामना करना पडता है। इसलिये आयुर्वेद में मोती की एक ऐसी परीक्षा बतलाई गई है कि लिससे मोती की परख न जाननेवाला आदमी भी उसकी मलाई-चुराई को समझ सकता है। वह परीक्षा इस प्रकार है:—

एक हाँडी में एक सेर गौमूत्र और छटाँक भर साम्हर नमक पीस्तर डाल देना चाहिये फिर उस हाँड़ी पर दीला यन्त्र की तरह एक लकडी रखकर मोती की पोटली को उस लकडी से इस प्रकार बाँध देना चाहिये कि वह पोटली गौमूत्र में ह्वी रहे। लेकिन हाँडी के पेंदे से ऊँची बँधी रहे। फिर उस हाँडी को चुल्हें पर चढाकर ६ घटे की ऑच दें और उसके बाद पोटली में से उन मोतियों को निकालकर चाँवलों की मूसी में रखकर मलें अगर मोती असली होगा तो उसका रग रूप जरा भी न बदलेगा। यदि खराव होगा तो रग रूप बदल जायगा। जिन मोतियों का रग रूप न बटले उन ही को मस्म करने के काम में लेना चाहिये।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मोती मधुर, श्रीतल, दृष्टिरोग को दूर करनेवाला, विपनाशक राजयहमा को इटनेवाला, तथा श्लीण वीर्यवाले को बल और शक्ति देनेवाला होता है। यह कफ, पित्त, श्लय, खाँसी, श्वास, मदाग्नि और दाह को दूर करता है तथा पौष्टिक, वीर्यवर्द्धक और आयुर्व्हक होता है। मितियों का हार धारण करने से दाह और पित्त दूर होते हैं, काति वढती है और नेशों की ज्योति प्रदीत होती है।

मोती कसेला, स्वादिए, वलवर्द्धक कामोदीपक, वीर्यवर्द्धक, नेत्रों को दितकारी तथा राजयहमा और विष को नष्ट करनेवाला होता है। इसके धारण करने से स्त्रियों की काति और रित बढती है तथा ग्रह और पाप का नाश होता है।

मोती को शुद्ध करने की विधि—मोतियों को मिट्टी के एक पक्के और गहरे एकोरे में रखकर उस एकोरे को आग पर तपाओ । जर खूब तप जायँ तब घोगुवार के रस में बुझाओ । इस प्रकार सात बार तपा तपाकर बुझाने से मोती शुद्ध हो जाते हैं । अगर विशेष शुद्धि करना हो तो उनको सात बार तपा-तपाकर बींछाई के रस में भी बुझा लेना चाहिये ।

यह खयाल रखना चाहिये कि अनबींद मोती आग पर तपाने से बरतन में से उछल-उछल कर भागते हैं। जरा भी असावधानी रखने से ये आग में या जमीन पर गिर पढ़ते हैं। अतः इनको गश्म करने के लिये गहुश बरतन ही लेना उचित होता है।

दूसरी विधि—एक मिट्टी के घड़े में आधे हिस्से तक इद्रायण का रस भरकर दौला यत्र की विधि से उसमें मोती की पोटली बनाकर लटका दो और उसके नीचे तीन घटे तक आग जलाओ। इस क्रिया से भी मोती शुद्ध हो जाते हैं।

मोती भरम की विधि—शुद्ध किये हुए मोती एक तोला, शुद्ध पारद हेढ़ माशा और शुद्ध गधक हेढ माशा। पिहले गधक और पारे की कल्ली बनाकर फिर उसमें मोतियों को हालकर घीगुवार के रस में १२ घटे तक घोटें। फिर उसकी टिकियाँ बनाकर सरावसम्पुट में रखकर गलपुट में फ़ूँक दें। आग टण्डी होने पर उसमें से सफेंद रग की मोती मस्म को निकाल कर शीशी में मर लें।

मोती भरम की दूसरी विधि—एक तोल शुद्ध किये हुए अनबीध मोती लेकर उनको धीगुतार के चार तोल गूदा के बीच में रख दें। फिर उस छुग्दी को सरावसम्पुट में रखकर कपड मिट्टी करके सुखा लें। फिर ४ सेर कहीं की आँच में उसे फूँक दें। सुन्दर भरम तयार हो जायगी।

तीसरी विधि—शुद्ध मोती को लेकर उनको पाताल नीम की पीती हुई छुग्दी के बीच में रखका उत्त छुग्दी को सरावसम्पुट में बद करके गजपुट में फूँक देना चाहिये। इससे एक ही आँच में मस्म ह जाती है मगर उसको विशेष प्रमावशाली बनाना हो तो एक बार नीवू के रस के साथ घोंटकर और दूसरी बार घीगुवार के रस के साथ घोटकर गजपुट में फूँक देना चाहिये।

मोती की इस मस्म में उत्तम जाति का केल्यियम रहता है अतः मनुष्य के रारीर में केल्यियम की कमी से होनेवाले जितने रोग हैं उन सब में मोती की भस्म को घीरज के साथ देते रहने से बहुत लाम होता है।

मोती की मरम मधुर और ठण्डी होती है। यह राजयहमा, उरक्षत, नेत्ररेगा, वीर्य की कमजोरी और दुर्वलता इत्यादि रोगों को नाश करती है। खाँछी, रवाछ, कफ क्षय और मदाग्नि को दूर करके यह मनुष्य को दृष्ट-पुष्ट और बलवान बनाती है। मोती भरम से नेत्र रोग, खाँछी, प्रमेह, सुजाक, ज्वर और मूत्रक्रन्छू इन सब रोगों में लाम होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार मोती की भरम उत्तेजक, पौष्टिक, कामोरोजक, मृदुविरेचक और उप-शामक होती है।

मीक्तिक पिष्टि—अनिवंद उत्तम जाति के मोतियों को उत्तम परथर की खरल के अन्दर गुलावजल में २४ घण्टे तक घोटने से मौक्तिक पिष्टि तयार हो जाती है। यह मौक्तिक पिष्टि हृदय को बल देनेवाली, पौष्टिक, कामोद्दीपक और तवीयत में प्रसन्ता पैदा करनेवाली होती है। अनुपान मेद से यह भी अनेक रोगों में काम करती है।

मात्रा—मौक्तिक भस्म की मात्रा आधी रत्ती से २ रत्ती तक की होती है।

उपयोग—

हृद्य की घडकन—मोती की पिष्टी को छोने के वर्क के साथ शहद में मिलाकर चटाने से हृदय की धडकन मिट जाती है]

कम्पवायु-मोती की पिधी को माजून कुचला में मिला कर देने से कंपवायु मिटती है।

फुछ-मोती जब सीप के गर्म में रहता है तब उसको पीसकर लेप करने से कुछ में लाभ होता है।

नेत्रों की ज्योति—मोतियों को गुलावनल में खूब महीन पीसकर आंखों में अजन करने से आँखों की क्योति बढ़ती है।

भामोदीपन—एक रत्ती मोती भरम को शीतोपलादि-चूर्ण और चांदी के वर्क के साथ लम्बे समय तक सेवन करने से मनुष्य की काम शक्ति जाप्रत होती है।

पित्तिविकार--िरालीय के सत्व के साथ मोती की भरम को चटाने से पित्तविकार मिटते हैं।

श्रधिक वीर्यपात के कारण हुआ ज्वर—अधिक वीर्यपात के कारण जो ज्वर हुआ हो और उसमें बहुत खुश्की हो, बार बार गश आता हो, बहुत कमजोरी हो और मनुष्य का अन्तकाल दिखाई देता हो तो ऐसी स्थिति में एक रत्ती मोतीमस्म, एक चादी का वर्क, एक रत्ती सतिगलोय, एक रत्ती बंशलोचन, १ छोटी इलायची और एक रत्ती वगमस्म इन सब को पीस कर शहद में या शरवत अनार में मिलाकर फौरन चटाने से १५ मिनट में आराम हो जाता है। अगर दवा देने में देर होगी तो रोगी मर जायगा।

(चिकित्सा चन्द्रोदय)

वनावटें---

मुक्तादिवटी—६ माशे उत्तम अबीध मोती लेकर उनको १२ वण्टे तक गुलावजल के साथ घोटना चाहिये। फिर शुद्ध किये हुए कुचले के एक दाने को वारीक कतरकर उसी खरल में डाल देना चाहिये। फिर १ माशे सोने के वर्क और ३ माशे चादी के वर्फ डालकर इन सब चीजों को एक साथ घोट लेना चाहिये।

फिर केशर १ तोला, जावित्री ६ माशे, जायफल १ तोला, अकलकरा २ तोला, छोटी इलायची के बीज १ तोला, भीमसेनी कपूर ३ माशे और ककोल १ तोला। इन सब औपिधर्यों को पीस कर कपडे में छान कर उसी खरल में डाल देना चाहिये और एक तोला शहद भी इसमें मिला देना चाहिये। फिर सब औषिधर्यों में गुलाब का बढिया अर्क डालकर ३ दिन तक घोटना चाहिये। ज्यों ज्यों गुलाबजल खरवता जाय त्यों त्यों नया गुलाबजल डालते रहना चाहिये। फिर रत्ती २ भर की गोलियाँ बनाकर छाया में सुखा लेना चाहिये।

इन गोलियों की मात्रा आधी गोली से लेकर २ गोली तक है। स्टेर शाम १ या २ गोली खाकर कपर से मिश्री मिला हुआ दूध पीने से मनुष्य की काम शक्ति, इच्छा-शक्ति और स्मरणशक्ति बहुत बढ़ती है। नामर्द भी मर्द हो जाता है। इसके सेवन से मनुष्य का वीर्य कितना ही कम क्यों न हो गया हो किर से ताजा हो जाता है और खानेवाला खूब पुरुषार्थी हो जाता है। उसकी स्तम्मनशक्ति यद जाती है। खासी, श्वास, लकवा इत्यादि रोगों में भी ये गोलियाँ लाभ पहुँचाती है। मगर नपुसक के लिये तो ये अमृत है। लेकिन इनका सेवन जाड़े की ऋतु में ३।४ महीने तक करना चाहिये।

खमीरा मोती—सफेद बशलोचन, अनिवधे मोती, सफेद चन्दन, अवरेशम कतरा हुआ और वहमन सफेद, इनमें से हर एक चीन २ तोला, अम्बर ५। माशे, सोने के वर्क ५। माशे, चादों के वर्क ५। माशे, चादों के वर्क ५। माशे, कस्त्री २। माशे, शकर सफेद १५ तोला, अर्क गुलाब १५ तोला, अर्क वेदसुदक १५ तोला और शहद १० तोला, इन सब चीजों को मिलाकर खमीरा बना छै।

इस खमीरे को एक माशे से ढेढ मार्ग तक की मात्रा में सेवन करने से हृदय और मस्तिष्क को बल देता है। उन्माद, भ्रम, पागलपन, कमजोरी इत्यादि अनेक रोगों को दूर करता है। कामोदीपक है।

खमीरा मरवारीद—खीश ककडी के बीजों की मगज १॥ वीला, अनविधे मोती ८॥ माशा, कट्दू के बीज की मगज १०॥ माशे, सफेद चन्दन गुलावजल में धिसा हुआ ७ माशे, खुरफे के बीज ७ माशे, वनफशा के फूल ७ माशे, गावजनां के फूल ७ माशे, वशलोचन ७ माशे, केशर २॥ माशे, कस्त्री ७॥ माशे, अम्बर ७॥ माशे इन सब दवाओं को कूट पीसकर छान लें, फिर श्वर्वत मीठा अनार ६ तोला,

श्रायत नरिश्क ६ तोला, अर्क वेदमुश्क ३ तोला और अर्क गुलाब ३ तोला इन छन चीजों में मिला-फर रख लें।

यह खमीरा मरवारीद १ माशे से डेढ माशे तक मात्रा में छेने से दिल, दिमाग तथा आमाशय को बहुत शक्ति देता है। उन्मत्तता और पागलपन को दूर करता है, कामोदीपक है।

मोती की सीप

नाम:---

संस्कृत—मुक्ताप्रस्, मुक्तास्कोट, मौक्तिकश्चित, मौक्तिकप्रसवा इत्यादि । हिंदी—मोती की भीप । वगाल—झिनुक । गुजराती—मोतीनी छीप । मराठी—मोत्याची शिप । पजाव—भीप । इंग्लिश—
Oyster shell (ओस्टर शेल)।

वर्णन—समुद्र के अदर दो प्रकार के सीप प्राणी होते हैं। एक वह सीप जो मोती को पैदा करती है और दूसरी वह जिसमें मोती पैदा नहीं होते। पहिली प्रकार की सीप को मोती की सीप और दूसरी सीप को जल सीप कहते हैं। मोतो की सीप बहुत बड़ी दलदार और मोती के ही समान कातिवाली होती है। इसी सीप की मस्म विशेष गुणकारी होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मोती की सीप, मधुर, स्निग्ध, रुचिकारक, दीपन, चरपरी तथा खासी, शूल, हृदयरोग, स्नायुरोग, ज्वर और वण में लाभ पहुँचानेवाली होती है।

मोती की सीप चरपरी, स्निग्म, दमा और हृदय रोग को दूर करनेवाली, उदर शूलनाशक, रुचि की उत्पन्न करनेवाली, मधुर और दीपन होती है।

सीप को शुद्ध करने की विधि—सीप के छोटे छोटे टुकडे करके फिर उसको एक पोटली में बॉंघकर एक मिटी की हाडी में खटाई और काजी भरकर दौलायत्र की विधि से उस पोटली को लटका कर चा पहर तक हलकी ऑंच देना चाहिये। फिर उसमें से निकालकर गरम पानी से घोकर सुखा लेना चाहिये

सीप की भस्म करने की विधि—शुद्ध सीप को अग्नि में लाल कर करके नींवू के रस में बाग बुझाना चाहिये। जब वह विखरकर दुकडे-दुकडे हो जाय तब उसको एक मिट्टी के सकोरे में घीगु गुदा के बीच में रखकर उस सकोरे का मुँह कपडमिट्टी से बद कर गजपुट की आँच में फूँक देना व्यवर्द्द इससे उत्तम सफेद रग की भस्म तैयार होती है।

मोती की सीप की भस्म में मोली भस्म की तरह ही केलसियम की पर्यातमात्रा रहा)। मनुष्य शरीर में केलसियम की कमी से जो-जो रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों में इस मस्म होता है। मोती की मस्म में और भी जो-जो गुण होते है वे कुछ हलके रूप में मोती की सीप की भस्म के अदर भी रहते हैं। हसलिये मोती की भस्म के अभाव में उसके मितिनिधि रूप में मोती की सीप की भस्म ली जा सकती है।

उपयोगः--

श्वास श्रीर खाँसी—मोती की सीप की भरम को अदरक के रस में घोटकर चने के बराबर गोलियाँ बनाकर २ गोली नित्य देने से श्वास और खाँसी मिटती है।

नेत्रपीडा--मोती की सीप की भरम का अजन करने से पलकों की खुजली और नेत्रपीड़ा मिटती है।

तिल और मस—इसकी महम को सिरके में मिलाकर मालिश करने से मस और तिल मिटते हैं।

योनि का ढीलापन---बीप को महीन पीसकर नित्य दो बार योनि में मलने से योनि का ढीलापन भिटता है और वह सकुचित हो जाती है।

मूत्र की रुकावट—सीप को पीसकर नाभि के आसपास तेप करने से मूत्र की स्कावट मिटती है।

मस्तक पीड़ा—सीप को सिरके में घिसकर कानों की पपड़ी पर लेप करने से जुकाम की मस्तक
पीड़ा मिटती है।

दाँतों की पीडा—सीप की भस्म से दाँतों का मजन करने से दाँतों की पीडा मिटती है और वे निर्मेल हो नाते हैं।

वचों का दतकप्ट-वचों के गले में मोती की सीप लटकाने से उसको दाँत निकलने के समय का वष्ट नहीं होता।

यूरमकेरा

नीम:---

तेलग्—यूरमकेरा, नेकेरा, कुदनकेरा। तामील—कदारजी। इंग्लिश—Mountain Plum (माउन्टेनप्लम)। लेटिन—Ximenia Americana (क्सिमेनिया अमेरिकेना)।

वर्णन—यह एक छोटी जाति की बहुशाखी झाडी होती है। इसके फूल सफेद और सुगधित होते हैं। इसके फल पकने पर गहरे नारगी रग के हो जाते हैं। यह वनस्पति पश्चिमीघाट, सीलोन, मलाया और अमेरिका में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इस वनस्पति की लकडी सदल की लक्षड़ी के प्रतिनिधि रूप में काम में ली जाती है। इसके बीज

विरेचक होते हैं। इंसकी जहीं का गरम पानी में तैयार किया हुआ क्वाथ रक्तप्रधान प्रवाहिका रोग में काम में लिया जाता है।

रक्तरोहिड़ा

4

नामः--

संस्कृत—रोहिक, रोही, प्लीहशत्रु, दाहिम पुष्पर्क, इत्यादि । हिन्दी—रक्त रोहिडा । मराठी—रक्तरोहिडा । गुजराती—रोहियो, रगतरोहिडो । पजान—रुहेडा । नगाल—रोडा । लेटिन—Tacoma Undulata (टेकीमा अड्यलेटा)।

वर्णन—रक्तरोहिड़े का वृक्ष मध्यम कद का होता है। इसकी ऊँचाई १० से लेकर २५ फुट तक होती है। इसके पत्ते अनार के पत्तों की तरह होते हैं। इसके फल नारंगी रंग के चमकदार और निर्गन्ध होते हैं। इसकी फलियाँ ६ से आठ इच तक लबी और मुडी हुई होती है। इसके एक प्रकार का भूरे रग का गोंद लगता है। यह वनस्रति सिंध, पजाब, गुजरात, खानदेश और राजपुताना इत्यादि प्रान्तों में पैदा होती है।

्, गुर्ण दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से रोहिडास्निग्ध, कसेला, चरपरा, रक्तशोधक, कडवा, श्रीतल, सारक तथा कृमिरोग, प्लीहा, रुधिर विकार, जण, कान के रोग, आँख के रोग, विषविकार, नेत्ररोग, गुल्म, यक्कत के रोग, कर्फ, वात, किन्नयत, मेदशूल, आफरा और भूत वाधा को नष्ट करता है।

रक्तरोहिंडे की छाल जमे हुए रक्त को दिखेरने में अक्सीर मानी जाती है। इसलिए चोट और पछाड में अगर कहीं रक्त जम गया हो तो इसकी छाल को औटा कर उसमें दूध मिला कर पिलाते हैं। इसव छाल और पत्ते क्षय, खासी और ज्वर में लाभ पहुँचाते हैं। इसकी लकडी तिल्ली और यकृत सम्बन्धी ल्यां स्वाधि में उपयोगी मानी जाती है।

इसकी छाल के चूर्ण से एक प्रकार की गुलाबी चाय तयार की जाती है। इसकी छाल के आं चूर्ण को २० तोले ख़ौलते हुए दूध में डाल देने से यह चाय तयार होती है। यह चाय स्वास्थ आयुवर्द्धक होती है।

उपयोग---

उपदश -- इस वृक्ष की छोटी छोटी कोमल डालियों का क्वाय बनाकर पिलाने से द्वल । वम्बई-लाभ होता है।

उदर रोग —रक्तरोहिंहे की छाल और इरह के फल की छाल को पीस कर उसमें हिका)। देकर उस चूर्ण का सेवन करने से तिल्ली और उदर के रोग मिटते हैं। प्रदर—इसकी जड की छाल को पीसकर उसमें शहद और मिश्री मिलाकर खाने से क्वेतप्रदर और रक्तप्रदर दोनों में लाभ होता है।

रक्तरोहिड़ा (२)

नाम:--

सस्कृत—रक्तरोहित । बम्बई—रक्तरोहिडा । इंग्लिश—Indian Buckthorn (इंडियन न्यूक-थान) । तामील-पेपुला । लेटिन-Rhamnus Wightii (रहेमनस विटी)।

वर्णन—यह रक्तरोहिंदे की एक दूसरी नाति होती है। कीर्तिकर और वसु ने अपने इिंडयन मेडिसि-नल प्लाट्स में इसी बनस्पति को रक्तरोहिंडा लिखा है मगर अन्य प्रन्थों में 'टेकोमा अड्यून्टा' को ही रक्तरोहिंडा बतलाया है निसका वर्णन हम ऊपर दे चुके है। यहाँ पर इस बनस्पति का भी सक्षिप्त वित्ररण दे देना उचित समझते हैं।

इस वनस्पति की बहुत वडी झाडी होती है। इसके पत्ते आमने सामने लगते हैं। के कर्र्दार होते हैं। इसकी छाल मोटी, कटोर और लाल रग की होती है। यह वनस्पति पश्चिमी घाट, नीलगिरि पर्वत और लका में बहुत कॅंचे स्थानों पर पैदा होती है।

गुरा दोप श्रीर प्रभाव-

यह वनस्पति सकोचक, पौर्षिक और वाधानाशक होती है।

इसकी एक वर्ष पुरानी छाल का शरबत क्नाकर देने से दस्त के साथ खून जाना वन्द हो जाता है भीर दस्त साफ होने लगता है। इसकी ताजी छाल को पानी में पीस कर सूजन और ववासीर के मस्सों पर लेप करते हैं।

रक्तरोहिड़ा (३)

नाम —

वम्बर्श—रक्तरोहिडा । वगाल—विद्यागनी । आसाम-पयासभा, छरवोरना । सथाल-जिस्रोटी । द तामील-अटलारी । लेटिन-Polygonum Glabrum (पोलीगोनम ग्लेव्रम) ।

वर्णन — यह निशोमली अथना मचोटी के वर्ग की एक वनस्नित होती है। इसकी डाल्या कोमल हालत में हरी और पक्षने पर लाल हो जाती हैं। इसके पत्ते ३ से लेकर ५ इंच तक लम्बे ओर आधे से लेकर १ इच तक चीडे होते हैं। इसके कोमल पत्ते लाल रग के होते हैं। इसके पूल गुलाबी रग के होते हैं। यह वनस्पति प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होती है।

गुरा दोष और प्रभाव-

इस वनस्पति का शीत निर्यास वनई के अन्दर कॅालिक उदरशूल को रोकने के लिये दिया जाता है। छोटा नागपुर में इसके परो पसली के दर्द को दूर करने के काम में लिये जाते हैं और आसाम में यह वनस्पति ज्वर को दूर करने के काम में ली जाती है।

रंजन (बड़ी गुमची)

नामः---

सस्तत—रजक, क्षारक । बगाल—रंजन, रक्त कम्बल, रक्तकंचन । वक्षिण—वडी गुमची, इट्टी गुमची । गुजराती—वडी गुमची । हिन्दी—-बडी गुमची, रक्त चदन । मराठी—योरली गज, वाल । अँब्रेंजी—Redwood (रेडवुड)। लेटिन—Adenanthera Pavonina (एडेनेंथेरा पेवोनिना)।

वर्णन — यह एक छोटा और बिना शाखाओं वाला वृक्ष होता है, इसके पत्ते दो दो के जोड़ में लगते हैं। ये ८ से लेकर १२ इच तक लम्बे होते हैं। इसके फूल का भीतरी हिस्सा पीले रग का होता है। इसके बीज गोल, काले रझ के और चमकीले होते हैं। यह वनस्पति बगाल, बरमा और ूर्णपक्षिमीघाट में पैदा होती है।

इसके वीजों का चूर्ण लेप के रूप में फोडों को जल्दी पकाने के लिये लगाया जाता है। दक्षिणी भारत में इसके पत्तों का काढा त्यार करके प्राचीन स्धिवात, गठिया और कटिवात को दूर करने के लिए दिया जाता है। अगर इस काढे को अधिक समय तक सेवन किया जाय तो यह कामोद्दीपन का काम करता है। इसके पत्तों का काढ़ा आतों से होनेवाले रक्तश्राव और मूत्र के साथ रक्त जाने, की बीमारी में उपयोगी माना जाता है।

लारियूनियन में इसका पौधा सकोचक माना जाता है और यह सिधवात तथा गले के वण को दूर करने के उपयोग में लिया जाता है। इसके बीजों में १४ प्रतिशत तेल और २५ प्रतिशत लिग्नोसेरिक एसिड पाया जाता है।

रंग्रन की बेळ

नामः---

् हिन्दी—रगून की बेल । मराठी—रगूनची बेल, लाल चमेली । गुजराती—वरमासीनी बेल । वम्बई— विलायती चमेली । पोरवन्दर—ह्यम्मकबेल । तामील-इरगूमिल । तेलगू—रगूनी मेल । इंग्लिश— Rangoon Creeper । लेटिन—Quisqualis Indica (क्षिसक्वेलिस इंडिका)। वर्णन—यह सुन्दर लता प्रायः भारतवर्ष के बहुत से बगीचों में लगाई जाती है। इसके पत्ते गोल, गहरे हरे रंग के और रुपँदार होते हैं। इसके फूल रंगिबरगे, बहुत सुगधित कीर झमकों में लगते हैं। ये पिहले सफेद रंग के होते हैं और फिर गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। इसके बीज काले रङ्ग के होते हैं। सीपिंच प्रयोग में ये ही बीज काम में आते हैं। यह बनस्पति बरमा में बिशेष रूप से पैदां होती है मगर भारतवर्ष के बगीचों में भी यह लगाई जाती है।

इस वनस्पति का कृमिनाशक घर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके २।३ बीजों को पीस कर शहद में मिलाकर? देने से पेट में पडनेवाले गोल कृमि (Round Woruns) नष्ट हो जाते हैं।

इनके पत्तों का काढा बनाकर पिलाने से पेट के अन्दर की कोष्ठवायु निकल जाती है और उदर छूल बन्द हो जाता है।

चीनी लोग इसके वीजों को पीसकर प्रवाहिका और ज्वर को रोकने के लिए देते हैं।

मलाया में बच्चों की आतों में पढनेवाले कृमियों को नष्ट करने के लिए इसके ४ या ५ वीजों को कुचलकर शहद में मिलाकर देते हैं।

रंघेवड़ा

नाम:-

चस्कृत—नादिनिष्पावा । मराठी —रघेवढा । गुजराती—कमलवेल । काठियावाड—दरियावेल । कच्छ-खाटीवालोर । लेटिन—Cylista scariosa (सिलस्टा स्केरिओसा) ।

वर्णन—यह एक काष्ठपूर्ण लता होती है। इसकी डालियाँ और शाखाएँ वर्षे से आच्छादित रहती हैं। इसके फूलों का भीतरी हिस्सा पीले रङ्ग का रहता है। इसके बीज कोष वर्षेदार और छोटे होते हैं। हर एक बीजकोष में एक-एक बीज रहता है।

गुण दोष और प्रमाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसके पीले फूल वाली जाति के फल कहवे और कसेले होते हैं। ये रुचिवर्द्धक भूख बढ़ाने वाले, आतों का सकोचन करनेवाले, रक्त को ग्रुद्ध करनेवाले, पित्त और कफ़़ को शमन करनेवाले और गले की पीष्टा में लाभदायक होते हैं। ये वात को बढ़ानेवाले होते हैं।

जहीं वृटियों को वेचनेवाले लोग इस वनस्पति की जहां को सग्रह करके इसको पेचिश और श्वेत प्रदर की दवा के नाम से मैचते हैं। क्योंकि इसके सकोचक तत्व बहुत ही उत्तम होते हैं। यह वनस्पति दूसरे लेप प्रव्यों के साथ मिलाकर अर्बुद या गठानों पर लेप की जाती है। जिससे वे गठानें बैठ जाती हैं।

रतनजोग

नाम:--

पंजाव—रतनजोग, पाडर । कुमाऊँ—रतनजोग, काकरिया । लेटिन—Anemone obtusi-loba (एनेमोन आवट्सीलोबा) ।

वर्णन—यह एक वर्षजीवी वनस्पति होती है। इसकी जड कन्द के रूप में होती है। इसके पत्ते बहुत ृघने लगते हैं। ये हृदयाकृति के होते हैं। इसके फूल सफेद और नीले रङ्ग के होते हैं। यह वनस्पति हिमा-लय में काश्मीर से लेकर सिकिम तक ८ हजार फीट से १५ हजार फीट को ऊँचाई तक पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी छाल और इसके पत्ते गरम, खुश्क और कड़वे होते हैं। ये तिल्ली और गुर्दे की शिकायतों को दूर करते हैं, पीलिया में लाभ पहुँचाते हैं, इनको शराब के साथ लेने से साँप के विव में लाभ पहुँचता है। मुँह के छालों को भी ये दूर करते हैं। इनको कुछ अधिक मात्रा में खा लेने से सिर में दर्द पैदा हो जाता है।

स्टेवर्ट के मतानुषार इसकी जह को कुचलकर दूव के साथ मिलाकर पिलाने से शस्त्र के लगे हुए जरुमों में लाभ होता है। कहीं-कहीं पर यह वनस्पति छाला उठानेवाले द्रव्य की तरह उपयोग में ली जाती है।

इसके बीजों को पेट में देने से वे वमन और दस्त पैदा करते है। इसके बीजों का तेल सिधवात में उपयोग में लिया जाता है।

रतन जोत

नाम-

संस्कृत—अजनकेशी, धामनी, कपोतचरणा, नाली, नलिनि, नर्तकी, रक्तदला, स्तुत्या हिन्दी—स्तन-जोत । पजाब-लालजरी, महारङ्गा, रतनजोत । नेपाल-नेवार, महारङ्गी । लेटिन-Onosma Echioides (योनोरमा इचिमाड्स) ।

वर्णन—यह वनस्पति हिमालय में कश्मीर से कुमाऊँ तक ५ हजार फीट से ९ हजार फीट की ऊँचाई

गुरा दोप और प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसका पौघा कडवा, तीक्ष्ण, मृदुविरेचक, कृमिनाशक और विषविकार को दूर करनेवाला होता है। यह नेत्र रोग, खासी, उदर ग्रूल, मूत्रकच्छू, प्यास, खुजली, ध्वेत, कुछ, ज्वर, जखम ववासीर, मूत्राशय की पथरी और रक्त की अव्यवस्था को दूर करता है।

इसकी जह को कुचलकर पोढे फुसियों पर लेप करने से लाम होता है। इसके पत्ते घातु परिवर्तक होते हैं और इसके फूल उत्तेजक और हृदय के लिये पौष्टिक होते हैं। ये हृदय की घड़कन (Pulpitations of Heart) और सिधवात के अन्दर उपमोगी समझे जाते हैं। इसके पत्तों का चूर्ण वचों को देने से विरेचक द्रव्य का काम करता है। चर्मरोगों में इसकी जहों का लेप किया जाता है। इस वनस्पति से एक प्रकार का लाल रङ्ग प्राप्त किया जाता है जो तेलों में रङ्ग देने के काम में लिया जाता है।

उपयोग--

गठिया—रतननोत को तेल में औटाकर उस तेल का मालिश करने से गठिया में लाभ होता है। मिरगी —रतननोत को पीसकर नाक में टपकाने से मिरगी वाले की मूर्छा मिटती है।

हृद्यरोग —रतनजोत के पत्तों को औटाकर पिछाने से हृदय को वल मिलता है और उसकी अस्व। भाविक घडकन मिट जाती है।

रुधिरिवकार—इसके पत्तों के रस में शहद मिलाकर पिलानेसे विधिरिवकार मिट काता है।

रतनजोत (२)

नामः--

पजान—रतनजोत । लेटिन—Potentilla Nepalensis (पोटॅटिला नेपालॅसिस)।

वर्णन—यह एक वर्षंनीची वनस्पति होती है। इसके फूल गुलाबी रङ्ग के होते हैं। यह वनस्पति हिमालय में मरी और काश्मीर से लेकर कुमाऊँ तक ५ हजार फीट से ८ हजार फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसकी जह शोधक मानी जाती है। इसकी जह की राख को तेल में मिलाकर जले हुए स्थान पर लगाने से शांति होती है।

रतनजोत (३)

नामः--

1

हिन्दी—रतनजोत, रोवाना, स्रजपुख, थारू । लेटिन—Clausena Pentaphylla (क्लो-चेना पॅटेफिला) Amyrıs Pentaphylla (एमिरिस पॅटेफिला)।

वर्णन — यह एक सीधी जाति की झाडी होती है। इसकी कँचाई १ फ़ट से लेकर ढाई फ़ट तक होती है। इसके पत्ते एक के बाद एक लगे हुए रहते हैं। इसके फूल कुछ पीलापन लिए हुए रहते हैं। इसके फल छोटे-छोटे रसदार, पीले तथा नारङ्की के रङ्क के होते हैं। यह वनस्पति कुमाऊँ, नेपाल, सिकिम, चपारन और अवध के जङ्गलों में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

इस वनस्पति की छाल पश्च चिकित्सा के अन्दर बहुत उपयोगी होती है। इसके चूर्ण को मीठे तेल मे मिला ताजा जख्मों पर लगाने के काम में लिया जाता है। मॉसपेशियाँ और जोडों की ऐंठन तथा मोच अपेर रगड में इसके चूर्ण को १५ मिनट तक मीठे तेल में औटाकर पुल्टिस की तरह लगाया जाता है।

रतनपुरुष

नामः---

सस्कृत-पुष्करनादि, पुष्करणी, शारदा, सुगन्धमूल, लक्ष्मीश्रेष्ठ, पुरुषात्न । ववई—रर्तनपुरुष । मराठी—रतनपुरुष । हिन्दी—रतनपुरुष । वगाल—नुनबोरा । तेलगू—पुरुषारनम्, सूर्यक्रांति । सथाल—विरसूरजमुखी, टाडीसोल । लेटिन—lonidium Enneaspermum (आयोनिहियम एनेस प्रमम) Ionidium Suffruticosum (आयोनिहियम सफ्ट्रीकोसम) ।

वर्णन—यह बहुवर्षजीवी क्षुद्र वनस्ति ६ से लेकर १० इञ्च तक कॅ ची होतो है। इसकी छोटी २ शाखाएँ बहुत फैली हुई रहती हैं। इसके परो छोटे, बरछी आकार के, १॥ इञ्च से लेकर २ इञ्च तक लगे और कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके फूल छोटे, लाल और किरमजी रग के होते हैं। इसकी जहें २ से ४ इच तक लगी और पीलापन लिये सफेद रग की होती हैं। इसके बीज पीलापन लिये सफेद रग के होते हैं। यह बनस्पित बुन्देलखण्ड, आगरा, बगाल, मद्रास, गुजरात, खानदेश कर्नाटक और सीलोन में पैदा होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव-

इस वनस्पति का पौघा कडवा, कसेला, आसानी से इजम होनेवाला और कफ, पित्त, मूलकच्छू, मूलाशय की पथरी, अतिसार, वमन, दाह, चित्त भ्रम, अनैच्छिक वीर्य श्राव, रक्त विकार, दमा, मृगी, और खासी में लाभ पहुँचाता है। यह स्तनों को कठोर करता है।

सथाल जाति के लोग इसकी जड़ को बचों के ऑतों सम्बन्धी रोगों को दूर करने के लिये देते हैं। रतन पुरुष में शीतल, स्नेहन और मूत्रल धर्म रहते हैं। इसका स्नेहन धर्म उत्तम होता है। इसका मुलेठी के साथ काढ़ा बना कर देने से सुजाक की जलन कम होती है। इसके चूर्ण की गोलियाँ बना कर देने से खासी का त्रास कम हो जाता है। गर्मी की वजह से होनेवाले सिर दर्द में इसके स्वरस को तेल के साथ मिला कर सिर पर मालिश करने से शांति मिलती है।

महिष चरक के मतानुसार इसका फल दूसरी औपिंघगों के साथ मिला कर साप और विच्छू के विष को दूर करने के लिये दिया जाता है। मगर केस और महश्कर के मतानुसार सर्प विष में यह वनस्पति विलक्कल निरुपयोगी होती है।

रताल्

नाम:--

सस्तत—रोमशकन्दक, स्वादुकन्दक, कदग्रन्थी, रक्ताछ, रक्तपिंडक, रक्तकन्द, इत्यादि । हिन्दी—रताछ, शकरकन्द । गुजराती—रताछ, शकरकन्द । मराठी—लालरताले, पांढरे रताले । वंगाल—लाल पिंडाछ, लाल आह, लाल शकरकन्दाछ । कारबी—लारदककलाहोरी, जमीकन्द । उर्दू—शकरकन्द । इंग्लिश—Sweat Potato (स्वीट पोटेटो) लेटिन—(Ipomaea Batatas) इंपोमिया वटाटान)।

वर्णन--यह कन्द सारे भारतवर्ष में पैदा होता है। इसकी छाछ और सफेद दो जातियाँ होती है। इसका कन्द शाक, तरकारी, हछवा इत्यादि वनाने के काम में आता है।

गुण दोप श्रीर प्रमाव-

आयुर्नेदिक मत से रताल् का कन्द मीठा. शीतल, कामोदीपक और मूत्रकृत्ल्य, दाह और प्रमेह करे, दूर करता है। यह बात और कफ को पैदा करता है।

सकेद रताल श्रीतच्य, मधुर, भारी, और कामोद्दीपक होता है। यह दाह, श्रोप, प्रमेह और मूचकच्छ्र को नष्ट करता है।

्र लाल रताल शीतल, मधुर, खटा, भारी, वलकारक और पौष्टिक होता है । यह दाह, पित्त और अम का नाश करता है ।

रतालु के अन्दर आलू की अपेक्षा शकर और आटे का अश अधिक होता है। लेकिन मांस वर्द्धक द्रव्य की इसमें कमी रहती है।

विच्छू के विषपर रताछ की वेल के पत्तों को पीस कर लगाने से तथा सूखे हुए रताछओं को पानी में पीस कर लगाने से शांति मिलती है।

यूनानीमत—यूनानीमत से इसका कन्द मीठा, मोटापन पैदा करनेवाला, प्रवाहिका को रोकनेवाला होत है। यह मृदु विरेचक भी होता है। इसके कन्द को पीस कर पानी में मिला कर पीने से प्यास और ज्वर में शांति मिलती है।

गोल्डकास्ट में इसके पत्तों को नमक के साथ पीसकर उँगली की विद्रिध पर लगाया जाता है जिससे २।३ दिन में वह फूटकर अन्छी दो जाती है।

रनभिंडी

नामः---

वम्बई—रन्भेंडो। कुच्छी—रणभिंडी। गुजराती—तली। तेलगू-मुल्लगोग्। तामील— कामलीकिराई। लेटिन—Hibiscus Burattensis (हिविस्कम मुरेटेंसिम) Hibiscus Solandra (हिविस्कम मोलेंड्रा)।

नर्णन—यह भिंडी की एक उपजाति होती है। इसके पौधे बरसात के दिनों में बहुत पैदा होते हैं। इसका पौधा कहीं २,४ से ६ इच तक ऊँचा और कहीं-कहीं दो से तीन फीट तक ऊँचा होता है। इसके परो ३ और ५ कोनों के होते हैं। इसके फूल छोटे और सफेद रङ्ग के होते हैं। इस सारे पौधे पर सफेद रग का रूँआ होता है। इसका फल छोटी मिंडी की तरह होता है।

गुरा दोप ऋौर प्रभाव--

इसके छुआबदार फूल कफनिस्हारक और शातिदायक होते हैं। छुछ, जाति के लोग इसके पत्ते और कोमल डालियों का लोशन बनाकर इर प्रकार के मूत्रेन्द्रिय सम्बन्धी प्रदाह को दूर करने के उपयोग में लते हैं। मूत्रनाली की स्जन और उपदश-जिनत फोडे फुिस्यों को आराम करने के उपयोग में भी इस लोशन को लिया जाता है। कभी-कभी इस वनस्पति का मलहम बना करके भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिये उतका प्रयोग किया जाता है। सुजाक और मूत्रनाली की स्जन में इसके शीत निर्यास की मूत्रनाली में पिचकारी दी जाती है।

यह वनस्पति ढोरों के लिये एक उत्तम घाष का काम भी करती है। गर्मियों के दिनों मे इस वनस्पति के हरी हालत में सुखाये हुए पौधे ढोरों के लिये उत्तम घास का काम करते हैं। इसके फल दूध देनेवाले ढोरों को खिलाने से उनका दूध बढ़ता है।

रक्तस्कंदन

नामः---

सस्कृत—रक्तस्कदन, व्रणपट । नीलगिरी—काटपलास्टर । लेटिन—Anaphalis Neelgerriana (एनाफेलिसनीलगेरिना) ।

वर्णन—यह घनी डालियोंवाली और घने पत्तींवाली वनस्पति नीलगिरी पर्वत पर बहुत केँ चे स्थानों पर पैदा होती है। इसकी शाखाएँ मजबूत और काष्टमय होती है। इसके पत्ते सुई के समान बारीक और आधे इच लवे होते हैं। इसके फूल सफेद रग के होते हैं। गुरा दोष श्रीर प्रभाव-

इसके ताजा पत्तों को पीछ कर उनका प्लास्टर बनाकर जखम पर वाधने से बहुत लाभ होता है।

epage 4

रंगाकाको

नामः---

उरिया—स्माकालो । तेलगू—नेपालेम् । सामील—अदालाई । लेटिन—Jatropha Gossypifolia जेट्रोफा गाँसिपिफोलिया ।

वर्णन—यह दती के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसका पौधा झाडीनुमा होता है। इसके छोटे छोटे लाल रंग के फूल आते हैं। इस वनस्पति का मूल उत्पत्ति स्थान ब्राझील है मगर यह दिन्दुस्तान के कई हिस्सों में भी पैदा होती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

इस वनस्पति की छाल का काढा ऋतुआव नियामक होता है। इसके पत्ते वालतोड, निस्पोटक, कार-वकल, एक्सिमा और खुजली पर लगाने के काम में लिये जाते हैं। इसके वीज वमनकारक होते हैं, मगर इनका सेवन उनमाद और पागलपन पैदा करता है। इसकी पुरानी डालियों का सत्व जो कि कुछ पीला और भूरे रक्क का होता है वह गौल्ड कास्ट के वेचनेवालों के यहाँ मिलता है। इस सत्व को साफ कपड़े में रखकर नाक के सुरों में टपकाया जाता है। जिससे वीमार को जोर से छोंकें आकर उसका सिर दर्द दूर हो जाता है।

इसके परो और बीज विरेचक द्रस्य की तरह भी काम में लिए जाते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इसके पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से स्नान करने से ज्वरउतर जाता है। इसके पत्तों का रस वर्चोंकी जवान पर लगाने से उनकी जवान के छाले अच्छे हो जाते हैं।

क समाप्त क